

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
1	A1	請問您的性別是？	1=男, 2=女
2	A2	請問您目前的婚姻狀況？	1=已婚, 與配偶同住, 2=已婚, 現在未經常與配偶同住, 3=離婚, 4=(正式)分居, 5=喪偶, 6=同居, 7=未婚
3	A3	請問您目前是工作, 還是在學？	1=沒有在學而且也沒有工作, 2=工作中, 3=在學中, 4=在學而且也在工作(如: 白天工作, 晚上在學) (答案為1、2者, 跳答第6題)
4	A4	請問您目前就讀的學校是？	1=公立國小, 2=私立國小, 3=公立國中, 4=私立國中, 5=公立高中, 6=私立高中, 7=公立高職, 8=私立高職, 9=專科, 10=大學院校
5	A5	請問您現在就讀哪一年級？	1=一年級, 2=二年級, 3=三年級, 4=四年級, 5=五年級, 6=六年級*另請配合A5選項判別學校級別。
6	A6	請問您現在和誰住在一起？【可複選】(答案1與7不能同選；答案為5者, 其他選項不能選)	
	A6_1	與父母同住	0=否, 1=是
	A6_2	與其他親戚同住	
	A6_3	與配偶同住	
	A6_4	與兄弟姐妹同住	
	A6_5	自己住	
	A6_6	與朋友、同事或同學同住	
A6_7	與父親或母親同住		
7	A7	請問您從小到現在, 大部份的時間是住在哪裡？【請依照您個人的看法或認為回答】	1=鄉村, 2=都市
8	A8	請問您父親的教育程度？	1=不識字, 2=小學程度, 3=國(初)中程度, 4=高中高職程度, 5=專科, 6=大學, 7=研究所及以上, 8=不知道, 9=識字但未有學歷
9	A9	請問您母親的教育程度？	1=不識字, 2=小學程度, 3=國(初)中程度, 4=高中高職程度, 5=專科, 6=大學, 7=研究所及以上, 8=不知道, 9=識字但未有學歷
10	A10	請問您的父親是本省閩南人(河洛人)、客家人、大陸省份, 還是哪裡人？	1=本省閩南人(河洛人), 2=本省客家人, 3=大陸省份(外省人), 4=原住民, 5=金門、馬祖, 6=外國籍, 7=外國人但已有本省籍, 8=不知道
11	A11	請問您的母親是本省閩南人(河洛人)、客家人、大陸省份, 還是哪裡人？	1=本省閩南人(河洛人), 2=本省客家人, 3=大陸省份(外省人), 4=原住民, 5=金門、馬祖, 6=外國籍, 7=外國人但已有本省籍, 8=不知道
12	A12	請問您有幾個哥哥、姊姊、弟弟、妹妹？(請填跟您同一個父親或母親的兄弟姐妹)	
	A12_1	幾個哥哥	人
	A12_2	幾個姊姊	
	A12_3	幾個弟弟	
	A12_4	幾個妹妹	
13	A13	請問您是否曾吸菸？	1=不曾, 2=吸過一、二次, 3=吸過超過三次(含)以上 (答案為1者, 跳答第24題；答案為2者, 跳答第24題, 但第20、21、22題要答)
	A13_2_1	吸過一、二次, 請問您第一次吸菸是在幾歲？	歲
	A13_3_1	吸過超過三次(含)以上, 請問您第一次吸菸是在幾歲？	歲
14	A14	請問您第一次吸菸是在什麼地方？	1=家中, 2=同學、同事或朋友家中, 3=親戚家, 4=學校, 5=上、下學途中, 6=公園, 7=MTV、KTV, 8=泡沫紅茶店、餐飲店、速食店, 9=電動玩具店、網路咖啡店、撞球店, 10=夜店、PUB、舞廳、冰宮(溜冰場), 11=其他地點
15	A15	請問您最近一次吸菸是在什麼時候？	1=今天, 2=昨天, 3=過去七天內, 4=過去一個月內, 5=過去六個月內, 6=過去一年內, 7=一年以上(答案為5、6、7者, 跳答第18題；答案為7者, 第19題不答)
16	A16	請問過去一個月, 您有幾天吸菸？	1=1或2天, 2=3到5天, 3=6到9天, 4=10到19天, 5=20到29天, 6=每天

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
17	A17	請問過去一個月，在您吸菸的日子，平均您一天大概吸多少(支)菸？	1=5支及以下,2=6-10支,3=11-20支,4=21-30支,5=31-40支,6=41-50支,7=51-60支,8=61支(三包)或以上
18	A18	請問您最常和誰一起吸菸？	0=不曾吸菸,1=同學、同事或朋友,2=父親,3=母親,4=兄弟,5=姊妹,6=獨自一人
19	A19	請問過去一年中，您是否曾經想要戒菸？	1=只吸過1-2次菸，不需要戒菸,2=不曾想要戒菸,3=曾經想要戒菸，但是沒有成功,4=曾經想要戒菸，而且已經戒掉
20	A20	請問您的父親是否吸菸？	1=不吸菸,2=吸菸,3=不知道
21	A21	請問您的母親是否吸菸？	1=不吸菸,2=吸菸,3=不知道
22	A22	請問您最好的一位朋友是否吸菸？	1=不吸菸,2=吸菸,3=不知道,4=沒有最好的朋友
23	A23	請問您最常從哪裡得到或買到菸品？	1=同學、同事或朋友給的,2=父親或母親給的,3=兄弟或姊妹給的,4=親戚給的,5=自己從家中取的(不是家人給的),6雜貨店,7=超商、便利商店,8=檳榔攤,9=電子遊
24	A24	請問您是否曾喝酒？	1=沒有,2=有，偶爾或特定情況喝酒,3=有(答案為1者，跳答第35題；答案為2者，跳答第35題，但第31、32、33題要答)
	A24_2_1	有，偶爾或特定情況喝酒，請問您第一次喝酒是在幾歲？	歲
	A24_3_1	有，請問您第一次喝酒是在幾歲？	歲
25	A25	請問您第一次喝酒是在什麼地方？	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3親戚家,4=學校,5=上、下學途中,6=公園,7=MTV、KTV,8=泡沫紅茶店、餐飲店、速食店,9=電動玩具店、網路咖啡店、撞球店,10=夜店、PUB、舞廳、冰宮(溜冰場),11=其他地點
26	A26	請問您最近一次喝酒是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上(答案為5、6、7者，跳答第29題)
27	A27	請問過去一個月，您有幾天曾一次喝5份酒以上？	1=過去一個月沒有一天一次喝超過5份酒以上,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
28	A28	請問過去一個月，您有幾天喝醉酒？	1=過去一個月不曾喝醉酒,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天(答案為1者，第29題答案不能勾選2-5)
29	A29	請問您最近一次喝醉酒是在什麼時候？	1=不曾喝醉酒,2=今天,3=昨天,4=過去七天內,5=過去一個月內,6=過去六個月內,7=過去一年,8=一年以上(答案為1、2、3、4、5者須與第26題答案檢測)
30	A30	請問您最常和誰一起喝酒？	1=同學、同事或朋友,2=父親或母親,3=兄弟姊妹,4=親戚,5=獨自一人,6=其他(鄰居
31	A31	請問您的父親是否喝酒？	1=不喝酒,2=喝酒,3=不知道
32	A32	請問您的母親是否喝酒？	1=不喝酒,2=喝酒,3=不知道
33	A33	請問您的最好一位朋友是否喝酒？	1=不喝酒,2=喝酒,3=不知道,4=沒有最好的朋友
34	A34	請問您最常從哪裡得到或買到酒？	1=同學、同事或朋友給的,2=父親或母親給的,3=兄弟或姊妹給的,4=親戚給的,5=自己從家中取的(不是家人給的),6雜貨店,7=超商、便利商店,8=檳榔攤,9=電子遊
35	A35	請問您是否曾嚼食檳榔？	1=不曾,2=嚼食過一、二次,3=嚼食過超過三次(含)以上(答案為1者，跳答第45題；答案為2者，跳答第45題，但第41、42、43題要答)
	A35_2_1	嚼食過一、二次，請問您第一次嚼食檳榔是在幾歲	歲
	A35_3_1	嚼食過超過三次(含)以上，請問您第一次嚼食檳榔是在幾歲	歲
36	A36	請問您第一次嚼食檳榔是在什麼地方？	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3親戚家,4=學校,5=上、下學途中,6=公園,7=MTV、KTV,8=泡沫紅茶店、餐飲店、速食店,9=電動玩具店、網路咖啡店、撞球店,10=夜店、PUB、舞廳、冰宮(溜冰場),11=其他地點

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
37	A37	請問您最近一次嚼食檳榔是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上(答案為5、6、7者,跳答第40題)
38	A38	請問過去一個月,您有幾天嚼食檳榔？	1=1或2天,2=3到5天,3=6到9天,4=10到19天,5=20到29天,6=每天
39	A39	請問過去一個月,在您嚼食檳榔的日子,平均您一天大概嚼食多少顆檳榔？	1=10顆及以下,2=11-15顆,3=16-20顆,4=21-30顆,5=31顆及以上
40	A40	請問您最常和誰一起嚼食檳榔？	1=同學、同事或朋友,2=父親或母親,3=兄弟姊妹,4=親戚,5=獨自一人,6=其他(鄰居)
41	A41	請問您的父親是否嚼食檳榔？	1=不嚼食檳榔,2=嚼食檳榔,3=不知道
42	A42	請問您的母親是否嚼食檳榔？	1=不嚼食檳榔,2=嚼食檳榔,3=不知道
43	A43	請問您的最好一位朋友是否嚼食檳榔？	1=不嚼食檳榔,2=嚼食檳榔,3=不知道,4=沒有最好的朋友
44	A44	請問您最常從哪裡得到或買到檳榔？	1=同學、同事或朋友給的,2=父親或母親給的,3=兄弟或姊妹給的,4=親戚給的,5=自己從家中取的(不是家人給的),6雜貨店=,7=超商、便利商店,8=檳榔攤,9=電子遊
45	A45	請問您認為「即使只有嚼食檳榔(即未添加任何佐料,如:檳榔子、荖花、荖葉、荖藤、石灰及香料),亦具有致癌性」的這種說法是否正確？	1=正確,2=不正確,3=不知道
46	A46	請問您認為「嚼食檳榔又吸菸的人得口腔癌的危險性比只嚼食檳榔但沒吸菸的人更大」的這種說法是否正確？	1=正確,2=不正確,3=不知道
47	A47	請問您認為您的性傾向為何？	1=同性戀,2=異性戀,3=雙性戀,4=不知道我的性傾向
48	A48	請問您第一次發生性行為是在幾歲的時候？	1=12歲及以下,2=13-15歲,3=16-17歲,4=不曾發生過性行為(答案為4者,跳答第53
49	A49	請問您從事性行為時,您或您的伴侶是否使用保險套？	1=從來不使用(0%),2=偶爾使用(25%),3=有時候會使用(50%),4=經常使用(75%),5=每次都使用(100%)(答案為1者,第50題要答,第51、52題不答;答案為5者,跳答第51題)
50	A50	請問您在從事性行為時,不使用保險套的原因為何?【可複選】	0=否,1=是
	A50_1	身上沒有帶	
	A50_2	不好意思去購買	
	A50_3	不喜歡用,會影響感覺及情趣	
	A50_4	對方反對使用	
	A50_5	太過激情,無法停下來使用	
51	A50_6	信任彼此沒有感染性病或愛滋病的疑慮	0=否,1=是
	A51	請問您曾經由何種管道購買保險套?【可複選】	
	A51_1	伴侶幫忙購買	
	A51_2	便利商店	
	A51_3	藥妝店(例如:屈臣氏,康是美等)	
	A51_4	藥局、藥房	
	A51_5	衛生所	
	A51_6	網路	
A51_7	請情趣商店		
52	A52	請問您使用保險套的目的為何?【可複選】	0=否,1=是
	A52_1	避孕	
	A52_2	預防感染性病及愛滋病	
	A52_3	增加情趣	
	A52_4	伴侶要求使用	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
53	A53	請問過去一年來，您是否沒有醫生處方自己去買減肥藥(減肥藥，不包括減肥茶、減肥代餐等)？	1=有醫生處方拿到的減肥藥,2=沒有醫生處方自己去買減肥藥,3=從來沒有使用減肥藥(答案為1、3者，跳答第55題)
54	A54	請問過去一年來，您平均使用減肥藥的次數為何(減肥藥，不包括減肥茶、減肥代餐等)？	1=每月不到1次,2=每月1-3次,3=每週1-2次,4=每週3-4次,5=幾乎每天
55	A55	請問過去一年來，您是否沒有醫生處方自己去買感冒藥？	1=有醫生處方拿到的感冒藥,2=沒有醫生處方自己去買感冒藥,3=從來沒有使用感冒藥(答案為1、3者，跳答第57題)
56	A56	請問過去一年來，您平均使用感冒藥的次數為何？	1=每月不到1次,2=每月1-3次,3=每週1-2次,4=每週3-4次,5=幾乎每天
57	A57	請問過去一年來，您是否沒有醫生處方自己去買鎮靜安眠藥？	1=有醫生處方拿到的鎮靜安眠藥,2=沒有醫生處方自己去買鎮靜安眠藥,3=從來沒有使用鎮靜安眠藥(答案為1、3者，跳答第64題；答案為1者，第58題要答)
58	A58	請問您第一次使用鎮靜安眠藥的年齡？	歲
59	A59	請問您通常從哪裡取得或買到鎮靜安眠藥？	1=家中,2=藥局、藥房,3=學校,4=飯店、賓館或汽車旅館,5=娛樂場所(賭場、網咖、PUB、KTV或MTV),6=網路,7=其他地點
60	A60	請問您使用鎮靜安眠藥的時間大概持續多久？	1=1週以下,2=1-2週,3=3-4週,4=2-6個月,5=7-12個月,6=1年以上
61	A61	請問您每次使用鎮靜安眠藥的顆數為多少？	1=每次1顆及以下,2=每次2顆,3=每次3顆,4=每次4顆,5=每次5顆及以上
62	A62	請問您服用的鎮靜安眠藥的種類是哪一種？	1=需要取得醫師處方的鎮靜安眠藥,2=不需要取得醫師處方的鎮靜安眠藥，在一般的藥局就可以買得到
63	A63	請問您使用鎮靜安眠藥的原因為何？【可複選】	0=否,1=是
	A63_1	好奇、無聊或趕流行	
	A63_2	紓解生活壓力	
	A63_3	娛樂助興	
	A63_4	單純失眠	
A63_5	因為身體不舒服，使用鎮靜安眠藥來幫助自己		
64	A64	請問過去一年來，您是否沒有醫生處方自己去買止痛藥(例如：普拿疼、阿斯匹靈等)？	1=有醫生處方拿到的止痛藥,2=沒有醫生處方自己去買止痛藥,3=從來沒有使用止痛藥(答案為1、3者，跳答第70題)
65	A65	請問您通常從哪裡取得或買到止痛藥？	1=家中,2=藥局、藥房,3=藥妝店(例如：屈臣氏、康是美等),4=網路,5=其他地點
66	A66	請問您使用止痛藥的時間大概持續多久？	1=1週以下,2=1-2週,3=3-4週,4=2-6個月,5=7-12個月,6=1年以上
67	A67	請問您每次使用止痛藥的顆數為多少？	1=每次1顆及以下,2=每次2顆,3=每次3顆,4=每次4顆,5=每次5顆及以上
68	A68	請問您服用止痛藥的種類是哪一種？	1=需要取得醫師處方的止痛藥,2=需要取得醫師處方的嗎啡類止痛藥,3=不需要取得醫師處方的止痛藥，在一般的藥局就可以買得到的
69	A69	請問您使用止痛藥的原因為何？【可複選】	0=否,1=是
	A69_1	好奇、無聊或趕流行	
	A69_2	紓解生活壓力	
	A69_3	娛樂助興	
	A69_4	因為身體不舒服，使用止痛藥來幫助自己	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
70	A70	請問您有(凡用過即算有)用過下列藥物?【可複選】	0=否,1=是 (答案為1者,續答第71題;答案為2者,續答第72題;答案為3者,續答第73題;答案為4者,續答第74題;答案為5者,續答第75題;答案為6者,續答第76題;答案為7者,續答第77題;答案為8者,續答第78題;答案為9者,續答第79題;答案為10者,續答第80題;答案為11者,續答第81題;答案為12者,續答第82題;答案為13者,續答第83題;答案為14者,續答第84題;答案為15者,續答第85題;答案為16者,續答第86題;答案為17者,直接跳答第93題且第102、103、104題不答,1~16選項不能勾選;如果答案只勾選1個,例如答案為1者,續答第71題,答完第71題後,直接跳答第88題;如果答案選2個(含)以上,例如答案為1~3者,則依序回答第71~73題後並跳答第87題)
	A70_1	強力膠(吸食)	
	A70_2	搖頭丸(俗稱:MDMA、快樂丸、綠蝴蝶、狂喜、亞當、Ecstasy)	
	A70_3	安非他命(俗稱:安公子、安仔、冰糖、冰塊)	
	A70_4	海洛因(俗稱:白粉、四號)、嗎啡	
	A70_5	大麻(俗稱:老鼠尾巴)	
	A70_6	K他命(俗稱:K、卡門)	
	A70_7	樂透丸	
	A70_8	FM2(俗稱:十字架)	
	A70_9	笑氣(俗稱:N2O)	
	A70_10	LSD(俗稱:搖腳丸、一粒沙)	
	A70_11	GHB(俗稱:液態快樂丸、G水)	
	A70_12	古柯鹼(俗稱:快克、可卡因)	
	A70_13	PMMA(俗稱:另類搖頭丸、殺手)	
	A70_14	2C-B(俗稱:Nexus、Bees、六角、六角麻藥)	
	A70_15	麻古(俗稱:迷姦丸)	
	A70_16	5-MeO-DIPT(俗稱:Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹啞)	
A70_17	沒有用過上述藥物		
71	A71	請問您有(凡用過即算有)吸食過強力膠嗎?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第72題)
71a	A71a	您第一次吸食強力膠是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
71b	A71b	您第一次吸食強力膠是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
71c	A71c	您第一次吸食強力膠的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	A71c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A71c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A71c_3	獲得朋友或同學認同	
	A71c_4	因家人有使用	
	A71c_5	減肥塑身	
	A71c_6	提振精神	
	A71c_7	娛樂助興	
	A71c_8	與性行為相關	
A71c_9	不好意思拒絕		
71d	A71d	您最近一次吸食強力膠是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
71e	A71e	過去一個月,您有幾天吸食強力膠?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
71f	A71f	您過去一年平均吸食強力膠的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
71g	A71g	過去一年中,在您吸食強力膠的日子,每週平均花費多少錢購買強力膠?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
71h	A71h	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠？【可複選】	0=否,1=是
	A71h_1	加熱成煙霧後鼻吸	
	A71h_2	藥物直接鼻吸	
	A71h_3	嗅吸蒸發之氣體	
	A71h_4	置於空塑膠袋搓揉後鼻吸	
71i	A71i	您通常向誰拿到或買到強力膠？【可複選】	0=否,1=是
	A71i_1	同學、同事或朋友	
	A71i_2	親戚	
	A71i_3	藥頭/毒販	
	A71i_4	陌生人	
71j	A71j	您通常在什麼地方拿到或買到強力膠？【可複選】	0=否,1=是
	A71j_1	學校	
	A71j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A71j_3	賭場	
	A71j_4	藥局、藥房	
	A71j_5	雜貨店	
	A71j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
A71j_7	其他地點		
72	A72	您是否曾經用過搖頭丸？	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第73題)
72a	A72a	您第一次吸食搖頭丸是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
72b	A72b	您第一次吸食搖頭丸是在什麼地方？	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
72c	A72c	您第一次吸食搖頭丸的動機為何？【可複選】	0=否,1=是
	A72c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A72c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A72c_3	獲得朋友或同學認同	
	A72c_4	因家人有使用	
	A72c_5	減肥塑身	
	A72c_6	提振精神	
	A72c_7	娛樂助興	
	A72c_8	與性行為相關	
A72c_9	不好意思拒絕		
72d	A72d	您最近一次吸食搖頭丸是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
72e	A72e	過去一個月,您有幾天吸食搖頭丸？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
72f	A72f	您過去一年平均吸食搖頭丸的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
72g	A72g	過去一年中,在您吸食搖頭丸的日子,每週平均花費多少錢購買搖頭丸？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以

**2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿**

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
72h	A72h	您曾經用過下列哪些方式吸食搖頭丸？【可複選】	0=否,1=是
	A72h_1	口服	
	A72h_2	加熱成煙霧後鼻吸	
	A72h_3	嗅吸蒸發之氣體	
	A72h_4	嗅吸蒸發之氣體	
72i	A72i_5	置於空塑膠袋搓揉後鼻吸	0=否,1=是
	A72i	您通常向誰拿到或買到搖頭丸？【可複選】	
	A72i_1	同學、同事或朋友	
	A72i_2	親戚	
	A72i_3	藥頭/毒販	
72j	A72i_4	陌生人	0=否,1=是
	A72j	您通常在什麼地方拿到或買到搖頭丸？【可複選】	
	A72j_1	學校	
	A72j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A72j_3	賭場	
	A72j_4	藥局、藥房	
	A72j_5	雜貨店	
A72j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)		
A72j_7	其他地點		
73	A73	您是否曾經用過安非他命？	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第74題)
73a	A73a	您第一次吸食安非他命是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
73b	A73b	您第一次吸食安非他命是在什麼地方？	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
73c	A73c	您第一次吸食安非他命的動機為何？【可複選】	0=否,1=是
	A73c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A73c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A73c_3	獲得朋友或同學認同	
	A73c_4	因家人有使用	
	A73c_5	減肥塑身	
	A73c_6	提振精神	
	A73c_7	娛樂助興	
	A73c_8	與性行為相關	
A73c_9	不好意思拒絕		
73d	A73d	您最近一次吸食安非他命是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
73e	A73e	過去一個月,您有幾天吸食安非他命？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
73f	A73f	您過去一年平均吸食安非他命的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
73g	A73g	過去一年中,在您吸食安非他命的日子,每週平均花費多少錢購買安非他命？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
73h	A73h	您曾經用過下列哪些方式吸食安非他命?【可複選】	0=否,1=是
	A73h_1	非共用針頭注射	
	A73h_2	共用針頭注射	
	A73h_3	以香菸或煙管方式吸食	
	A73h_4	加熱成煙霧後鼻吸	
	A73h_5	藥物直接鼻吸	
	A73h_6	嗅吸蒸發之氣體	
73i	A73i	您通常向誰拿到或買到安非他命?【可複選】	0=否,1=是
	A73i_1	同學、同事或朋友	
	A73i_2	親戚	
	A73i_3	藥頭/毒販	
	A73i_4	陌生人	
73j	A73j	您通常在什麼地方拿到或買到安非他命?【可複選】	0=否,1=是
	A73j_1	學校	
	A73j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A73j_3	賭場	
	A73j_4	藥局、藥房	
	A73j_5	雜貨店	
	A73j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
A73j_7	其他地點		
74	A74	您是否曾經用過海洛因、嗎啡?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第75題)
74a	A74a	您第一次吸食海洛因、嗎啡是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
74b	A74	您第一次吸食海洛因、嗎啡是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
74c	A74c	您第一次吸食海洛因、嗎啡的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	A74c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A74c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A74c_3	獲得朋友或同學認同	
	A74c_4	因家人有使用	
	A74c_5	減肥塑身	
	A74c_6	提振精神	
	A74c_7	娛樂助興	
	A74c_8	與性行為相關	
A74c_9	不好意思拒絕		
74d	A74d	您最近一次吸食海洛因、嗎啡是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
74e	A74e	過去一個月,您有幾天吸食海洛因、嗎啡?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
74f	A74f	您過去一年平均吸食海洛因、嗎啡的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾



2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
74g	A74g	過去一年中，在您吸食海洛因、嗎啡的日子，每週平均花費多少錢購買海洛因、嗎啡？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
74h	A74h	您曾經用過下列哪些方式吸食海洛因、嗎啡？【可複選】	0=否,1=是
	A74h_1	口服	
	A74h_2	非共用針頭注射	
	A74h_3	共用針頭注射	
	A74h_4	以香菸或煙管方式吸食	
	A74h_5	加熱成煙霧後鼻吸	
	A74h_6	藥物直接鼻吸	
A74h_7	嗅吸蒸發之氣體		
74i	A74i	您通常向誰拿到或買到海洛因、嗎啡？【可複選】	0=否,1=是
	A74i_1	同學、同事或朋友	
	A74i_2	親戚	
	A74i_3	藥頭/毒販	
A74i_4	陌生人		
74j	A74j	您通常在什麼地方拿到或買到海洛因、嗎啡？【可複選】	0=否,1=是
	A74j_1	學校	
	A74j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A74j_3	賭場	
	A74j_4	藥局、藥房	
	A74j_5	雜貨店	
	A74j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
A74j_7	其他地點		
75	A75	您是否曾經用過大麻？	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第76題)
75a	A75a	您第一次吸食大麻是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
75b	A75b	您第一次吸食大麻是在什麼地方？	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
75c	A75c_1	您第一次吸食大麻的動機為何？【可複選】	0=否,1=是
	A75c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A75c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A75c_3	獲得朋友或同學認同	
	A75c_4	因家人有使用	
	A75c_5	減肥塑身	
	A75c_6	提振精神	
	A75c_7	娛樂助興	
	A75c_8	與性行為相關	
A75c_9	不好意思拒絕		
75d	A75d	您最近一次吸食大麻是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
75e	A75e	過去一個月,您有幾天吸食大麻？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
75f	A75f	您過去一年平均吸食大麻的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
75g	A75g	過去一年中,在您吸食大麻的日子,每週平均花費多少錢購買大麻？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
75h	A75h	您曾經用過下列哪些方式吸食大麻?【可複選】	
	A75h_1	口服	0=否,1=是
	A75h_2	以香菸或煙管方式吸食	
	A75h_3	加熱成煙霧後鼻吸	
	A75h_4	藥物直接鼻吸	
75i	A75i	您通常向誰拿到或買到大麻?【可複選】	
	A75i_1	同學、同事或朋友	0=否,1=是
	A75i_2	親戚	
	A75i_3	藥頭/毒販	
	A75i_4	陌生人	
75j	A75j	您通常在什麼地方拿到或買到大麻?【可複選】	
	A75j_1	學校	0=否,1=是
	A75j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A75j_3	賭場	
	A75j_4	藥局、藥房	
	A75j_5	雜貨店	
	A75j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	A75j_7	其他地點	
76	A76	您是否曾經用過K他命?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第77題)
76a	A76a	您第一次吸食K他命是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
76b	A76b	您第一次吸食K他命是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
76c	A76c	您第一次吸食K他命的動機為何?【可複選】	
	A76c_1	好奇、無聊或趕流行	0=否,1=是
	A76c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A76c_3	獲得朋友或同學認同	
	A76c_4	因家人有使用	
	A76c_5	減肥塑身	
	A76c_6	提振精神	
	A76c_7	娛樂助興	
	A76c_8	與性行為相關	
	A76c_9	不好意思拒絕	
76d	A76d	您最近一次吸食K他命是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
76e	A76e	過去一個月,您有幾天吸食K他命?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
76f	A76f	您過去一年平均吸食K他命的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
76g	A76g	過去一年中,在您吸食K他命的日子,每週平均花費多少錢購買K他命?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
76h	A76h	您曾經用過下列哪些方式吸食K他命?【可複選】	0=否,1=是
	A76h_1	口服	
	A76h_2	以香菸或煙管方式吸食	
	A76h_3	加熱成煙霧後鼻吸	
	A76h_4	藥物直接鼻吸	
76i	A76i	您通常向誰拿到或買到K他命?【可複選】	0=否,1=是
	A76i_1	同學、同事或朋友	
	A76i_2	親戚	
	A76i_3	藥頭/毒販	
76j	A76j	您通常在什麼地方拿到或買到K他命?【可複選】	0=否,1=是
	A76j_1	學校	
	A76j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A76j_3	賭場	
	A76j_4	藥局、藥房	
	A76j_5	雜貨店	
	A76j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
A76j_7	其他地點		
77	A77	您是否曾經用過樂透丸?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第78題)
77a	A77a	您第一次吸食樂透丸是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
77b	A77b	您第一次吸食樂透丸是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
77c	A77c	您第一次吸食樂透丸的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	A77c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A77c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A77c_3	獲得朋友或同學認同	
	A77c_4	因家人有使用	
	A77c_5	減肥塑身	
	A77c_6	提振精神	
	A77c_7	娛樂助興	
	A77c_8	與性行為相關	
A77c_9	不好意思拒絕		
77d	A77d	您最近一次吸食樂透丸是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
77e	A77e	過去一個月,您有幾天吸食樂透丸?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
77f	A77f	您過去一年平均吸食樂透丸的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
77g	A77g	過去一年中,在您吸食樂透丸的日子,每週平均花費多少錢購買樂透丸?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以
77h	A77h	您曾經用過下列哪些方式吸食樂透丸?【可複選】	0=否,1=是
	A77h_1	口服	
	A77h_2	非共用針頭注射	
	A77h_3	共用針頭注射	
	A77h_4	以香菸或煙管方式吸食	
	A77h_5	加熱成煙霧後鼻吸	
A77h_6	藥物直接鼻吸		

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
	A77h_7	嗅吸蒸發之氣體	
77i	A77i	您通常向誰拿到或買到樂透丸?【可複選】	0=否,1=是
	A77i_1	同學、同事或朋友	
	A77i_2	親戚	
	A77i_3	您藥頭/毒販	
	A77i_4	陌生人	
77j	A77j	您通常在什麼地方拿到或買到樂透丸?【可複選】	0=否,1=是
	A77j_1	學校	
	A77j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A77j_3	賭場	
	A77j_4	藥局、藥房	
	A77j_5	雜貨店	
	A77j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	A77j_7	其他地點	
78	A78	您是否曾經用過FM2?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第79題)
78a	A78a	您第一次吸食FM2是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
78b	A78b	您第一次吸食FM2是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
78c	A78c	您第一次吸食FM2的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	A78c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A78c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A78c_3	獲得朋友或同學認同	
	A78c_4	因家人有使用	
	A78c_5	減肥塑身	
	A78c_6	提振精神	
	A78c_7	娛樂助興	
	A78c_8	與性行為相關	
A78c_9	不好意思拒絕		
78d	A78d	您最近一次吸食FM2是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
78e	A78e	過去一個月,您有幾天吸食FM2?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
78f	A78f	您過去一年平均吸食FM2的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
78g	A78g	過去一年中,在您吸食FM2的日子,每週平均花費多少錢購買FM2?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以
78h	A78h	您曾經用過下列哪些方式吸食FM2?【可複選】	0=否,1=是
	A78h_1	口服	
	A78h_2	非共用針頭注射	
	A78h_3	共用針頭注射	
78i	A78i	您通常向誰拿到或買到FM2?【可複選】	0=否,1=是
	A78i_1	同學、同事或朋友	
	A78i_2	親戚	
	A78i_3	藥頭/毒販	
	A78i_4	陌生人	
	A78j	您通常在什麼地方拿到或買到FM2?【可複選】	
	A78j_1	學校	
	A78j_2	飯店、賓館或汽車旅館	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
78j	A78j_3	賭場	0=否,1=是
	A78j_4	藥局、藥房	
	A78j_5	雜貨店	
	A78j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	A78j_7	其他地點	
79	A79	您是否曾經用過笑氣(N <sub>2</sub> O)?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第80題)
79a	A79a	您第一次吸食笑氣是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
79b	A79b	您第一次吸食笑氣是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
79c	A79c	您第一次吸食笑氣的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	A79c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A79c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A79c_3	獲得朋友或同學認同	
	A79c_4	因家人有使用	
	A79c_5	減肥塑身	
	A79c_6	提振精神	
	A79c_7	娛樂助興	
	A79c_8	與性行為相關	
A79c_9	不好意思拒絕		
79d	A79d	您最近一次吸食笑氣是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
79e	A79e	過去一個月,您有幾天吸食笑氣?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
79f	A79f	您過去一年平均吸食笑氣的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
79g	A79g	過去一年中,在您吸食笑氣的日子,每週平均花費多少錢購買笑氣?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以
79h	A79h	您曾經用過下列哪些方式吸食笑氣?【可複選】	0=否,1=是
	A79h_1	吸食氣體	
	A79h_2	以香菸或煙管方式吸食	
	A79h_3	加熱成煙霧後鼻吸	
	A79h_4	藥物直接鼻吸	
	A79h_5	嗅吸蒸發之氣體	
79i	A79i	您通常向誰拿到或買到笑氣?【可複選】	0=否,1=是
	A79i_1	同學、同事或朋友	
	A79i_2	親戚	
	A79i_3	藥頭/毒販	
	A79i_4	陌生人	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
79j	A79j	您通常在什麼地方拿到或買到笑氣?【可複選】	0=否,1=是
	A79j_1	學校	
	A79j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A79j_3	賭場	
	A79j_4	藥局、藥房	
	A79j_5	雜貨店	
	A79j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
A79j_7	其他地點		
80	A80	您是否曾經用過LSD(搖腳丸,一粒沙)?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第81題)
80a	A80a	您第一次吸食LSD是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
80b	A80b	您第一次吸食LSD是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
80c	A80c	您第一次吸食LSD的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	A80c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A80c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A80c_3	獲得朋友或同學認同	
	A80c_4	因家人有使用	
	A80c_5	減肥塑身	
	A80c_6	提振精神	
	A80c_7	娛樂助興	
	A80c_8	與性行為相關	
A80c_9	不好意思拒絕		
80d	A80d	您最近一次吸食LSD是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
80e	A80e	過去一個月,您有幾天吸食LSD?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
80f	A80f	您過去一年平均吸食LSD的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
80g	A80g	過去一年中,在您吸食LSD的日子,每週平均花費多少錢購買LSD?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以
80h	A80h	您曾經用過下列哪些方式吸食LSD?【可複選】	0=否,1=是
	A80h_1	直接吞服	
	A80h_2	溶於飲料	
	A80h_3	非共用針頭注射	
	A80h_4	共用針頭注射	
	A80h_5	含在舌頭下	
80i	A80i	您通常向誰拿到或買到LSD?【可複選】	0=否,1=是
	A80i_1	同學、同事或朋友	
	A80i_2	親戚	
	A80i_3	藥頭/毒販	
	A80i_4	陌生人	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
80j	A80j	您通常在什麼地方拿到或買到LSD?【可複選】	0=否,1=是
	A80j_1	學校	
	A80j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A80j_3	賭場	
	A80j_4	藥局、藥房	
	A80j_5	雜貨店	
	A80j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
A80j_7	其他地點		
81	A81	您是否曾經用過GHB(液態快樂丸、G水)?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第82題)
81a	A81a	您第一次吸食GHB是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
81b	A81b	您第一次吸食GHB是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
81c	A81c	您第一次吸食GHB的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	A81c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A81c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A81c_3	獲得朋友或同學認同	
	A81c_4	因家人有使用	
	A81c_5	減肥塑身	
	A81c_6	提振精神	
	A81c_7	娛樂助興	
	A81c_8	與性行為相關	
A81c_9	不好意思拒絕		
81d	A81d	您最近一次吸食GHB是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
81e	A81e	過去一個月,您有幾天吸食GHB?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
81f	A81f	您過去一年平均吸食GHB的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
81g	A81g	過去一年中,在您吸食GHB的日子,每週平均花費多少錢購買GHB?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以
81h	A81h	您曾經用過下列哪些方式吸食GHB?【可複選】	0=否,1=是
	A81h_1	注射	
	A81h_2	溶於開水或飲料中	
A81h_3	加熱成煙霧後鼻吸		
81i	A81i	您通常向誰拿到或買到GHB?【可複選】	0=否,1=是
	A81i_1	同學、同事或朋友	
	A81i_2	親戚	
	A81i_3	藥頭/毒販	
A81i_4	陌生人		
81j	A81j	您通常在什麼地方拿到或買到GHB?【可複選】	0=否,1=是
	A81j_1	學校	
	A81j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A81j_3	賭場	
	A81j_4	藥局、藥房	
	A81j_5	雜貨店	
	A81j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
A81j_7	其他地點		

**2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿**

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
82	A82	您是否曾經用過古柯鹼?	1=有用過, 2=沒有用過, 3=不知道, 4=拒答(答案為2、3、4者, 跳答第83題)
82a	A82a	您第一次吸食古柯鹼是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
82b	A82b	您第一次吸食古柯鹼是在什麼地方?	1=家中, 2=同學、同事或朋友家中, 3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4=學校, 5=軍中, 6=醫院診所, 7=其他
82c	A82c	您第一次吸食古柯鹼的動機為何?【可複選】	0=否, 1=是
	A82c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A82c_2	放鬆自己, 解除壓力	
	A82c_3	獲得朋友或同學認同	
	A82c_4	因家人有使用	
	A82c_5	減肥塑身	
	A82c_6	提振精神	
	A82c_7	娛樂助興	
	A82c_8	與性行為相關	
A82c_9	不好意思拒絕		
82d	A82d	您最近一次吸食古柯鹼是在什麼時候?	1=今天, 2=昨天, 3=過去七天內, 4=過去一個月內, 5=過去六個月內, 6=過去一年內, 7=
82e	A82e	過去一個月, 您有幾天吸食古柯鹼?	1=過去一個月沒吸食, 2=1或2天, 3=3到5天, 4=6到9天, 5=10到19天, 6=20到29天, 7=
82f	A82f	您過去一年平均吸食古柯鹼的次數為何?	1=過去一年未吸食, 2=每月不到1次, 3=每月1-3次, 4=每週1-2次, 5=每週3-5次, 6=幾
82g	A82g	過去一年中, 在您吸食古柯鹼的日子, 每週平均花費多少錢購買古柯鹼?	1=過去一年未吸食, 2=100元及以內, 3=101-500元, 4=501-1,000元, 5=1,001元及以
82h	A82h	您曾經用過下列哪些方式吸食古柯鹼?【可複選】	0=否, 1=是
	A82h_1	口服	
	A82h_2	以香菸或煙管方式吸食	
	A82h_3	加熱成煙霧後鼻吸	
	A82h_4	藥物直接鼻吸	
	A82h_5	非共用針頭注射	
	A82h_6	共用針頭注射	
82i	A82i	您通常向誰拿到或買到古柯鹼?【可複選】	0=否, 1=是
	A82i_1	同學、同事或朋友	
	A82i_2	親戚	
	A82i_3	藥頭/毒販	
	A82i_4	陌生人	
82j	A82j	您通常在什麼地方拿到或買到古柯鹼?【可複選】	0=否, 1=是
	A82j_1	學校	
	A82j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A82j_3	賭場	
	A82j_4	藥局、藥房	
	A82j_5	雜貨店	
	A82j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	A82j_7	其他地點	
83	A83	您是否曾經用過PMMA?	1=有用過, 2=沒有用過, 3=不知道, 4=拒答(答案為2、3、4者, 跳答第84題)
83a	A83a	您第一次吸食PMMA是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
83b	A83b	您第一次吸食PMMA是在什麼地方?	1=家中, 2=同學、同事或朋友家中, 3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4=學校, 5=軍中, 6=醫院診所, 7=其他



2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
83c	A83c	您第一次吸食PMMA的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	A83c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A83c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A83c_3	獲得朋友或同學認同	
	A83c_4	因家人有使用	
	A83c_5	減肥塑身	
	A83c_6	提振精神	
	A83c_7	娛樂助興	
	A83c_8	與性行為相關	
A83c_9	不好意思拒絕		
83d	A83d	您最近一次吸食PMMA是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
83e	A83e	過去一個月,您有幾天吸食PMMA?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
83f	A83f	您過去一年平均吸食PMMA的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
83g	A83g	過去一年中,在您吸食PMMA的日子,每週平均花費多少錢購買PMMA?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以
83h	A83h	您曾經用過下列哪些方式吸食PMMA?【可複選】	0=否,1=是
	A83h_1	口服	
	A83h_2	加熱成煙霧後鼻吸	
83i	A83i	您通常向誰拿到或買到PMMA?【可複選】	0=否,1=是
	A83i_1	同學、同事或朋友	
	A83i_2	親戚	
	A83i_3	藥頭/毒販	
	A83i_4	陌生人	
83j	A83j	您通常在什麼地方拿到或買到PMMA?【可複選】	0=否,1=是
	A83j_1	學校	
	A83j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A83j_3	賭場	
	A83j_4	藥局、藥房	
	A83j_5	雜貨店	
	A83j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
A83j_7	其他地點		
84	A84	您是否曾經用過2C-B?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第85題)
84a	A84a	您第一次吸食2C-B是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
84b	A84b	您第一次吸食2C-B是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
84c	A84c	您第一次吸食2C-B的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	A84c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A84c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A84c_3	獲得朋友或同學認同	
	A84c_4	因家人有使用	
	A84c_5	減肥塑身	
	A84c_6	提振精神	
	A84c_7	娛樂助興	
	A84c_8	與性行為相關	
A84c_9	不好意思拒絕		

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
84d	A84d	您最近一次吸食2C-B是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
84e	A84e	過去一個月，您有幾天吸食2C-B？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
84f	A84f	您過去一年平均吸食2C-B的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
84g	A84g	過去一年中，在您吸食2C-B的日子，每週平均花費多少錢購買2C-B？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以
84h	A84h	您曾經用過下列哪些方式吸食2C-B？【可複選】	0=否,1=是
	A84h_1	口服	
	A84h_2	非共用針頭注射	
	A84h_3	共用針頭注射	
	A84h_4	以香菸或煙管方式吸食	
	A84h_5	加熱成煙霧後鼻吸	
	A84h_6	藥物直接鼻吸	
A84h_7	嗅吸蒸發之氣體		
84i	A84i	您通常向誰拿到或買到2C-B？【可複選】	0=否,1=是
	A84i_1	同學、同事或朋友	
	A84i_2	親戚	
	A84i_3	藥頭/毒販	
A84i_4	陌生人		
84j	A84j	您通常在什麼地方拿到或買到2C-B？【可複選】	0=否,1=是
	A84j_1	學校	
	A84j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A84j_3	賭場	
	A84j_4	藥局、藥房	
	A84j_5	雜貨店	
	A84j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
A84j_7	其他地點		
85	A85	您是否曾經用過麻古？	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第86題)
85a	A85a	您第一次吸食麻古是在幾歲？(請寫下實歲)	歲
85b	A85b	您第一次吸食麻古是在什麼地方？	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
85c	A85c	您第一次吸食麻古的動機為何？【可複選】	0=否,1=是
	A85c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A85c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A85c_3	獲得朋友或同學認同	
	A85c_4	因家人有使用	
	A85c_5	減肥塑身	
	A85c_6	提振精神	
	A85c_7	娛樂助興	
	A85c_8	與性行為相關	
A85c_9	不好意思拒絕		
85d	A85d	您最近一次吸食麻古是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
85e	A85e	過去一個月，您有幾天吸食麻古？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
85f	A85f	您過去一年平均吸食麻古的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
85g	A85g	過去一年中，在您吸食麻古的日子，每週平均花費多少錢購買麻古？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
85h	A85h	您曾經用過下列哪些方式吸食麻古?【可複選】	0=否,1=是
	A85h_1	口服	
	A85h_2	非共用針頭注射	
	A85h_3	共用針頭注射	
	A85h_4	以香菸或煙管方式吸食	
	A85h_5	加熱成煙霧後鼻吸	
	A85h_6	藥物直接鼻吸	
	A85h_7	嗅吸蒸發之氣體	
85i	A85i	您通常向誰拿到或買到麻古?【可複選】	0=否,1=是
	A85i_1	同學、同事或朋友	
	A85i_2	親戚	
	A85i_3	藥頭/毒販	
	A85i_4	陌生人	
85j	A85j	您通常在什麼地方拿到或買到麻古?【可複選】	0=否,1=是
	A85j_1	學校	
	A85j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A85j_3	賭場	
	A85j_4	藥局、藥房	
	A85j_5	雜貨店	
	A85j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	A85j_7	其他地點	
86	A86	您是否曾經用過5-MeO-DIPT?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第87題)
86a	A86a	您第一次吸食5-MeO-DIPT是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
86b	A86b	您第一次吸食5-MeO-DIPT是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
86c	A86c	您第一次吸食5-MeO-DIPT的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	A86c_1	好奇、無聊或趕流行	
	A86c_2	放鬆自己,解除壓力	
	A86c_3	獲得朋友或同學認同	
	A86c_4	因家人有使用	
	A86c_5	減肥塑身	
	A86c_6	提振精神	
	A86c_7	娛樂助興	
	A86c_8	與性行為相關	
	A86c_9	不好意思拒絕	
86d	A86d	您最近一次吸食5-MeO-DIPT是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
86e	A86e	過去一個月,您有幾天吸食5-MeO-DIPT?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=
86f	A86f	您過去一年平均吸食5-MeO-DIPT的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾
86g	A86g	過去一年中,在您吸食5-MeO-DIPT的日子,每週平均花費多少錢購買5-MeO-	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)---譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
86h	A86h	您曾經用過下列哪些方式吸食5-MeO-DIPT?【可複選】	0=否,1=是
	A86h_1	口服	
	A86h_2	非共用針頭注射	
	A86h_3	共用針頭注射	
	A86h_4	以香菸或煙管方式吸食	
	A86h_5	加熱成煙霧後鼻吸	
	A86h_6	藥物直接鼻吸	
	A86h_7	嗅吸蒸發之氣體	
86i	A86i	您通常向誰拿到或買到5-MeO-DIPT?【可複選】	0=否,1=是
	A86i_1	同學、同事或朋友	
	A86i_2	親戚	
	A86i_3	藥頭/毒販	
	A86i_4	陌生人	
86j	A86j	您通常在什麼地方拿到或買到5-MeO-DIPT?【可複選】	0=否,1=是
	A86j_1	學校	
	A86j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	A86j_3	賭場	
	A86j_4	藥局、藥房	
	A86j_5	雜貨店	
	A86j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	A86j_7	其他地點	
87	A87	請問您是否有同時合併使用下列毒品?【可複選】	0=否,1=是
	A87_1	強力膠	
	A87_2	搖頭丸	
	A87_3	安非他命	
	A87_4	海洛因、嗎啡	
	A87_5	大麻	
	A87_6	K他命	
	A87_7	FM2	
	A87_8	笑氣	
	A87_9	LSD	
	A87_10	GHB	
	A87_11	古柯鹼	
	A87_12	PMMA	
	A87_13	2C-B	
	A87_14	麻古	
	A87_15	5-MeO-DIPT	
	A87_16	沒有合併使用上述毒品	
88	A88	請問您是否有因為使用以上藥物後而發生意外事故(例如:車禍、打架、自殺、跌倒等)的經驗?	1=有,2=沒有(答案為2者,跳答第93題)

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
89	A89	請問您因為使用以上藥物後而發生的意外事故為何?【可複選】	0=否,1=是
	A89_1	騎機車發生車禍	
	A89_2	開車發生車禍	
	A89_3	跟人打架或被人打	
	A89_4	自殘或自殺	
	A89_5	跌倒(滑倒、絆倒、高或低處跌落等)	
	A89_6	其他意外事故	
90	A90	請問過去一年內,您因為使用以上藥物後而發生意外事故的次數為何?	1=1-3次(平均四個月發生一次),2=4-6次(平均兩個月發生一次),3=7-12次(平均一個月發生一次),4=12次以上(平均不到一個月發生一次),5=0次(發生意外事故的時間已超過一年)
91	A91	請問您最近一次因為使用以上藥物後而發生的意外事故是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=
92	A92	請問您最近一次因為使用以上藥物後而發生的意外事故,當時有沒有喝酒?	1=有,2=沒有
93	A93	請問您認為使用以上藥物會不會使人上癮?	1=一定不會,2=應該不會,3=應該會,4=一定會,5=不知道
94	A94	請問您認為使用以上藥物對身體和精神方面有沒有傷害?	1=沒有傷害,2=傷害很小,3=有些傷害,4=有很大傷害,5=不知道
95	A95	請問您認為以上藥物買到或取得是?	1=非常容易,2=有些容易,3=有一點容易,4=非常不容易,5=不知道
96	A96	請問您對「使用毒品」的看法如何?	1=使用毒品是一種犯法的行為,應該被抓去關起來,2=使用毒品是一種生病的情形,應該在醫院或診所接受治療,3=使用毒品是一種生病的情形,也是一種犯法的行為;所以應該接受治療與被關起來,4=使用毒品是個人的選擇,使用毒品既不是犯
97	A97	請問您知不知道政府單位有製作跟毒品防制有關的宣傳資料?	1=知道,而且有看過很多宣傳資料,2=知道,而且有看過一些宣傳資料,3=知道,但是很少接觸這些宣傳資料,4=完全不知道有這些宣傳資料(答案為4者,跳答第
98	A98	請問您從哪裡知道毒品的相關資料?【可複選】	0=否,1=是
	A98_1	週遭的人(包括:父母、兄弟姐妹、親戚、朋友等)	
	A98_2	學校的老師、同學或教官	
	A98_3	網路	
	A98_4	海報、文宣品	
	A98_5	書籍或報章媒體	
	A98_6	電視、電影或廣播	
	A98_7	座談會或演唱會	
99	A99	請問您最喜歡哪一種類型的反毒物品?【可複選】	0=否,1=是
	A99_1	海報、宣導單張、小冊子	
	A99_2	反毒書籍	
	A99_3	反毒影片	
	A99_4	反毒貼紙	
	A99_5	反毒面紙	
	A99_6	反毒公仔、反毒布偶	
	A99_7	反毒餐具(環保筷子、湯匙、茶杯)	
	A99_8	反毒文具用品(例如:尺、筆、便利貼、磁鐵、資料夾、手提袋等)	
	A99_9	不知道	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(12~17歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
100	A100	請問您是否有聽過政府在推動「毒品減害計畫」、「清潔針具計畫」、「替代療法」等各種計畫?	1=完全沒聽過,2=有聽過,但是不瞭解,3=有聽過,有點瞭解,4=有聽過,非常瞭解
101	A101	請問您認為與愛滋病、肝炎或其他傳染病的人共用針具(針頭或針筒)或稀釋水會感染傳染病嗎?	1=會,2=不會,3=不知道
102	A102	請問您在使用毒品時,是否曾經與他人共用針具(針頭或針筒)?	1=有跟他人共用針具,2=沒有與他人共用針具,3=用其他方法使用毒品(如:口服或吸食的方式),不是使用注射的方式,4=沒有使用毒品(答案為2、3、4者,跳答第
103	A103	請問您與他人共用針具(針頭或針筒)、稀釋水或稀釋容器的原因?【可複選】	0=否,1=是(答案為7者,跳答第105題)
	A103_1	臨時找不到針頭(筆),順手拿別人的比較方便	
	A103_2	省錢	
	A103_3	怕在買針頭(筆)的時候被警察抓	
	A103_4	慾望太強烈,來不及買	
	A103_5	別人叫我跟他們一起共用	
	A103_6	相信一起共用的人沒有得病	
104	104A	請問您平均使用每一個針具(針頭或針筒)的次數為何?	1=1次,2=2次,3=3次,4=4次,5=5次及以上,6=不會重複使用,7=沒有使用毒品(答案為7者,跳答第105題)
105	105A	請問您的家人或親戚中是否有人曾使用強力膠、搖頭丸、安非他命、海洛因、嗎啡、大麻、K他命、FM2、笑氣、搖腳丸、G水、古柯鹼、另類搖頭丸、2C-B、麻古、5-MeO-DIPT等藥物?	1=曾使用,2=不曾使用,3=不知道他(她)有沒有使用毒品
106	106A	請問您的熟識朋友中是否有人曾使用強力膠、搖頭丸、安非他命、海洛因、嗎啡、大麻、K他命、FM2、笑氣、搖腳丸、G水、古柯鹼、另類搖頭丸、2C-B、麻古、5-MeO-DIPT等藥物?	1=曾使用,2=不曾使用,3=不知道他(她)有沒有使用毒品,4=沒有熟識的朋友
107	107A	請問如果您發現您的家人、親戚或朋友使用毒品,您會怎麼做?	1=假裝不知道或不去管他(她),2=規勸他(她)不要吸毒,3=建議他(她)到醫院或診所接受治療,4=報警處理,5=諮詢政府相關單位或民間宗教團體,6=不知道如何處理
108	108A	請問您對於只有使用毒品,但沒有犯下任何非法行為的人(例如:偷竊、搶劫、勒索等),不用被關到監獄的看法為何?	1=非常反對,使用毒品一定要判重刑,2=有點反對,應該依他(她)所使用的毒品嚴重程度來判刑,3=沒有意見,4=贊成,只要不影響到其他人,使用毒品的人不用被關到監獄,5=非常贊成,使用毒品是個人的行為,不用被關到監獄
109	109A	請問您對於政府強制吸毒的人接受毒癮治療的看法為何?	1=非常反對,使用毒品的人應該要被關到監獄,完全不用接受戒毒治療,2=有點反對,使用毒品的人應該要被關到監獄,不一定要戒毒治療,3=沒有意見,4=贊成,政府應該依照吸毒的人的意願,協助他們接受戒毒治療,5=非常贊成,政府應該強
110	A110	請問當您想要獲得防範毒品濫用的相關資訊時,您知道可以詢問哪些相關單位嗎?【可複選】	0=否,1=是
	A110_1	衛生署	
	A110_2	各縣市毒品危害防制中心	
	A110_3	各縣市少年輔導委員會	
	A110_4	醫院及診所	
	A110_5	台灣更生保護協會	
	A110_6	中華民國反毒運動促進會	
	A110_7	宗教團體(例如:基督教農曦會、中華佛教普賢護法會等)	
	A110_8	不知道	
A110_9	以上皆可以		

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
1	B1	請問您的性別是？	1=男, 2=女
2	B2	請問您目前的居住地在哪一個縣市？	1=台北市,2=高雄市,3=基隆市,4=新竹市,5=台中市,6=嘉義市,7=台南市,8=台北縣,9=宜蘭縣,10=桃園縣,11=新竹縣,12=苗栗縣,13=台中縣,14=南投縣,15=彰化縣,16=雲林縣,17=嘉義縣,18=台南縣,19=高雄縣,20=屏東縣,21=花蓮縣,22=台東縣,23=澎湖縣
3	B3	請問您目前的婚姻狀況？	1=已婚, 與配偶同住,2=已婚, 現在未經常與配偶同住,3=離婚,4=(正式)分居,5=喪偶,6=同居,7=未婚
4	B4	請問您目前是工作, 還是在學？	1=沒有在學而且也沒有工作,2=工作中,3=在學中,4=在學而且也在工作(如: 白天工作, 晚上在學)
5	B5	請問您的最高學歷是什麼？	1=不識字,2=小學程度,3=初中程度,4=高中高職程度,5=專科,6=大學,7=研究所及以上,8=不知道,9=識字但未有學歷
6	B6	請問您父親的教育程度？	1=不識字,2=小學程度,3=國(初)中程度,4=高中高職程度,5=專科,6=大學,7=研究所及以上,8=不知道,9=識字但未有學歷
7	B7	請問您母親的教育程度？	1=不識字,2=小學程度,3=國(初)中程度,4=高中高職程度,5=專科,6=大學,7=研究所及以上,8=不知道,9=識字但未有學歷
8	B8	請問您的父親是本省閩南人(河洛人)、客家人、大陸省份, 還是哪裡人？	1=本省閩南人(河洛人),2=本省客家人,3=大陸省份(外省人),4=原住民,5=金門、馬祖,6=外國籍,7=外國人但已有本省籍,8=不知道
9	B9	請問您的母親是本省閩南人(河洛人)、客家人、大陸省份, 還是哪裡人？	1=本省閩南人(河洛人),2=本省客家人,3=大陸省份(外省人),4=原住民,5=金門、馬祖,6=外國籍,7=外國人但已有本省籍,8=不知道
10	B10	請問您信什麼宗教？	1=沒有任何宗教信仰,2=燒香、拜拜或是民間傳統信仰,3=佛教,4=道教,5=一貫道,6=基督教,7=天主教,8=回教,9=摩門教,10=其他宗教
11	B11	請問您目前的職業？	1=無業或失業,2=現役軍人,3民意代表、行政主管、企業主管及經理人,4=專業人員,5=技術員及助理專業人員,6=事務工作人員,7=服務工作人員及售貨員,8=農、林、漁、牧工作人員,9=技術工及有關工作人員,10=機械設備操作工及組裝工,11=非技術工及體力工
12	B12	請問過去一年, 您平均一個月的收入(包括薪資、租金、投資所得、父母給的、子女給的、退休金等)大約有多少？	1=沒有收入,2= 4,999元及以下,3=5,000元~9,999元,4=10,000元~14,999元,5=15,000元~19,999元,6=20,000元~39,999元,7=40,000元~59,999元,8=60,000元~79,999元,9=80,000元~99,999元,10=100,000元及以上

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
13	B13	請問您是否曾吸菸？	1=不曾,2=吸過一、二次,3=吸過超過三次(含)以上(答案為1、2者,跳答第19題)
	B13_2_1	吸過一、二次,請問您第一次吸菸是在幾歲？	歲
	B13_3_1	吸過超過三次(含)以上,請問您第一次吸菸是在幾歲？	歲
14	B14_2_1	請問您吸菸大約吸了多久？幾年	年
	B14_3_1	請問您吸菸大約吸了多久？幾個月	月
15	B15	請問您最近一次吸菸是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上(答案為5、6者,跳答第18題;答案為7者,跳答第19題)
16	B16	請問過去一個月,您有幾天吸菸？	1=1或2天,2=3到5天,3=6到9天,4=10到19天,5=20到29天,6=每天
17	B17	請問過去一個月,在您吸菸的日子,平均您一天大概吸多少(支)菸？	1=5支及以下,2=6-10支,3=11-20支,4=21-30支,5=31-40支,6=41-50支,7=51-60支,8=61支(三包)或以上
18	B18	請問過去一年中,您是否曾經想要戒菸？	1=只吸過1-2次菸,不需要戒菸,2=不曾想要戒菸,3=曾經想要戒菸,但是沒有成功,4=曾經想要戒菸,而且已經戒掉
19	B19	請問您是否曾喝酒?(例如:啤酒、葡萄酒、威士忌、高粱酒、紹興酒、白蘭地等酒類)?	1=沒有,2=有,偶爾或特定情況喝酒,3=有(答案為1、2者,跳答第25題)
	B19_2_1	有,偶爾或特定情況喝酒,請問您第一次喝酒是在幾歲?(請填足歲)	歲
	B19_3_1	有,請問您第一次喝酒是在幾歲?(請填足歲)	歲
20	B20_2_1	請問您喝酒大約喝了幾年?	年
	B20_3_1	請問您喝酒大約喝了幾月?	月
21	B21	請問您最近一次喝酒是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上(答案為5、6、7者,跳答第24題)
22	B22	請問過去一個月,有幾天您曾一次喝5份酒以上?	1=過去一個月沒有一天一次喝超過5份酒以上,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
23	B23	請問過去一個月,有幾天您喝醉酒?	1=過去一個月不曾喝醉酒,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
24	B24	請問您最近一次喝醉酒是在什麼時候?	1=不曾喝醉酒,2=今天,3=昨天,4=過去七天內,5=過去一個月內,6=過去六個月內,7=過去一年內,8=一年以上



2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
25	B25	請問您是否曾嚼食檳榔?	1=不曾,2=嚼食過一、二次,3=嚼食過超過三次(含)以上(答案為1、2者,跳答第30題)
	B25_2_1	嚼食過一、二次,請問您第一次嚼食檳榔是在幾歲	歲
	B25_3_1	嚼食過超過三次(含)以上,請問您第一次嚼食檳榔是在幾歲	歲
26	B26_2_1	請問您檳榔大約嚼了多久?幾年	年
	B26_3_1	請問您檳榔大約嚼了多久?幾個月	月
27	B27	請問您最近一次嚼食檳榔是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上(答案為5、6、7者,跳答第30題)
28	B28	請問過去一個月,您有幾天嚼食檳榔?	1=1或2天,2=3到5天,3=6到9天,4=10到19天,5=20到29天,6=每天
29	B29	請問過去一個月,在您嚼食檳榔的日子,平均您一天大概嚼食多少顆檳榔?	1=10顆及以下,2=11-15顆,3=16-20顆,4=21-30顆,5=31顆及以上
30	B30	請問過去一年來,您是否沒有醫生處方自己去買減肥藥(減肥藥,不包括減肥茶、減肥代餐等)?	1=有醫生處方拿到的減肥藥,2=沒有醫生處方自己去買減肥藥,3=從來沒有使用減肥藥(答案為1、3者,跳答第32題)
31	B31	請問過去一年來,您平均使用減肥藥的次數為何(減肥藥,不包括減肥茶、減肥代餐)	1=每月不到1次,2=每月1-3次,3=每週1-2次,4=每週3-4次,5=幾乎每天
32	B32	請問過去一年來,您是否沒有醫生處方自己去買感冒藥?	1=有醫生處方拿到的感冒藥,2=沒有醫生處方自己去買感冒藥,3=從來沒有使用感冒藥(答案為1、3者,跳答第34題)
33	B33	請問過去一年來,您平均使用感冒藥的次數為何?	1=每月不到1次,2=每月1-3次,3=每週1-2次,4=每週3-4次,5=幾乎每天
34	B34	請問過去一年來,您是否沒有醫生處方自己去買鎮靜安眠藥?	1=有醫生處方拿到的鎮靜安眠藥,2=沒有醫生處方自己去買鎮靜安眠藥,3=從來沒有使用鎮靜安眠藥(答案為1、3者,跳答第41題;答案為1者,第35題要答)
35	B35	請問您第一次使用鎮靜安眠藥的年齡?	歲
36	B36	請問您通常從哪裡取得或買到鎮靜安眠藥?	1=家中,2=藥局、藥房,3=學校,4=飯店、賓館或汽車旅館,5=娛樂場所(賭場、網咖、PUB、KTV或MTV),6=網路,7=其他地點
37	B37	請問您使用鎮靜安眠藥的時間大概持續多久?	1=1週以下,2=1-2週,3=3-4週,4=2-6個月,5=7-12個月,6=1年以上
38	B38	請問您每次使用鎮靜安眠藥的顆數為多少?	1=每次1顆及以下,2=每次2顆,3=每次3顆,4=每次4顆,5=每次5顆及以上
39	B39	請問您服用的鎮靜安眠藥的種類是哪一種?	1=需要取得醫師處方的鎮靜安眠藥,2=不需要取得醫師處方的鎮靜安眠藥,在一般的藥局就可以買得到

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
40	B40	請問您使用鎮靜安眠藥的原因為何？【可複選】	0=否,1=是
	B40_1	好奇、無聊或趕流行	
	B40_2	紓解生活壓力	
	B40_3	娛樂助興	
	B40_4	單純失眠	
	B40_5	因為身體不舒服，使用鎮靜安眠藥來幫助自己	
41	B41	請問過去一年來，您是否沒有醫生處方自己去買止痛藥(例如：普拿疼、阿斯匹靈等)？	1=有醫生處方拿到的止痛藥,2=沒有醫生處方自己去買止痛藥,3=從來沒有使用止痛藥(答案為1、3者，跳答第47題)
42	B42	請問您通常從哪裡取得或買到止痛藥？	1=家中,2=藥局、藥房,3=藥妝店(例如：屈臣氏、康是美等),4=網路,5=其他地點
43	B43	請問您使用止痛藥的時間大概持續多久？	1=1週以下,2=1-2週,3=3-4週,4=2-6個月,5=7-12個月,6=1年以上
44	B44	請問您每次使用止痛藥的顆數為多少？	1=每次1顆及以下,2=每次2顆,3=每次3顆,4=每次4顆,5=每次5顆及以上
45	B45	請問您服用止痛藥的種類是哪一種？	1=需要取得醫師處方的止痛藥,2=需要取得醫師處方的嗎啡類止痛藥,3=不需要取得醫師處方的止痛藥，在一般的藥局就可以買得到的
46	B46	請問您使用止痛藥的原因為何？【可複選】	0=否,1=是
	B46_1	好奇、無聊或趕流行	
	B46_2	紓解生活壓力	
	B46_3	娛樂助興	
	B46_4	因為身體不舒服，使用止痛藥來幫助自己	
47	B47	請問您的性傾向是？	1=同性戀,2=異性戀,3=雙性戀,4=不知道我的性傾向
48	B48	請問您是否曾發生過性行為？	1=曾經,2=不曾發生過性行為(答案為2者，跳答第53題)
49	B49	請問您從事性行為時，您或您的伴侶是否使用保險套？	1=從來不使用(0%),2=偶爾使用(25%),3=有時候會使用(50%),4=經常使用(75%),5=每次都使用(100%)(答案為1者，第50題要答，第51、52題不答；答案為5者，跳答第51題)
50	B50	請問您在從事性行為時，不使用保險套的原因為何？	0=否,1=是
	B50_1	身上沒有帶	
	B50_2	不好意思去購買	
	B50_3	不喜歡用，會影響感覺及情趣	
	B50_4	對方反對使用	
	B50_5	太過激情，無法停下來使用	
	B50_6	信任彼此沒有感染性病或愛滋病的疑慮	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
51	B51	請問您曾經由何種管道購買保險套？【可複選】	0=否,1=是
	B51_1	伴侶幫忙購買	
	B51_2	便利商店	
	B51_3	藥妝店(例如：屈臣氏，康是美等)	
	B51_4	藥局、藥房	
	B51_5	衛生所	
	B51_6	網路	
	B51_7	請情趣商店	
52	B52	請問您使用保險套的目的為何？【可複選】	0=否,1=是
	B52_1	避孕	
	B52_2	預防感染性病及愛滋病	
	B52_3	增加情趣	
53	B53	請問您有(凡用過即算有)用過下列藥物？【可複選】	0=否,1=是 (答案為1者，續答第54題；答案為2者，續答第55題；答案為3者，續答第56題；答案為4者，續答第57題；答案為5者，續答第58題；答案為6者，續答第59題；答案為7者，續答第60題；答案為8者，續答第61題；答案為9者，續答第62題；答案為10者，續答第63題；答案為11者，續答第64題；答案為12者，續答第65題；答案為13者，續答第66題；答案為14者，續答第67題；答案為15者，續答第68題；答案為16者，續答第69題；答案為17者，直接跳答第76題且第85、86、87題不答，1~16選項不能勾選；如果答案只勾選1個，例如答案為1者，續答第54題，答完第54題後，直接跳答第71題；如果答案選2個(含)以上，例如答案為1~3者，則依序回答第54~56題後並跳答第70題)
	B53_1	強力膠(吸食)	
	B53_2	搖頭丸(俗稱：MDMA、快樂丸、綠蝴蝶、狂喜、亞當、Ecstasy)	
	B53_3	安非他命(俗稱：安公子、安仔、冰糖、冰塊)	
	B53_4	海洛因(俗稱：白粉、四號)、嗎啡	
	B53_5	大麻(俗稱：老鼠尾巴)	
	B53_6	K他命(俗稱：K、卡門)	
	B53_7	樂透丸	
	B53_8	FM2(俗稱：十字架)	
	B53_9	笑氣(俗稱：N2O)	
	B53_10	LSD(俗稱：搖腳丸、一粒沙)	
	B53_11	GHB(俗稱：液態快樂丸、G水)	
	B53_12	古柯鹼(俗稱：快克、可卡因)	
	B53_13	PMMA(俗稱：另類搖頭丸、殺手)	
	B53_14	2C-B(俗稱：Nexus、Bees、六角、六角麻藥)	
	B53_15	麻古(俗稱：迷姦丸)	
	B53_16	5-MeO-DIPT(俗稱：Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)	
B53_17	沒有用過上述藥物		

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
54	B54	請問您有(凡用過即算有)吸食過強力膠嗎?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第55題)
54a	B54a	您第一次吸食強力膠是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
54b	B54b	您第一次吸食強力膠是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
54c	B54	您第一次吸食強力膠的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	B54c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B54c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B54c_3	獲得朋友或同學認同	
	B54c_4	因家人有使用	
	B54c_5	減肥塑身	
	B54c_6	提振精神	
	B54c_7	娛樂助興	
	B54c_8	與性行為相關	
B54c_9	不好意思拒絕		
54d	B54d	您最近一次吸食強力膠是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
54e	B54e	過去一個月,您有幾天吸食強力膠?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
54f	B54e	您過去一年平均吸食強力膠的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
54g	B54e	過去一年中,在您吸食強力膠的日子,每週平均花費多少錢購買強力膠?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
54h	B54h	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠?【可複選】	0=否,1=是
	B54h_1	加熱成煙霧後鼻吸	
	B54h_2	藥物直接鼻吸	
	B54h_3	嗅吸蒸發之氣體	
	B54h_4	置於空塑膠袋搓揉後鼻吸	
54i	B54i	您通常向誰拿到或買到強力膠?【可複選】	0=否,1=是
	B54i_1	同學、同事或朋友	
	B54i_2	親戚	
	B54i_3	藥頭/毒販	
	B54i_4	陌生人	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
54j	B54j	您通常在什麼地方拿到或買到強力膠?【可複選】	0=否,1=是
	B54j_1	學校	
	B54j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B54j_3	賭場	
	B54j_4	藥局、藥房	
	B54j_5	雜貨店	
	B54j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	B54j_7	其他地點	
55	B55	您是否曾經用過搖頭丸?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第56題)
55a	B55a	您第一次吸食搖頭丸是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
55b	B55b	您第一次吸食搖頭丸是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
55c	B55c	您第一次吸食搖頭丸的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	B55c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B55c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B55c_3	獲得朋友或同學認同	
	B55c_4	因家人有使用	
	B55c_5	減肥塑身	
	B55c_6	提振精神	
	B55c_7	娛樂助興	
	B55c_8	與性行為相關	
B55c_9	不好意思拒絕		
55d	B55d	您最近一次吸食搖頭丸是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
55e	B55e	過去一個月,您有幾天吸食搖頭丸?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
55f	B55f	您過去一年平均吸食搖頭丸的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
55g	B55g	過去一年中,在您吸食搖頭丸的日子,每週平均花費多少錢購買搖頭丸?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
55h	B55h	您曾經用過下列哪些方式吸食搖頭丸?【可複選】	0=否,1=是
	B55h_1	口服	
	B55h_2	加熱成煙霧後鼻吸	
	B55h_3	嗅吸蒸發之氣體	
	B55h_4	嗅吸蒸發之氣體	
	B55h_5	置於空塑膠袋搓揉後鼻吸	
55i	B55i	您通常向誰拿到或買到搖頭丸?【可複選】	0=否,1=是
	B55i_1	同學、同事或朋友	
	B55i_2	親戚	
	B55i_3	藥頭/毒販	
	B55i_4	陌生人	
55j	B55j	您通常在什麼地方拿到或買到搖頭丸?【可複選】	0=否,1=是
	B55j_1	學校	
	B55j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B55j_3	賭場	
	B55j_4	藥局、藥房	
	B55j_5	雜貨店	
	B55j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	B55j_7	其他地點	
56	B56	您是否曾經用過安非他命?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第57題)
56a	B56a	您第一次吸食安非他命是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
56b	B56b	您第一次吸食安非他命是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
56c	B56c	您第一次吸食安非他命的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	B56c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B56c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B56c_3	獲得朋友或同學認同	
	B56c_4	因家人有使用	
	B56c_5	減肥塑身	
	B56c_6	提振精神	
	B56c_7	娛樂助興	
	B56c_8	與性行為相關	
	B56c_9	不好意思拒絕	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
56d	B56d	您最近一次吸食安非他命是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
56e	B56e	過去一個月，您有幾天吸食安非他命？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
56f	B56f	您過去一年平均吸食安非他命的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
56g	B56g	過去一年中，在您吸食安非他命的日子，每週平均花費多少錢購買安非他命？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
56h	B56h	您曾經用過下列哪些方式吸食安非他命？【可複選】	0=否,1=是
	B56h_1	非共用針頭注射	
	B56h_2	共用針頭注射	
	B56h_3	以香菸或煙管方式吸食	
	B56h_4	加熱成煙霧後鼻吸	
	B56h_5	藥物直接鼻吸	
B56h_6	嗅吸蒸發之氣體		
56i	B56i	您通常向誰拿到或買到安非他命？【可複選】	0=否,1=是
	B56i_1	同學、同事或朋友	
	B56i_2	親戚	
	B56i_3	藥頭/毒販	
B56i_4	陌生人		
56j	B56j	您通常在什麼地方拿到或買到安非他命？【可複選】	0=否,1=是
	B56j_1	學校	
	B56j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B56j_3	賭場	
	B56j_4	藥局、藥房	
	B56j_5	雜貨店	
	B56j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
B56j_7	其他地點		
57	B57	您是否曾經用過海洛因、嗎啡？	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者，跳答第58題)
57a	B57a	您第一次吸食海洛因、嗎啡是在幾歲？(請寫下實歲)	歲
57b	B57	您第一次吸食海洛因、嗎啡是在什麼地方？	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
57c	B57c	您第一次吸食海洛因、嗎啡的動機為何？【可複選】	0=否,1=是
	B57c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B57c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B57c_3	獲得朋友或同學認同	
	B57c_4	因家人有使用	
	B57c_5	減肥塑身	
	B57c_6	提振精神	
	B57c_7	娛樂助興	
	B57c_8	與性行為相關	
	B57c_9	不好意思拒絕	
57d	B57d	您最近一次吸食海洛因、嗎啡是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
57e	B57e	過去一個月,您有幾天吸食海洛因、嗎啡？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
57f	B57f	您過去一年平均吸食海洛因、嗎啡的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
57g	B57g	過去一年中,在您吸食海洛因、嗎啡的日子,每週平均花費多少錢購買海洛因、嗎啡？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
57h	B57h	您曾經用過下列哪些方式吸食海洛因、嗎啡？【可複選】	0=否,1=是
	B57h_1	口服	
	B57h_2	非共用針頭注射	
	B57h_3	共用針頭注射	
	B57h_4	以香菸或煙管方式吸食	
	B57h_5	加熱成煙霧後鼻吸	
	B57h_6	藥物直接鼻吸	
B57h_7	嗅吸蒸發之氣體		
57i	B57i	您通常向誰拿到或買到海洛因、嗎啡？【可複選】	0=否,1=是
	B57i_1	同學、同事或朋友	
	B57i_2	親戚	
	B57i_3	藥頭/毒販	
	B57i_4	陌生人	



2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
57j	B57j	您通常在什麼地方拿到或買到海洛因、嗎啡？【可複選】	0=否,1=是
	B57j_1	學校	
	B57j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B57j_3	賭場	
	B57j_4	藥局、藥房	
	B57j_5	雜貨店	
	B57j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	B57j_7	其他地點	
58	B58	您是否曾經用過大麻？	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者，跳答第59題)
58a	B58a	您第一次吸食大麻是在幾歲？(請寫下實歲)	歲
58b	B58b	您第一次吸食大麻是在什麼地方？	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
58c	B58c	您第一次吸食大麻的動機為何？【可複選】	0=否,1=是
	B58c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B58c_2	放鬆自己，解除壓力	
	B58c_3	獲得朋友或同學認同	
	B58c_4	因家人有使用	
	B58c_5	減肥塑身	
	B58c_6	提振精神	
	B58c_7	娛樂助興	
	B58c_8	與性行為相關	
B58c_9	不好意思拒絕		
58d	B58d	您最近一次吸食大麻是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
58e	B58e	過去一個月，您有幾天吸食大麻？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
58f	B58f	您過去一年平均吸食大麻的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
58g	B58g	過去一年中，在您吸食大麻的日子，每週平均花費多少錢購買大麻？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
58h	B58h	您曾經用過下列哪些方式吸食大麻？【可複選】	0=否,1=是
	B58h_1	口服	
	B58h_2	以香菸或煙管方式吸食	
	B58h_3	加熱成煙霧後鼻吸	
58i	B58h_4	藥物直接鼻吸	0=否,1=是
	B58i	您通常向誰拿到或買到大麻？【可複選】	
	B58i_1	同學、同事或朋友	
	B58i_2	親戚	
58j	B58i_3	藥頭/毒販	0=否,1=是
	B58i_4	陌生人	
	B58j	您通常在什麼地方拿到或買到大麻？【可複選】	
	B58j_1	學校	
	B58j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B58j_3	賭場	
	B58j_4	藥局、藥房	
B58j_5	雜貨店		
59	B58j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第60題)
	B58j_7	其他地點	
59a	B59	您是否曾經用過K他命?	歲
59b	B59a	您第一次吸食K他命是在幾歲?(請寫下實歲)	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
59c	B59b	您第一次吸食K他命是在什麼地方?	0=否,1=是
	B59c	您第一次吸食K命命的動機為何?【可複選】	
	B59c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B59c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B59c_3	獲得朋友或同學認同	
	B59c_4	因家人有使用	
	B59c_5	減肥塑身	
	B59c_6	提振精神	
	B59c_7	娛樂助興	
B59c_8	與性行為相關		
	B59c_9	不好意思拒絕	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)---譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
59d	B59d	您最近一次吸食K他命是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
59e	B59e	過去一個月，您有幾天吸食K他命？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
59f	B59f	您過去一年平均吸食K他命的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
59g	B59g	過去一年中，在您吸食K他命的日子，每週平均花費多少錢購買K他命？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
59h	B59h	您曾經用過下列哪些方式吸食K他命？【可複選】	
	B59h_1	口服	0=否,1=是
	B59h_2	以香菸或煙管方式吸食	
	B59h_3	加熱成煙霧後鼻吸	
	B59h_4	藥物直接鼻吸	
	B59h_5	嗅吸蒸發之氣體	
B59i	您通常向誰拿到或買到K他命？【可複選】		
59i	B59i_1	同學、同事或朋友	0=否,1=是
	B59i_2	親戚	
	B59i_3	藥頭/毒販	
	B59i_4	陌生人	
59j	B59j	您通常在什麼地方拿到或買到K他命？【可複選】	
	B59j_1	學校	0=否,1=是
	B59j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B59j_3	賭場	
	B59j_4	藥局、藥房	
	B59j_5	雜貨店	
	B59j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	B59j_7	其他地點	
60	B60	您是否曾經用過樂透丸？	
60a	B60a	您第一次吸食樂透丸是在幾歲？(請寫下實歲)	歲
60b	B60b	您第一次吸食樂透丸是在什麼地方？	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
60c	B60c	您第一次吸食樂透丸的動機為何？【可複選】	0=否,1=是
	B60c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B60c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B60c_3	獲得朋友或同學認同	
	B60c_4	因家人有使用	
	B60c_5	減肥塑身	
	B60c_6	提振精神	
	B60c_7	娛樂助興	
	B60c_8	與性行為相關	
	B60c_9	不好意思拒絕	
60d	B60d	您最近一次吸食樂透丸是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
60e	B60e	過去一個月,您有幾天吸食樂透丸？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
60f	B60f	您過去一年平均吸食樂透丸的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
60g	B60g	過去一年中,在您吸食樂透丸的日子,每週平均花費多少錢購買樂透丸？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
60h	B60h	您曾經用過下列哪些方式吸食樂透丸？【可複選】	0=否,1=是
	B60h_1	口服	
	B60h_2	非共用針頭注射	
	B60h_3	共用針頭注射	
	B60h_4	以香菸或煙管方式吸食	
	B60h_5	加熱成煙霧後鼻吸	
	B60h_6	藥物直接鼻吸	
B60h_7	嗅吸蒸發之氣體		
60i	B60i	您通常向誰拿到或買到樂透丸？【可複選】	0=否,1=是
	B60i_1	同學、同事或朋友	
	B60i_2	親戚	
	B60i_3	您藥頭/毒販	
	B60i_4	陌生人	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
60j	B60j	您通常在什麼地方拿到或買到樂透丸?【可複選】	0=否,1=是
	B60j_1	學校	
	B60j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B60j_3	賭場	
	B60j_4	藥局、藥房	
	B60j_5	雜貨店	
	B60j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	B60j_7	其他地點	
61	B61	您是否曾經用過FM2?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第62題)
61a	B61a	您第一次吸食FM2是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
61b	B61b	您第一次吸食FM2是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
61c	B61c	您第一次吸食FM2的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	B61c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B61c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B61c_3	獲得朋友或同學認同	
	B61c_4	因家人有使用	
	B61c_5	減肥塑身	
	B61c_6	提振精神	
	B61c_7	娛樂助興	
	B61c_8	與性行為相關	
B61c_9	不好意思拒絕		
61d	B61d	您最近一次吸食FM2是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
61e	B61e	過去一個月,您有幾天吸食FM2?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
61f	B61f	您過去一年平均吸食FM2的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
61g	B61g	過去一年中,在您吸食FM2的日子,每週平均花費多少錢購買FM2?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
61h	B61h	您曾經用過下列哪些方式吸食FM2?【可複選】	0=否,1=是
	B61h_1	口服	
	B61h_2	非共用針頭注射	
	B61h_3	共用針頭注射	
61i	B61i	您通常向誰拿到或買到FM2?【可複選】	0=否,1=是
	B61i_1	同學、同事或朋友	
	B61i_2	親戚	
	B61i_3	藥頭/毒販	
61j	B61j	您通常在什麼地方拿到或買到FM2?【可複選】	0=否,1=是
	B61j_1	學校	
	B61j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B61j_3	賭場	
	B61j_4	藥局、藥房	
	B61j_5	雜貨店	
	B61j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
B61j_7	其他地點		
62	B62	您是否曾經用過笑氣(N <sub>2</sub> O)?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第63題)
62a	B62a	您第一次吸食笑氣是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
62b	B62b	您第一次吸食笑氣是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
62c	B62c	您第一次吸食笑氣的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	B62c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B62c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B62c_3	獲得朋友或同學認同	
	B62c_4	因家人有使用	
	B62c_5	減肥塑身	
	B62c_6	提振精神	
	B62c_7	娛樂助興	
	B62c_8	與性行為相關	
B62c_9	不好意思拒絕		

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)---譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
62d	B62d	您最近一次吸食笑氣是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
62e	B62e	過去一個月，您有幾天吸食笑氣？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
62f	B62f	您過去一年平均吸食笑氣的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
62g	B62g	過去一年中，在您吸食笑氣的日子，每週平均花費多少錢購買笑氣？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
62h	B62h	您曾經用過下列哪些方式吸食笑氣？【可複選】	
	B62h_1	吸食氣體	0=否,1=是
	B62h_2	以香菸或煙管方式吸食	
	B62h_3	加熱成煙霧後鼻吸	
	B62h_4	藥物直接鼻吸	
	B62h_5	嗅吸蒸發之氣體	
62i	B62i	您通常向誰拿到或買到笑氣？【可複選】	
	B62i_1	同學、同事或朋友	0=否,1=是
	B62i_2	親戚	
	B62i_3	藥頭/毒販	
	B62i_4	陌生人	
62j	B62j	您通常在什麼地方拿到或買到笑氣？【可複選】	
	B62j_1	學校	0=否,1=是
	B62j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B62j_3	賭場	
	B62j_4	藥局、藥房	
	B62j_5	雜貨店	
	B62j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	B62j_7	其他地點	
63	B63	您是否曾經用過LSD(搖腳丸，一粒沙)？	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者，跳答第64題)
63a	B63a	您第一次吸食LSD是在幾歲？(請寫下實歲)	歲
63b	B63b	您第一次吸食LSD是在什麼地方？	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
63c	B63c	您第一次吸食LSD的動機為何？【可複選】	0=否,1=是
	B63c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B63c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B63c_3	獲得朋友或同學認同	
	B63c_4	因家人有使用	
	B63c_5	減肥塑身	
	B63c_6	提振精神	
	B63c_7	娛樂助興	
	B63c_8	與性行為相關	
	B63c_9	不好意思拒絕	
63d	B63d	您最近一次吸食LSD是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
63e	B63e	過去一個月,您有幾天吸食LSD？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
63f	B63f	您過去一年平均吸食LSD的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
63g	B63g	過去一年中,在您吸食LSD的日子,每週平均花費多少錢購買LSD？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
63h	B63h	您曾經用過下列哪些方式吸食LSD？【可複選】	0=否,1=是
	B63h_1	直接吞服	
	B63h_2	溶於飲料	
	B63h_3	非共用針頭注射	
	B63h_4	共用針頭注射	
	B63h_5	含在舌頭下	
63i	B63i	您通常向誰拿到或買到LSD？【可複選】	0=否,1=是
	B63i_1	同學、同事或朋友	
	B63i_2	親戚	
	B63i_3	藥頭/毒販	
	B63i_4	陌生人	



2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
63j	B63j	您通常在什麼地方拿到或買到LSD?【可複選】	0=否,1=是
	B63j_1	學校	
	B63j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B63j_3	賭場	
	B63j_4	藥局、藥房	
	B63j_5	雜貨店	
	B63j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	B63j_7	其他地點	
64	B64	您是否曾經用過GHB(液態快樂丸、G水)?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第65題)
64a	B64a	您第一次吸食GHB是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
64b	B64b	您第一次吸食GHB是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
64c	B64c	您第一次吸食GHB的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	B64c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B64c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B64c_3	獲得朋友或同學認同	
	B64c_4	因家人有使用	
	B64c_5	減肥塑身	
	B64c_6	提振精神	
	B64c_7	娛樂助興	
	B64c_8	與性行為相關	
B64c_9	不好意思拒絕		
64d	B64d	您最近一次吸食GHB是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
64e	B64e	過去一個月,您有幾天吸食GHB?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
64f	B64f	您過去一年平均吸食GHB的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
64g	B64g	過去一年中,在您吸食GHB的日子,每週平均花費多少錢購買GHB?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
64h	B64h	您曾經用過下列哪些方式吸食GHB?【可複選】	0=否,1=是
	B64h_1	注射	
	B64h_2	溶於開水或飲料中	
	B64h_3	加熱成煙霧後鼻吸	
64i	B64i	您通常向誰拿到或買到GHB?【可複選】	0=否,1=是
	B64i_1	同學、同事或朋友	
	B64i_2	親戚	
	B64i_3	藥頭/毒販	
64j	B64j	您通常在什麼地方拿到或買到GHB?【可複選】	0=否,1=是
	B64j_1	學校	
	B64j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B64j_3	賭場	
	B64j_4	藥局、藥房	
	B64j_5	雜貨店	
	B64j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
B64j_7	其他地點		
65	B65	您是否曾經用過古柯鹼?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第66題)
65a	B65a	您第一次吸食古柯鹼是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
65b	B65b	您第一次吸食古柯鹼是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
65c	B65c	您第一次吸食古柯鹼的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	B65c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B65c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B65c_3	獲得朋友或同學認同	
	B65c_4	因家人有使用	
	B65c_5	減肥塑身	
	B65c_6	提振精神	
	B65c_7	娛樂助興	
	B65c_8	與性行為相關	
B65c_9	不好意思拒絕		

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
65d	B65d	您最近一次吸食古柯鹼是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
65e	B65e	過去一個月，您有幾天吸食古柯鹼？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
65f	B65f	您過去一年平均吸食古柯鹼的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
65g	B65g	過去一年中，在您吸食古柯鹼的日子，每週平均花費多少錢購買古柯鹼？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
65h	B65h	您曾經用過下列哪些方式吸食古柯鹼？【可複選】	0=否,1=是
	B65h_1	口服	
	B65h_2	以香菸或煙管方式吸食	
	B65h_3	加熱成煙霧後鼻吸	
	B65h_4	藥物直接鼻吸	
	B65h_5	非共用針頭注射	
65i	B65i	您通常向誰拿到或買到古柯鹼？【可複選】	0=否,1=是
	B65i_1	同學、同事或朋友	
	B65i_2	親戚	
	B65i_3	藥頭/毒販	
65j	B65j	您通常在什麼地方拿到或買到古柯鹼？【可複選】	0=否,1=是
	B65j_1	學校	
	B65j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B65j_3	賭場	
	B65j_4	藥局、藥房	
	B65j_5	雜貨店	
	B65j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
B65j_7	其他地點		
66	B66	您是否曾經用過PMMA？	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者，跳答第67題)
66a	B66a	您第一次吸食PMMA是在幾歲？(請寫下實歲)	歲
66b	B66b	您第一次吸食PMMA是在什麼地方？	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
66c	B66c	您第一次吸食PMMA的動機為何？【可複選】	
	B66c_1	好奇、無聊或趕流行	0=否,1=是
	B66c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B66c_3	獲得朋友或同學認同	
	B66c_4	因家人有使用	
	B66c_5	減肥塑身	
	B66c_6	提振精神	
	B66c_7	娛樂助興	
	B66c_8	與性行為相關	
B66c_9	不好意思拒絕		
66d	B66d	您最近一次吸食PMMA是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
66e	B66e	過去一個月,您有幾天吸食PMMA？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
66f	B66f	您過去一年平均吸食PMMA的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
66g	B66g	過去一年中,在您吸食PMMA的日子,每週平均花費多少錢購買PMMA？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
66h	B66h	您曾經用過下列哪些方式吸食PMMA？【可複選】	
	B66h_1	口服	0=否,1=是
	B66h_2	加熱成煙霧後鼻吸	
B66i	您通常向誰拿到或買到PMMA？【可複選】		
66i	B66i_1	同學、同事或朋友	0=否,1=是
	B66i_2	親戚	
	B66i_3	藥頭/毒販	
	B66i_4	陌生人	
66j	B66j	您通常在什麼地方拿到或買到PMMA？【可複選】	
	B66j_1	學校	0=否,1=是
	B66j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B66j_3	賭場	
	B66j_4	藥局、藥房	
	B66j_5	雜貨店	
	B66j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	B66j_7	其他地點	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
67	B67	您是否曾經用過2C-B?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第68題)
67a	B67a	您第一次吸食2C-B是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
67b	B67b	您第一次吸食2C-B是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
67c	B67c	您第一次吸食2C-B的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	B67c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B67c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B67c_3	獲得朋友或同學認同	
	B67c_4	因家人有使用	
	B67c_5	減肥塑身	
	B67c_6	提振精神	
	B67c_7	娛樂助興	
	B67c_8	與性行為相關	
B67c_9	不好意思拒絕		
67d	B67d	您最近一次吸食2C-B是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
67e	B67e	過去一個月,您有幾天吸食2C-B?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
67f	B67f	您過去一年平均吸食2C-B的次數為何?	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
67g	B67g	過去一年中,在您吸食2C-B的日子,每週平均花費多少錢購買2C-B?	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
67h	B67h	您曾經用過下列哪些方式吸食2C-B?【可複選】	0=否,1=是
	B67h_1	口服	
	B67h_2	非共用針頭注射	
	B67h_3	共用針頭注射	
	B67h_4	以香菸或煙管方式吸食	
	B67h_5	加熱成煙霧後鼻吸	
	B67h_6	藥物直接鼻吸	
	B67h_7	嗅吸蒸發之氣體	

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
67i	B67i	您通常向誰拿到或買到2C-B?【可複選】	0=否,1=是
	B67i_1	同學、同事或朋友	
	B67i_2	親戚	
	B67i_3	藥頭/毒販	
	B67i_4	陌生人	
67j	B67j	您通常在什麼地方拿到或買到2C-B?【可複選】	0=否,1=是
	B67j_1	學校	
	B67j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B67j_3	賭場	
	B67j_4	藥局、藥房	
	B67j_5	雜貨店	
	B67j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
	B67j_7	其他地點	
68	B68	您是否曾經用過麻古?	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第69題)
68a	B68a	您第一次吸食麻古是在幾歲?(請寫下實歲)	歲
68b	B68b	您第一次吸食麻古是在什麼地方?	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他
68c	B68c	您第一次吸食麻古的動機為何?【可複選】	0=否,1=是
	B68c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B68c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B68c_3	獲得朋友或同學認同	
	B68c_4	因家人有使用	
	B68c_5	減肥塑身	
	B68c_6	提振精神	
	B68c_7	娛樂助興	
	B68c_8	與性行為相關	
	B68c_9	不好意思拒絕	
68d	B68d	您最近一次吸食麻古是在什麼時候?	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
68e	B68e	過去一個月,您有幾天吸食麻古?	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
68f	B68f	您過去一年平均吸食麻古的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
68g	B68g	過去一年中,在您的吸食麻古的日子,每週平均花費多少錢購買麻古？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
68h	B68h	您曾經用過下列哪些方式吸食麻古？【可複選】	0=否,1=是
	B68h_1	口服	
	B68h_2	非共用針頭注射	
	B68h_3	共用針頭注射	
	B68h_4	以香菸或煙管方式吸食	
	B68h_5	加熱成煙霧後鼻吸	
	B68h_6	藥物直接鼻吸	
B68h_7	嗅吸蒸發之氣體		
68i	B68i	您通常向誰拿到或買到麻古？【可複選】	0=否,1=是
	B68i_1	同學、同事或朋友	
	B68i_2	親戚	
	B68i_3	藥頭/毒販	
B68i_4	陌生人		
68j	B68j	您通常在什麼地方拿到或買到麻古？【可複選】	0=否,1=是
	B68j_1	學校	
	B68j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B68j_3	賭場	
	B68j_4	藥局、藥房	
	B68j_5	雜貨店	
	B68j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
B68j_7	其他地點		
69	B69	您是否曾經用過5-MeO-DIPT？	1=有用過,2=沒有用過,3=不知道,4=拒答(答案為2、3、4者,跳答第70題)
69a	B69a	您第一次吸食5-MeO-DIPT是在幾歲？(請寫下實歲)	歲
69b	B69b	您第一次吸食5-MeO-DIPT是在什麼地方？	1=家中,2=同學、同事或朋友家中,3=娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園),4=學校,5=軍中,6=醫院診所,7=其他

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
69c	B69c	您第一次吸食5-MeO-DIPT的動機為何？【可複選】	0=否,1=是
	B69c_1	好奇、無聊或趕流行	
	B69c_2	放鬆自己,解除壓力	
	B69c_3	獲得朋友或同學認同	
	B69c_4	因家人有使用	
	B69c_5	減肥塑身	
	B69c_6	提振精神	
	B69c_7	娛樂助興	
	B69c_8	與性行為相關	
B69c_9	不好意思拒絕		
69d	B69d	您最近一次吸食5-MeO-DIPT是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
69e	B69e	過去一個月,您有幾天吸食5-MeO-DIPT？	1=過去一個月沒吸食,2=1或2天,3=3到5天,4=6到9天,5=10到19天,6=20到29天,7=每天
69f	B69f	您過去一年平均吸食5-MeO-DIPT的次數為何？	1=過去一年未吸食,2=每月不到1次,3=每月1-3次,4=每週1-2次,5=每週3-5次,6=幾乎每天
69g	B69g	過去一年中,在您吸食5-MeO-DIPT的日子,每週平均花費多少錢購買5-MeO-DIPT？	1=過去一年未吸食,2=100元及以內,3=101-500元,4=501-1,000元,5=1,001元及以上
69h	B69h	您曾經用過下列哪些方式吸食5-MeO-DIPT？【可複選】	0=否,1=是
	B69h_1	口服	
	B69h_2	非共用針頭注射	
	B69h_3	共用針頭注射	
	B69h_4	以香菸或煙管方式吸食	
	B69h_5	加熱成煙霧後鼻吸	
	B69h_6	藥物直接鼻吸	
B69h_7	嗅吸蒸發之氣體		
69i	B69i	您通常向誰拿到或買到5-MeO-DIPT？【可複選】	0=否,1=是
	B69i_1	同學、同事或朋友	
	B69i_2	親戚	
	B69i_3	藥頭/毒販	
B69i_4	陌生人		
69j	B69j	您通常在什麼地方拿到或買到5-MeO-DIPT？【可複選】	0=否,1=是
	B69j_1	學校	
	B69j_2	飯店、賓館或汽車旅館	
	B69j_3	賭場	
	B69j_4	藥局、藥房	
	B69j_5	雜貨店	
	B69j_6	娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)	
B69j_7	其他地點		



2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
70	B70	請問您是否有同時合併使用下列毒品？【可複選】	0=否,1=是
	B70_1	強力膠	
	B70_2	搖頭丸	
	B70_3	安非他命	
	B70_4	海洛因、嗎啡	
	B70_5	大麻	
	B70_6	K他命	
	B70_7	FM2	
	B70_8	笑氣	
	B70_9	LSD	
	B70_10	GHB	
	B70_11	古柯鹼	
	B70_12	PMMA	
	B70_13	2C-B	
	B70_14	麻古	
	B70_15	5-MeO-DIPT	
	B70_16	沒有合併使用上述毒品	
71	B71	請問您是否有因為使用以上藥物後而發生意外事故(例如：車禍、打架、自殺、跌倒)	1=有,2=沒有(答案為2者，跳答第76題)
72	B72	請問您因為使用以上藥物後而發生的意外事故為何？【可複選】	0=否,1=是
	B72_1	騎機車發生車禍	
	B72_2	開車發生車禍	
	B72_3	跟人打架或被人打	
	B72_4	自殘或自殺	
	B72_5	跌倒(滑倒、絆倒、高或低處跌落等)	
	B72_6	其他意外事故	
73	B73	請問過去一年內，您因為使用以上藥物後而發生意外事故的次數為何？	1=1-3次(平均四個月發生一次),2=4-6次(平均兩個月發生一次),3=7-12次(平均一個月發生一次),4=12次以上(平均不到一個月發生一次),5=0次(發生意外事故的時間已超過一年)
74	B74	請問您最近一次因為使用以上藥物後而發生的意外事故是在什麼時候？	1=今天,2=昨天,3=過去七天內,4=過去一個月內,5=過去六個月內,6=過去一年內,7=一年以上
75	B75	請問您最近一次因為使用以上藥物後而發生的意外事故，當時有沒有喝酒？	1=有,2=沒有
76	B76	請問您認為使用以上藥物會不會使人上癮？	1=一定不會,2=應該不會,3=應該會,4=一定會,5=不知道

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)----譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
77	B77	請問您認為使用以上藥物對身體和精神方面有沒有傷害？	1=沒有傷害,2=傷害很小,3=有些傷害,4=有很大傷害,5=不知道
78	B78	請問您認為以上藥物買到或取得是？	1=非常容易,2=有些容易,3=有一點容易,4=非常不容易,5=不知道
79	B79	請問您對「使用毒品」的看法如何？	1=使用毒品是一種犯法的行為，應該被抓去關起來,2=使用毒品是一種生病的情形，應該在醫院或診所接受治療,3=使用毒品是一種生病的情形，也是一種犯法的行為；所以應該接受治療與被關起來,4=使用毒品是個人的選擇，使用毒品既不是犯法的行為，也不是生病的情形
80	B80	請問您知不知道政府單位有製作跟毒品防制有關的宣傳資料？	1=知道，而且有看過很多宣傳資料,2=知道，而且有看過一些宣傳資料,3=知道，但是很少接觸這些宣傳資料,4=完全不知道有這些宣傳資料(答案為4者，跳答第83題)
81	B81	請問您從哪裡知道毒品的相關資料？【可複選】	0=否,1=是
	B81_1	週遭的人(包括：父母、兄弟姐妹、親戚、朋友等)	
	B81_2	學校的老師、同學或教官	
	B81_3	網路	
	B81_4	海報、文宣品	
	B81_5	書籍或報章媒體	
	B81_6	電視、電影或廣播	
B81_7	座談會或演唱會		
82	B82	請問您最喜歡哪一種類型的反毒物品？【可複選】	0=否,1=是
	B82_1	海報、宣導單張、小冊子	
	B82_2	反毒書籍	
	B82_3	反毒影片	
	B82_4	反毒貼紙	
	B82_5	反毒面紙	
	B82_6	反毒公仔、反毒布偶	
	B82_7	反毒餐具(環保筷子、湯匙、茶杯)	
	B82_8	反毒文具用品(例如：尺、筆、便利貼、磁鐵、資料夾、手提袋等)	
B82_9	不知道		
83	B83	請問您是否有聽過政府在推動「毒品減害計畫」、「清潔針具計畫」、「替代療法」等各種計畫？	1=完全沒聽過,2=有聽過，但是不瞭解,3=有聽過，有點瞭解,4=有聽過，非常瞭解
84	B84	請問您認為與愛滋病、肝炎或其他傳染病的人共用針具(針頭或針筒)或稀釋水會感染	1=會,2=不會,3=不知道
85	B85	請問您在使用毒品時，是否曾經與他人共用針具(針頭或針筒)？	1=有跟他人共用針具,2=沒有與他人共用針具,3=用其他方法使用毒品(如：口服或吸食的方式)，不是使用注射的方式,4=沒有使用毒品(答案為2、3、4者，跳答第88題)

2009年國民健康訪問暨藥物濫用調查(18~64歲自填問卷)---譯碼簿

問卷題號	變項名稱	欄位說明(題目)	資料描述(選項)
86	B86	請問您與他人共用針具(針頭或針筒)、稀釋水或稀釋容器的原因?【可複選】(答案為7者,跳答第88題)	0=否,1=是
	B86_1	臨時找不到針頭(筆),順手拿別人的比較方便	
	B86_2	省錢	
	B86_3	怕在買針頭(筆)的時候被警察抓	
	B86_4	慾望太強烈,來不及買	
	B86_5	別人叫我跟他們一起共用	
	B86_6	相信一起共用的人沒有得病	
	B86_7	沒有使用毒品	
87	B87	請問您平均使用每一個針具(針頭或針筒)的次數為何?	1=1次,2=2次,3=3次,4=4次,5=5次及以上,6=不會重複使用,7=沒有使用毒品(答案為7者,跳答第88題)
88	B88	請問您的家人或親戚中是否有人曾使用強力膠、搖頭丸、安非他命、海洛因、嗎啡、大麻、K他命、FM2、笑氣、搖腳丸、G水、古柯鹼、另類搖頭丸、2C-B、麻古、5-	1=曾使用,2=不曾使用,3=不知道他(她)有沒有使用毒品
89	B89	請問您的熟識朋友中是否有人曾使用強力膠、搖頭丸、安非他命、海洛因、嗎啡、大麻、K他命、FM2、笑氣、搖腳丸、G水、古柯鹼、另類搖頭丸、2C-B、麻古、5-	1=曾使用,2=不曾使用,3=不知道他(她)有沒有使用毒品,4=沒有熟識的朋友
90	B90	請問如果您發現您的家人、親戚或朋友使用毒品,您會怎麼做?	1=假裝不知道或不去管他(她),2=規勸他(她)不要吸毒,3=建議他(她)到醫院或診所接受治療,4=報警處理,5=諮詢政府相關單位或民間宗教團體,6=不知道如何處理
91	B91	請問您對於只有使用毒品,但沒有犯下任何非法行為的人(例如:偷竊、搶劫、勒索等),不用被關到監獄的看法為何?	1=非常反對,使用毒品一定要判重刑,2=有點反對,應該依他(她)所使用的毒品嚴重程度來判刑,3=沒有意見,4=贊成,只要不影響到其他人,使用毒品的人不用被關到監獄,5=非常贊成,使用毒品是個人的行為,不用被關到監獄
92	B92	請問您對於政府強制吸毒的人接受毒癮治療的看法為何?	1=非常反對,使用毒品的人應該要被關到監獄,完全不用接受戒毒治療,2=有點反對,使用毒品的人應該要被關到監獄,不一定要戒毒治療,3=沒有意見,4=贊成,政府應該依照吸毒的人的意願,協助他們接受戒毒治療,5=非常贊成,政府應該強制吸毒的人接受戒毒治療
93	B93	請問當您想要獲得防範毒品濫用的相關資訊時,您知道可以詢問哪些相關單位嗎?【可複選】	0=否,1=是
	B93_1	衛生署	
	B93_2	各縣市毒品危害防制中心	
	B93_3	各縣市少年輔導委員會	
	B93_4	醫院及診所	
	B93_5	台灣更生保護協會	
	B93_6	中華民國反毒運動促進會	
	B93_7	宗教團體(例如:基督教晨曦會、中華佛教普賢護法會等)	
	B93_8	不知道	
B93_9	以上皆可以		