

民國九十八年  
國民健康訪問調查

12~17 歲自填問卷

(適用 81 年 5 月 1 日至 86 年 4 月 30 日出生者)

(完全不必寫姓名)

絕對保密

各位年輕朋友：

為保持您在這份問卷上所填資料的秘密性，這是一份完全沒有具名的問卷，主要是想瞭解青少年朋友在吸菸、喝酒、嚼檳榔、藥物使用與性行為方面的情形，以作為政府訂定衛生政策的參考。您的資料將跟全部三千多位青少年資料合在一起來研究，一切作業均採用電腦秘密處理，每一個人的資料絕對負責保密，所以請您務必按照您的真正想法及實際狀況作答，這樣政府才能依據實際的情形，來提供青少年適切的指導與服務。

1. 請問您的性別是： (1) 男性                       (2) 女性
2. 請問您目前的婚姻狀況？  
 (1) 已婚，與配偶同住                       (2) 已婚，現在未經常與配偶同住  
 (3) 離婚     (4) (正式) 分居  
 (5) 喪偶     (6) 同居     (7) 未婚
3. 請問您**目前**是工作，還是在學？  
 (1) 沒有在學而且也沒有工作 **(勾本選項，跳答第 6 題)**  
 (2) 工作中 **(勾本選項，跳答第 6 題)**  
 (3) 在學中  
 (4) 在學而且也在工作 (如：白天工作，晚上在學)
4. 請問您**目前**就讀的學校是？  
 (1) 公立國小                       (2) 私立國小                       (3) 公立國中                       (4) 私立國中  
 (5) 公立高中                       (6) 私立高中                       (7) 公立高職                       (8) 私立高職  
 (9) 專科                                       (10) 大學院校
5. 請問您現在就讀哪一年級：\_\_\_\_\_年級  
 (1) 一年級                       (2) 二年級                       (3) 三年級                       (4) 四年級                       (5) 五年級  
 (6) 六年級
6. 請問您現在和誰住在一起？【可複選】  
 (1) 與父母同住 **(勾本選項，選項 7 不能選)**  
 (2) 與其他親戚同住  
 (3) 與配偶同住  
 (4) 與兄弟姐妹同住  
 (5) 自己住 **(勾本選項，其他選項不能選)**  
 (6) 與朋友、同事或同學同住  
 (7) 與父親或母親同住 **(勾本選項，選項 1 不能選)**
7. 請問您從小到現在，大部份的時間是住在哪裡？【請依照您個人的看法或認為回答】  
 (1) 鄉村                       (2) 都市
8. 請問您**父親**的教育程度？  
 (1) 不識字    (2) 小學程度                       (3) 國(初)中程度    (4) 高中高職程度    (5) 專科  
 (6) 大學    (7) 研究所及以上    (8) 不知道                       (9) 識字但未有學歷
9. 請問您**母親**的教育程度？  
 (1) 不識字    (2) 小學程度                       (3) 國(初)中程度    (4) 高中高職程度    (5) 專科  
 (6) 大學    (7) 研究所及以上    (8) 不知道                       (9) 識字但未有學歷
10. 請問您的**父親**是本省閩南人(河洛人)、客家人、大陸省份，還是哪裡人？  
 (1) 本省閩南人(河洛人)                       (2) 本省客家人                       (3) 大陸省份(外省人)  
 (4) 原住民     (5) 金門、馬祖                       (6) 外國籍  
 (7) 外國人但已有本省籍                       (8) 不知道

11. 請問您的**母親**是本省閩南人(河洛人)、客家人、大陸省份，還是哪裡人？

- (1) 本省閩南人(河洛人)       (2) 本省客家人       (3) 大陸省份(外省人)  
 (4) 原住民       (5) 金門、馬祖       (6) 外國籍  
 (7) 外國人但已有本省籍       (8) 不知道

12. 請問您有**幾個**哥哥、姊姊、弟弟、妹妹？(請填跟您同一個父親或母親的兄弟姊妹)  
【請點選】

- 哥哥→ 【請寫出】 \_\_\_\_\_ 人      姊姊→ 【請寫出】 \_\_\_\_\_ 人  
弟弟→ 【請寫出】 \_\_\_\_\_ 人      妹妹→ 【請寫出】 \_\_\_\_\_ 人

13. 請問您是否**曾吸菸**？

- (1) 不曾(勾本選項，跳答第 24 題)  
 (2) 吸過一、二次，請問您第一次吸菸是在 \_\_\_\_\_ 歲(請填足歲)(勾本選項，跳答第 24 題)  
 (3) 吸過超過三次(含)以上，請問您第一次吸菸是在 \_\_\_\_\_ 歲(請填足歲)

14. 請問您**第一次吸菸**是在什麼地方？

- (1) 家中       (2) 同學、同事或朋友家中       (3) 親戚家  
 (4) 學校       (5) 上、下學途中       (6) 公園  
 (7) MTV、KTV       (8) 泡沫紅茶店、餐飲店、速食店  
 (9) 電動玩具店、網路咖啡店、撞球店       (10) 夜店、PUB、舞廳、冰宮(溜冰場)  
 (11) 其他地點

15. 請問您**最近一次吸菸**是在什麼時候？

- (1) 今天       (2) 昨天       (3) 過去七天內       (4) 過去一個月內  
 (5) 過去六個月內(勾本選項，跳答第 18 題)  
 (6) 過去一年內(勾本選項，跳答第 18 題)  
 (7) 一年以上(勾本選項，跳答第 18 題；第 19 題不答)

16. 請問**過去一個月**，您有幾天吸菸？

- (1) 1 或 2 天       (2) 3 到 5 天       (3) 6 到 9 天       (4) 10 到 19 天  
 (5) 20 到 29 天       (6) 每天

17. 請問**過去一個月**，在您吸菸的日子，平均您一天大概吸多少(支)菸？

- (1) 5 支及以下       (2) 6-10 支       (3) 11-20 支       (4) 21-30 支  
 (5) 31-40 支       (6) 41-50 支       (7) 51-60 支  
 (8) 61 支(三包)或以上

18. 請問您**最常**和誰一起吸菸？

- (1) 同學、同事或朋友       (2) 父親或母親       (3) 兄弟姊妹       (4) 親戚  
 (5) 獨自一人       (6) 其他(鄰居或其他人)

19. 請問**過去一年**中，您是否曾經想要戒菸？

- (1) 只吸過 1-2 次菸，不需要戒菸       (2) 不曾想要戒菸  
 (3) 曾經想要戒菸，但是沒有成功       (4) 曾經想要戒菸，而且已經戒掉

20. 請問您的**父親**是否吸菸？

- (1) 不吸菸       (2) 吸菸       (3) 不知道

21. 請問您的**母親**是否吸菸？

- (1) 不吸菸     (2) 吸菸     (3) 不知道

22. 請問您**最好**的一位朋友是否吸菸？

- (1) 不吸菸     (2) 吸菸     (3) 不知道     (4) 沒有最好的朋友

23. 請問您**最常**從哪裡得到或買到菸品？

- (1) 同學、同事或朋友給的     (2) 父親或母親給的     (3) 兄弟或姊妹給的  
 (4) 親戚給的     (5) 自己從家中取的 (不是家人給的)  
 (6) 雜貨店     (7) 超商、便利商店  
 (8) 檳榔攤     (9) 電子遊藝場  
 (10) 其他地點

24. 請問您是否**曾喝酒**(例如：啤酒、葡萄酒、威士忌、高粱酒、紹興酒、白蘭地等酒類)？

- (1) 沒有(勾本選項，跳答第 35 題)  
 (2) 有，請問您第一次喝酒是在\_\_\_\_\_歲 (請填足歲)

25. 請問您**第一次**喝酒是在什麼地方？

- (1) 家中     (2) 同學、同事或朋友家中     (3) 親戚家  
 (4) 學校     (5) 上、下學途中     (6) 公園  
 (7) MTV、KTV     (8) 泡沫紅茶店、餐飲店、速食店  
 (9) 電動玩具店、網路咖啡店、撞球店     (10) 夜店、PUB、舞廳、冰宮(溜冰場)  
 (11) 其他地點

26. 請問您**最近一次**喝酒是在什麼時候？

- (1) 今天     (2) 昨天     (3) 過去七天內     (4) 過去一個月內  
 (5) 過去六個月內(勾本選項，跳答第 29 題)  
 (6) 過去一年內(勾本選項，跳答第 29 題)  
 (7) 一年以上(勾本選項，跳答第 29 題)

27. 請問**過去一個月**，您有幾天曾一次喝 5 份酒以上？(請點圖片說明)

- (1) 過去一個月沒有一天一次喝超過 5 份酒以上     (2) 1 或 2 天  
 (3) 3 到 5 天     (4) 6 到 9 天     (5) 10 到 19 天     (6) 20 到 29 天  
 (7) 每天

28. 請問**過去一個月**，您有幾天喝醉酒？

- (1) 過去一個月不曾喝醉酒     (2) 1 或 2 天     (3) 3 到 5 天     (4) 6 到 9 天  
 (5) 10 到 19 天     (6) 20 到 29 天     (7) 每天

29. 請問您**最近一次**喝醉酒是在什麼時候？

- (1) 不曾喝醉酒     (2) 今天     (3) 昨天     (4) 過去七天內  
 (5) 過去一個月內     (6) 過去六個月內     (7) 過去一年內     (8) 一年以上

30. 請問您**最常**和誰一起喝酒？

- (1) 同學、同事或朋友     (2) 父親或母親     (3) 兄弟姊妹  
 (4) 親戚     (5) 獨自一人     (6) 其他(鄰居或其他人)

31. 請問您的**父親**是否喝酒？

- (1) 不喝酒     (2) 喝酒     (3) 不知道

32. 請問您的**母親**是否喝酒？

- (1) 不喝酒       (2) 喝酒       (3) 不知道

33. 請問您的**最好**一位朋友是否喝酒？

- (1) 不喝酒       (2) 喝酒       (3) 不知道       (4) 沒有最好的朋友

34. 請問您最常從哪裡得到或買到酒？

- (1) 同學、同事或朋友給的       (2) 父親或母親給的       (3) 兄弟或姊妹給的  
 (4) 親戚給的       (5) 自己從家中取的 (不是家人給的)  
 (6) 雜貨店       (7) 超商、便利商店       (8) 檳榔攤  
 (9) 電子遊藝場       (10) 其他地點

35. 請問您是否**曾嚼食檳榔**？

- (1) 不曾(勾本選項，跳答第 45 題)  
 (2) 嚼食過一、二次，請問您第一次嚼食檳榔是在\_\_\_\_\_歲(請填足歲)  
(勾本選項，跳答第 45 題)  
 (3) 嚼食過超過三次(含)以上，請問您第一次嚼食檳榔是在\_\_\_\_\_歲(請填足歲)

36. 請問您**第一次嚼食檳榔**是在什麼地方？

- (1) 家中       (2) 同學、同事或朋友家中       (3) 親戚家  
 (4) 學校       (5) 上、下學途中       (6) 公園  
 (7) MTV、KTV       (8) 泡沫紅茶店、餐飲店、速食店  
 (9) 電動玩具店、網路咖啡店、撞球店       (10) 夜店、PUB、舞廳、冰宮(溜冰場)  
 (11) 其他地點

37. 請問您**最近一次嚼食檳榔**是在什麼時候？

- (1) 今天       (2) 昨天       (3) 過去七天內       (4) 過去一個月內  
 (5) 過去六個月內(勾本選項，跳答第 40 題)  
 (6) 過去一年內(勾本選項，跳答第 40 題)  
 (7) 一年以上(勾本選項，跳答第 40 題)

38. 請問**過去一個月**，您有幾天嚼食檳榔？

- (1) 1 或 2 天       (2) 3 到 5 天       (3) 6 到 9 天       (4) 10 到 19 天  
 (5) 20 到 29 天       (6) 每天

39. 請問**過去一個月**，在您嚼食檳榔的日子，平均您一天大概嚼食多少顆檳榔？

- (1) 10 顆及以下       (2) 11-15 顆       (3) 16-20 顆       (4) 21-30 顆       (5) 31 顆及以上

40. 請問您最常和誰一起嚼食檳榔？

- (1) 同學、同事或朋友       (2) 父親或母親       (3) 兄弟姊妹  
 (4) 親戚       (5) 獨自一人       (6) 其他(鄰居或其他人)

41. 請問您的**父親**是否嚼食檳榔？

- (1) 不嚼食檳榔       (2) 嚼食檳榔       (3) 不知道

42. 請問您的**母親**是否嚼食檳榔？

- (1) 不嚼食檳榔       (2) 嚼食檳榔       (3) 不知道

43. 請問您的**最好**一位朋友是否嚼食檳榔？

- (1) 不嚼食檳榔     (2) 嚼食檳榔     (3) 不知道     (4) 沒有最好的朋友

44. 請問您**最常**從哪裡得到或買到檳榔？

- (1) 同學、同事或朋友給的     (2) 父親或母親給的     (3) 兄弟或姊妹給的  
 (4) 親戚給的     (5) 自己從家中取的 (不是家人給的)  
 (6) 雜貨店     (7) 超商、便利商店     (8) 檳榔攤  
 (9) 電子遊藝場     (10) 其他地點

45. 請問您認為「即使只有嚼食檳榔(即未添加任何佐料, 如: 檳榔子、荖花、荖葉、荖藤、石灰及香料), 亦具有致癌性」的這種說法是否正確？

- (1) 正確     (2) 不正確     (3) 不知道

46. 請問您認為「嚼食檳榔又吸菸的人得口腔癌的危險性比只嚼食檳榔但沒吸菸的人更大」的這種說法是否正確？

- (1) 正確     (2) 不正確     (3) 不知道

47. 請問您認為您的**性傾向**為何？

- (1) 同性戀     (2) 異性戀     (3) 雙性戀     (4) 不知道我的性傾向

48. 請問您**第一次**發生性行為是在幾歲的時候？

- (1) 12 歲及以下  
 (2) 13-15 歲  
 (3) 16-17 歲  
 (4) 不曾發生過性行為 **(勾本選項, 跳答第 53 題)**

49. 請問您從事性行為時, 您或您的伴侶是否使用保險套？

- (1) 從來不使用(0%) **(勾本選項, 跳答第 50 題, 第 51、52 題不答)**  
 (2) 偶爾使用(25%)  
 (3) 有時候會使用(50%)  
 (4) 經常使用(75%)  
 (5) 每次都使用(100%) **(勾本選項, 跳答第 51 題)**

50. 請問您在從事性行為時, 不使用保險套的原因為何? **【可複選】**

- (1) 身上沒有帶     (2) 不好意思去購買     (3) 不喜歡用, 會影響感覺及情趣  
 (4) 對方反對使用     (5) 太過激情, 無法停下來使用  
 (6) 信任彼此沒有感染性病或愛滋病的疑慮

51. 請問您曾經由何種管道購買保險套? **【可複選】**

- (1) 伴侶幫忙購買     (2) 便利商店     (3) 藥妝店(例如: 屈臣氏, 康是美等)  
 (4) 藥局、藥房     (5) 衛生所     (6) 網路     (7) 情趣商店

52. 請問您使用保險套的目的為何? **【可複選】**

- (1) 避孕     (2) 預防感染性病及愛滋病     (3) 增加情趣     (4) 伴侶要求使用

◎以下的問題是關於沒有醫生處方而自行使用的藥物或物質

53. 請問過去一年來，您是否沒有醫生處方自己去買減肥藥(減肥藥，不包括減肥茶、減肥代餐等)？

- (1) 有醫生處方拿到的減肥藥(勾本選項，跳答第 55 題)  
 (2) 沒有醫生處方自己去買減肥藥  
 (3) 從來沒有使用減肥藥(勾本選項，跳答第 55 題)

54. 請問過去一年來，您平均使用減肥藥的次數為何(減肥藥，不包括減肥茶、減肥代餐等)？

- (1) 每月不到 1 次       (2) 每個月 1-3 次       (3) 每週 1-2 次  
 (4) 每週 3-4 次       (5) 幾乎每天

55. 請問過去一年來，您是否沒有醫生處方自己去買感冒藥？

- (1) 有醫生處方拿到的感冒藥(勾本選項，跳答第 57 題)  
 (2) 沒有醫生處方自己去買感冒藥  
 (3) 從來沒有使用感冒藥(勾本選項，跳答第 57 題)

56. 請問過去一年來，您平均使用感冒藥的次數為何？

- (1) 每月不到 1 次       (2) 每個月 1-3 次       (3) 每週 1-2 次  
 (4) 每週 3-4 次       (5) 幾乎每天

57. 請問過去一年來，您是否沒有醫生處方自己去買鎮靜安眠藥？

- (1) 有醫生處方拿到的鎮靜安眠藥(勾本選項，跳答第 64 題)  
 (2) 沒有醫生處方自己去買鎮靜安眠藥  
 (3) 從來沒有使用鎮靜安眠藥(勾本選項，跳答第 64 題)

58. 請問您第一次使用鎮靜安眠藥的年齡？【請點選】 \_\_\_\_\_ 歲

59. 請問您通常從哪裡取得或買到鎮靜安眠藥？

- (1) 家中       (2) 藥局、藥房       (3) 學校       (4) 飯店、賓館或汽車旅館  
 (5) 娛樂場所(賭場、網咖、PUB、KTV 或 MTV)       (6) 網路  
 (7) 其他地點

60. 請問您使用鎮靜安眠藥的時間大概持續多久？

- (1) 1 週以下       (2) 1-2 週       (3) 3-4 週       (4) 2-6 個月  
 (5) 7-12 個月       (6) 1 年以上

61. 請問您每次使用鎮靜安眠藥的顆數為多少？

- (1) 每次 1 顆及以下       (2) 每次 2 顆       (3) 每次 3 顆       (4) 每次 4 顆  
 (5) 每次 5 顆及以上

62. 請問您服用的鎮靜安眠藥的種類是哪一種？

- (1) 需要取得醫師處方的鎮靜安眠藥  
 (2) 不需要取得醫師處方的鎮靜安眠藥，在一般的藥局就可以買得到

63. 請問您使用鎮靜安眠藥的原因為何？【可複選】

- (1) 好奇、無聊或趕流行       (2) 紓解生活壓力       (3) 娛樂助興  
 (4) 單純失眠       (5) 因為身體不舒服，使用鎮靜安眠藥來幫助自己

64. 請問過去一年來，您是否**沒有醫生處方**自己去買**止痛藥**(例如：普拿疼、阿斯匹靈等)？

(1) 有醫生處方拿到的止痛藥(勾本選項，跳答第 71 題)

(2) 沒有醫生處方自己去買止痛藥

(3) 從來沒有使用止痛藥(勾本選項，跳答第 71 題)

65. 請問您通常從哪裡取得或買到**止痛藥**？

(1) 家中       (2) 藥局、藥房       (3) 藥妝店(例如：屈臣氏、康是美等)

(4) 網路       (5) 其他地點

66. 請問您使用**止痛藥**的時間大概持續多久？

(1) 1 週以下       (2) 1-2 週       (3) 3-4 週

(4) 2-6 個月       (5) 7-12 個月       (6) 1 年以上

67. 請問您每次使用**止痛藥**的顆數為多少？

(1) 每次 1 顆及以下       (2) 每次 2 顆       (3) 每次 3 顆

(4) 每次 4 顆       (5) 每次 5 顆及以上

68. 請問您服用**止痛藥**的種類是哪一種？

(1) 需要取得醫師處方的止痛藥

(2) 嗎啡類的止痛藥

(3) 不需要取得醫師處方的止痛藥，在一般的藥局就可以買得到的

69. 請問您使用**止痛藥**的原因為何？【可複選】

(1) 好奇、無聊或趕流行       (2) 紓解生活壓力

(3) 娛樂助興       (4) 因為身體不舒服，使用止痛藥來幫助自己



70.請問您有（凡用過即算有）吸食過強力膠嗎？

(1)有用過(續答第 70a~70j 題)

(2)沒有用過(跳答第 71 題)  (3)不知道(跳答第 71 題)  (4)拒答(跳答第 71 題)

70a.您第一次使用強力膠是在\_\_\_\_\_歲？(請寫下實歲)

70b.您第一次吸食強力膠是在什麼地方？

- (1)家中  (2)同學、同事或朋友家中  (3)學校  (4)公園  
 (5)醫院診所  (6)廟宇或神壇  (7)軍中  (8)賭場  
 (9)飯店、賓館或汽車旅館  (10)車站  
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12)其他地點

70c.您第一次吸食強力膠的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行  (2)放鬆自己，解除壓力  
 (3)獲得朋友或同學認同  (4)因家人有使用  (5)減肥塑身  
 (6)提振精神  (7)娛樂助興  (8)與性行為相關  
 (9)不好意思拒絕

70d.您最近一次吸食強力膠是在什麼時候？

- (1)今天  (2)昨天  (3)過去七天內  (4)過去一個月內  
 (5)過去六個月內  (6)過去一年內  (7)一年以上

70e.過去一個月，您有幾天吸食強力膠？

- (1)過去一個月沒使用  (2)1 或 2 天  (3)3 到 5 天  (4)6 到 9 天  
 (5)10 到 19 天  (6)20 到 29 天  (7)每天

70f.您過去一年平均吸食強力膠的次數為何？

- (1)過去一年未吸食  (2)每月不到 1 次  (3)每個月 1-3 次  
 (4)每週 1-2 次  (5)每週 3-5 次  (6)幾乎每天

70g.過去一年中，在您吸食強力膠的日子，每週平均花費多少錢購買強力膠？

- (1)過去一年未吸食  (2)100 元及以內  (3)101-500 元  
 (4)501-1,000 元  (5)1,001 元及以上

70h.您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠？【可複選】

- (1)加熱成煙霧後鼻吸  (2)藥物直接鼻吸  
 (3)嗅吸蒸發之氣體  (4)置於空塑膠袋搓揉後鼻吸

70i.您通常向誰拿到或買到強力膠？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友  (2)親戚  (3)藥頭/毒販  (4)陌生人

70j.您通常在什麼地方拿到或買到強力膠？【可複選】

- (1)學校  (2)飯店、賓館或汽車旅館  
 (3)賭場  (4)藥局、藥房  (5)雜貨店  
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7)其他地點

71.請問您有(凡用過即算有)用過搖頭丸(俗稱:MDMA、快樂丸、綠蝴蝶、狂喜、亞當、Ecstasy)嗎?

(1)有用過(續答第71a~71j題)

(2)沒有用過(跳答第72題)  (3)不知道(跳答第72題)  (4)拒答(跳答第72題)

71a.您第一次使用搖頭丸是在\_\_\_\_\_歲?(請寫下實歲)

71b.您第一次使用搖頭丸是在什麼地方?

- (1)家中  (2)同學、同事或朋友家中  (3)學校  (4)公園  
 (5)醫院診所  (6)廟宇或神壇  (7)軍中  (8)賭場  
 (9)飯店、賓館或汽車旅館  (10)車站  
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12)其他地點

71c.您第一次使用搖頭丸的動機為何?【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行  (2)放鬆自己,解除壓力  
 (3)獲得朋友或同學認同  (4)因家人有使用  (5)減肥塑身  
 (6)提振精神  (7)娛樂助興  (8)與性行為相關  
 (9)不好意思拒絕

71d.您最近一次使用搖頭丸是在什麼時候?

- (1)今天  (2)昨天  (3)過去七天內  (4)過去一個月內  
 (5)過去六個月內  (6)過去一年內  (7)一年以上

71e.過去一個月,您有幾天使用搖頭丸?

- (1)過去一個月沒使用  (2)1或2天  (3)3到5天  (4)6到9天  
 (5)10到19天  (6)20到29天  (7)每天

71f.您過去一年平均使用搖頭丸的次數為何?

- (1)過去一年未吸食  (2)每月不到1次  (3)每個月1-3次  
 (4)每週1-2次  (5)每週3-5次  (6)幾乎每天

71g.過去一年中,在您使用搖頭丸的日子,每週平均花費多少錢購買搖頭丸?

- (1)過去一年未使用  (2)500元及以內  (3)501-1,000元  
 (4)1,001-2,000元  (5)2,001-5,000元  (6)5,001-10,000元  
 (7)10,001元及以上

71h.您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸?【可複選】

- (1)口服  (2)加熱成煙霧後鼻吸  (3)藥物直接鼻吸  
 (4)嗅吸蒸發之氣體  (5)置於空塑膠袋搓揉後鼻吸

71i.您通常向誰拿到或買到搖頭丸?【可複選】

- (1)同學、同事或朋友  (2)親戚  (3)藥頭/毒販  (4)陌生人

71j.您通常在什麼地方拿到或買到搖頭丸?【可複選】

- (1)學校  (2)飯店、賓館或汽車旅館  
 (3)賭場  (4)藥局、藥房  (5)雜貨店  
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7)其他地點

72. 請問您有（凡用過即算有）用過安非他命（俗稱：安公子、安仔、冰糖、冰塊）嗎？

(1) 有用過(續答第 72a~72j 題)

(2) 沒有用過(跳答第 73 題)  (3) 不知道(跳答第 73 題)  (4) 拒答(跳答第 73 題)

72a. 您第一次使用安非他命（安公子、安仔、冰糖、冰塊）是在\_\_\_\_歲？（請寫下實歲）

72b. 您第一次使用安非他命（安公子、安仔、冰糖、冰塊）是在什麼地方？

- (1) 家中  (2) 同學、同事或朋友家中  (3) 學校  (4) 公園  
 (5) 醫院診所  (6) 廟宇或神壇  (7) 軍中  (8) 賭場  
 (9) 飯店、賓館或汽車旅館  (10) 車站  
 (11) 娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12) 其他地點

72c. 您第一次使用安非他命（安公子、安仔、冰糖、冰塊）的動機為何？【可複選】

- (1) 好奇、無聊或趕流行  (2) 放鬆自己，解除壓力  
 (3) 獲得朋友或同學認同  (4) 因家人有使用  (5) 減肥塑身  
 (6) 提振精神  (7) 娛樂助興  (8) 與性行為相關  
 (9) 不好意思拒絕

72d. 您最近一次使用安非他命（安公子、安仔、冰糖、冰塊）是在什麼時候？

- (1) 今天  (2) 昨天  (3) 過去七天內  (4) 過去一個月內  
 (5) 過去六個月內  (6) 過去一年內  (7) 一年以上

72e. 過去一個月，您有幾天使用安非他命（安公子、安仔、冰糖、冰塊）？

- (1) 過去一個月沒使用  (2) 1 或 2 天  (3) 3 到 5 天  (4) 6 到 9 天  
 (5) 10 到 19 天  (6) 20 到 29 天  (7) 每天

72f. 您過去一年平均使用安非他命（安公子、安仔、冰糖、冰塊）的次數為何？

- (1) 過去一年未吸食  (2) 每月不到 1 次  (3) 每個月 1-3 次  
 (4) 每週 1-2 次  (5) 每週 3-5 次  (6) 幾乎每天

72g. 過去一年中，在您使用安非他命（安公子、安仔、冰糖、冰塊）的日子，每週平均花費多少錢購買安非他命（安公子、安仔、冰糖、冰塊）？

- (1) 過去一年未使用  (2) 500 元及以內  (3) 501-1,000 元  
 (4) 1,001-2,000 元  (5) 2,001-5,000 元  (6) 5,001-10,000 元  
 (7) 10,001 元及以上

72h. 您曾經用過下列哪些方式使用安非他命（安公子、安仔、冰糖、冰塊）？

【可複選】

- (1) 非共用針頭注射  (2) 共用針頭注射  
 (3) 以香菸或煙管方式吸食  (4) 加熱成煙霧後鼻吸  
 (5) 藥物直接鼻吸  (6) 嗅吸蒸發之氣體

72i. 您通常向誰拿到或買到安非他命（安公子、安仔、冰糖、冰塊）？【可複選】

- (1) 同學、同事或朋友  (2) 親戚  (3) 藥頭/毒販  (4) 陌生人

72j. 您通常在什麼地方拿到或買到安非他命（安公子、安仔、冰糖、冰塊）？

【可複選】

- (1) 學校  (2) 飯店、賓館或汽車旅館  
 (3) 賭場  (4) 藥局、藥房  (5) 雜貨店  
 (6) 娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7) 其他地點

73.請問您有(凡用過即算有)用過海洛因(俗稱:白粉、四號)、嗎啡嗎?

(1)有用過(續答第 73a~73j 題)

(2)沒有用過(跳答第 74 題)  (3)不知道(跳答第 74 題)  (4)拒答(跳答第 74 題)

73a.您第一次使用海洛因(白粉、四號)、嗎啡是在\_\_\_\_\_歲?(請寫下實歲)

73b.您第一次使用海洛因(白粉、四號)、嗎啡是在什麼地方?

- (1)家中  (2)同學、同事或朋友家中  (3)學校  (4)公園  
 (5)醫院診所  (6)廟宇或神壇  (7)軍中  (8)賭場  
 (9)飯店、賓館或汽車旅館  (10)車站  
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12)其他地點

73c.您第一次使用海洛因(白粉、四號)、嗎啡的動機為何?【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行  (2)放鬆自己,解除壓力  
 (3)獲得朋友或同學認同  (4)因家人有使用  (5)減肥塑身  
 (6)提振精神  (7)娛樂助興  (8)與性行為相關  
 (9)不好意思拒絕

73d.您最近一次使用海洛因(白粉、四號)、嗎啡是在什麼時候?

- (1)今天  (2)昨天  (3)過去七天內  (4)過去一個月內  
 (5)過去六個月內  (6)過去一年內  (7)一年以上

73e.過去一個月,您有幾天使用海洛因(白粉、四號)、嗎啡?

- (1)過去一個月沒使用  (2)1 或 2 天  (3)3 到 5 天  (4)6 到 9 天  
 (5)10 到 19 天  (6)20 到 29 天  (7)每天

73f.您過去一年平均使用海洛因(白粉、四號)、嗎啡的次數為何?

- (1)過去一年未吸食  (2)每月不到 1 次  (3)每個月 1-3 次  
 (4)每週 1-2 次  (5)每週 3-5 次  (6)幾乎每天

73g.過去一年中,在您使用海洛因(白粉、四號)、嗎啡的日子,每週平均花費多少錢購買海洛因(白粉、四號)、嗎啡?

- (1)過去一年未使用  (2)1000 元及以內  (3)1001-5,000 元  
 (4)5,001-10,000 元  (5)10,001-20,000 元  (6)20,001-50,000 元  
 (7)50,001 元及以上

73h.您曾經用過下列哪些方式使用海洛因(白粉、四號)、嗎啡?【可複選】

- (1)口服  (2)非共用針頭注射  (3)共用針頭注射  
 (4)以香菸或煙管方式吸食  (5)加熱成煙霧後鼻吸  (6)藥物直接鼻吸  
 (7)嗅吸蒸發之氣體

73i.您通常向誰拿到或買到海洛因(白粉、四號)、嗎啡?【可複選】

- (1)同學、同事或朋友  (2)親戚  (3)藥頭/毒販  (4)陌生人

73j.您通常在什麼地方拿到或買到海洛因(白粉、四號)、嗎啡?【可複選】

- (1)學校  (2)飯店、賓館或汽車旅館  (5)雜貨店  
 (3)賭場  (4)藥局、藥房  
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7)其他地點

74.請問您有(凡用過即算有)用過大麻(俗稱:老鼠尾巴)嗎?

(1)有用過(續答第74a~74j題)

(2)沒有用過(跳第答75題)  (3)不知道(跳第答75題)  (4)拒答(跳第答75題)

74a.您第一次使用大麻(老鼠尾巴)是在\_\_\_\_\_歲?(請寫下實歲)

74b.您第一次使用大麻(老鼠尾巴)是在什麼地方?

- (1)家中  (2)同學、同事或朋友家中  (3)學校  (4)公園  
 (5)醫院診所  (6)廟宇或神壇  (7)軍中  (8)賭場  
 (9)飯店、賓館或汽車旅館  (10)車站  
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12)其他地點

74c.您第一次使用大麻(老鼠尾巴)的動機為何?【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行  (2)放鬆自己,解除壓力  
 (3)獲得朋友或同學認同  (4)因家人有使用  (5)減肥塑身  
 (6)提振精神  (7)娛樂助興  (8)與性行為相關  
 (9)不好意思拒絕

74d.您最近一次使用大麻(老鼠尾巴)是在什麼時候?

- (1)今天  (2)昨天  (3)過去七天內  (4)過去一個月內  
 (5)過去六個月內  (6)過去一年內  (7)一年以上

74e.過去一個月,您有幾天使用大麻(老鼠尾巴)?

- (1)過去一個月沒使用  (2)1或2天  (3)3到5天  (4)6到9天  
 (5)10到19天  (6)20到29天  (7)每天

74f.您過去一年平均使用大麻(老鼠尾巴)的次數為何?

- (1)過去一年未吸食  (2)每月不到1次  (3)每個月1-3次  
 (4)每週1-2次  (5)每週3-5次  (6)幾乎每天

74g.過去一年中,在您使用大麻(老鼠尾巴)的日子,每週平均花費多少錢購買大麻(老鼠尾巴)?

- (1)過去一年未使用  (2)500元及以內  (3)501-1,000元  
 (4)1,001-2,000元  (5)2,001-5,000元  (6)5,001-10,000元  
 (7)10,001元及以上

74h.您曾經用過下列哪些方式使用大麻(老鼠尾巴)?【可複選】

- (1)口服  (2)以香菸或煙管方式吸食  
 (3)加熱成煙霧後鼻吸  (4)藥物直接鼻吸

74i.您通常向誰拿到或買到大麻(老鼠尾巴)?【可複選】

- (1)同學、同事或朋友  (2)親戚  (3)藥頭/毒販  (4)陌生人

74j.您通常在什麼地方拿到或買到大麻(老鼠尾巴)?【可複選】

- (1)學校  (2)飯店、賓館或汽車旅館  
 (3)賭場  (4)藥局、藥房  (5)雜貨店  
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7)其他地點

75.請問您**有**（凡用過即算有）用過**K他命**（俗稱：**K、卡門**）嗎？

(1)有用過(續答第 75a~75j 題)

(2)沒有用過(跳答第 76 題)  (3)不知道(跳答第 76 題)  (4)拒答(跳答第 76 題)

75a.您**第一次**使用**K他命**（**K、卡門**）是在\_\_\_\_\_歲？(請寫下實歲)

75b.您**第一次**使用**K他命**（**K、卡門**）是在什麼地方？

- (1)家中  (2)同學、同事或朋友家中  (3)學校  (4)公園  
 (5)醫院診所  (6)廟宇或神壇  (7)軍中  (8)賭場  
 (9)飯店、賓館或汽車旅館  (10)車站  
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12)其他地點

75c.您**第一次**使用**K他命**（**K、卡門**）的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行  (2)放鬆自己，解除壓力  
 (3)獲得朋友或同學認同  (4)因家人有使用  (5)減肥塑身  
 (6)提振精神  (7)娛樂助興  (8)與性行為相關  
 (9)不好意思拒絕

75d.您**最近一次**使用**K他命**（**K、卡門**）是在什麼時候？

- (1)今天  (2)昨天  (3)過去七天內  (4)過去一個月內  
 (5)過去六個月內  (6)過去一年內  (7)一年以上

75e.**過去一個月**，您有幾天使用**K他命**（**K、卡門**）？

- (1)過去一個月沒使用  (2)1 或 2 天  (3)3 到 5 天  (4)6 到 9 天  
 (5)10 到 19 天  (6)20 到 29 天  (7)每天

75f.您**過去一年**平均使用**K他命**（**K、卡門**）的次數為何？

- (1)過去一年未吸食  (2)每月不到 1 次  (3)每個月 1-3 次  
 (4)每週 1-2 次  (5)每週 3-5 次  (6)幾乎每天

75g.**過去一年中**，在您使用**K他命**（**K、卡門**）的日子，每週平均花費多少錢購買**K他命**（**K、卡門**）？

- (1)過去一年未使用  (2)500 元及以內  (3)501-1,000 元  
 (4)1,001-2,000 元  (5)2,001-5,000 元  (6)5,001-10,000 元  
 (7)10,001 元及以上

75h.您曾經用過下列哪些方式使用**K他命**（**K、卡門**）？【可複選】

- (1)口服  (2)以香菸或煙管方式吸食  (3)加熱成煙霧後鼻吸  
 (4)藥物直接鼻吸  (5)嗅吸蒸發之氣體

75i.您通常向誰拿到或買到**K他命**（**K、卡門**）？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友  (2)親戚  (3)藥頭/毒販  (4)陌生人

75j.您通常在什麼地方拿到或買到**K他命**（**K、卡門**）？【可複選】

- (1)學校  (2)飯店、賓館或汽車旅館  
 (3)賭場  (4)藥局、藥房  (5)雜貨店  
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7)其他地點

76.請問您有（凡用過即算有）用過樂透丸嗎？

(1)有用過(續答第 76a~76j 題)

(2)沒有用過(跳答第 77 題)  (3)不知道(跳答第 77 題)  (4)拒答(跳答第 77 題)

76a 您第一次使用樂透丸是在\_\_\_\_\_歲？(請寫下實歲)

76b.您第一次使用樂透丸是在什麼地方？

- (1)家中  (2)同學、同事或朋友家中  (3)學校  (4)公園  
 (5)醫院診所  (6)廟宇或神壇  (7)軍中  (8)賭場  
 (9)飯店、賓館或汽車旅館  (10)車站  
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12)其他地點

76c.您第一次使用樂透丸的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行  (2)放鬆自己，解除壓力  
 (3)獲得朋友或同學認同  (4)因家人有使用  (5)減肥塑身  
 (6)提振精神  (7)娛樂助興  (8)與性行為相關  
 (9)不好意思拒絕

76d.您最近一次使用樂透丸是在什麼時候？

- (1)今天  (2)昨天  (3)過去七天內  (4)過去一個月內  
 (5)過去六個月內  (6)過去一年內  (7)一年以上

76e.過去一個月，您有幾天使用樂透丸？

- (1)過去一個月沒使用  (2)1 或 2 天  (3)3 到 5 天  (4)6 到 9 天  
 (5)10 到 19 天  (6)20 到 29 天  (7)每天

76f.您過去一年平均使用樂透丸的次數為何？

- (1)過去一年未吸食  (2)每月不到 1 次  (3)每個月 1-3 次  
 (4)每週 1-2 次  (5)每週 3-5 次  (6)幾乎每天

76g.過去一年中，在您使用樂透丸的日子，每週平均花費多少錢購買樂透丸？

- (1)過去一年未使用  (2)500 元及以內  (3)501-1,000 元  
 (4)1,001-2,000 元  (5)2,001-5,000 元  (6)5,001-10,000 元  
 (7)10,001 元及以上

76h.您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸？【可複選】

- (1)口服  (2)非共用針頭注射  (3)共用針頭注射  
 (4)以香菸或煙管方式吸食  (5)加熱成煙霧後鼻吸  (6)藥物直接鼻吸  
 (7)嗅吸蒸發之氣體

76i.您通常向誰拿到或買到樂透丸？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友  (2)親戚  (3)藥頭/毒販  (4)陌生人

76j.您通常在什麼地方拿到或買到樂透丸？【可複選】

- (1)學校  (2)飯店、賓館或汽車旅館  
 (3)賭場  (4)藥局、藥房  (5)雜貨店  
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7)其他地點

77.請問您有（凡用過即算有）用過 **FM2**（俗稱：十字架）嗎？

(1)有用過(續答第 77a~77j 題)

(2)沒有用過(跳答第 78 題)  (3)不知道(跳答第 78 題)  (4)拒答(跳答第 78 題)

77a 您第一次使用 **FM2**（十字架）是在\_\_\_\_\_歲？（請寫下實歲）

77b.您第一次使用 **FM2**（十字架）是在什麼地方？

- (1)家中  (2)同學、同事或朋友家中  (3)學校  (4)公園  
 (5)醫院診所  (6)廟宇或神壇  (7)軍中  (8)賭場  
 (9)飯店、賓館或汽車旅館  (10)車站  
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12)其他地點

77c.您第一次使用 **FM2**（十字架）的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行  (2)放鬆自己，解除壓力  
 (3)獲得朋友或同學認同  (4)因家人有使用  (5)減肥塑身  
 (6)提振精神  (7)娛樂助興  (8)與性行為相關  
 (9)不好意思拒絕

77d.您最近一次使用 **FM2**（十字架）是在什麼時候？

- (1)今天  (2)昨天  (3)過去七天內  (4)過去一個月內  
 (5)過去六個月內  (6)過去一年內  (7)一年以上

77e.過去一個月，您有幾天使用 **FM2**（十字架）？

- (1)過去一個月沒使用  (2)1 或 2 天  (3)3 到 5 天  (4)6 到 9 天  
 (5)10 到 19 天  (6)20 到 29 天  (7)每天

77f.您過去一年平均使用 **FM2**（十字架）的次數為何？

- (1)過去一年未使用  (2)每月不到 1 次  (3)每個月 1-3 次  
 (4)每週 1-2 次  (5)每週 3-5 次  (6)幾乎每天

77g.過去一年中，在您使用 **FM2**（十字架）的日子，每週平均花費多少錢購買 **FM2**（十字架）？

- (1)過去一年未使用  (2)500 元及以內  (3)501-1,000 元  
 (4)1,001-2,000 元  (5)2,001-5,000 元  (6)5,001-10,000 元  
 (7)10,001 元及以上

77h.您曾經用過下列哪些方式使用 **FM2**（十字架）？【可複選】

- (1)口服  (2)非共用針頭注射  (3)共用針頭注射

77i.您通常向誰拿到或買到 **FM2**（十字架）？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友  (2)親戚  (3)藥頭/毒販  (4)陌生人

77j.您通常在什麼地方拿到或買到 **FM2**（十字架）？【可複選】

- (1)學校  (2)飯店、賓館或汽車旅館  
 (3)賭場  (4)藥局、藥房  (5)雜貨店  
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7)其他地點



78.請問您有(凡用過即算有)用過笑氣(俗稱: $N_2O$ )嗎?

(1)有用過(續答第 78a~78j 題)

(2)沒有用過(跳答第 79 題)  (3)不知道(跳答第 79 題)  (4)拒答(跳答第 79 題)

78a.您第一次使用笑氣( $N_2O$ )是在\_\_\_\_\_歲?(請寫下實歲)

78b.您第一次使用笑氣( $N_2O$ )是在什麼地方?

- (1)家中  (2)同學、同事或朋友家中  (3)學校  (4)公園  
 (5)醫院診所  (6)廟宇或神壇  (7)軍中  (8)賭場  
 (9)飯店、賓館或汽車旅館  (10)車站  
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12)其他地點

78c.您第一次使用笑氣( $N_2O$ )的動機為何?【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行  (2)放鬆自己,解除壓力  
 (3)獲得朋友或同學認同  (4)因家人有使用  (5)減肥塑身  
 (6)提振精神  (7)娛樂助興  (8)與性行為相關  
 (9)不好意思拒絕

78d.您最近一次使用笑氣( $N_2O$ )是在什麼時候?

- (1)今天  (2)昨天  (3)過去七天內  (4)過去一個月內  
 (5)過去六個月內  (6)過去一年內  (7)一年以上

78e.過去一個月,您有幾天使用笑氣( $N_2O$ )?

- (1)過去一個月沒使用  (2)1 或 2 天  (3)3 到 5 天  (4)6 到 9 天   
 (5)10 到 19 天  (6)20 到 29 天  (7)每天

78f.您過去一年平均使用笑氣( $N_2O$ )的次數為何?

- (1)過去一年未使用  (2)每月不到 1 次  (3)每個月 1-3 次  
 (4)每週 1-2 次  (5)每週 3-5 次  (6)幾乎每天

78g.過去一年中,在您使用笑氣( $N_2O$ )的日子,每週平均花費多少錢購買笑氣( $N_2O$ )?

- (1)過去一年未使用  (2)500 元及以內  (3)501-1,000 元  
 (4)1,001-2,000 元  (5)2,001-5,000 元  (6)5,001-10,000 元  
 (7)10,001 元及以上

78h.您曾經用過下列哪些方式使用笑氣( $N_2O$ )?【可複選】

- (1)吸食氣體  (2)以香菸或煙管方式吸食  (3)加熱成煙霧後鼻吸  
 (4)藥物直接鼻吸  (5)嗅吸蒸發之氣體

78i.您通常向誰拿到或買到笑氣( $N_2O$ )?【可複選】

- (1)同學、同事或朋友  (2)親戚  (3)藥頭/毒販  (4)陌生人

78j.您通常在什麼地方拿到或買到笑氣( $N_2O$ )?【可複選】

- (1)學校  (2)飯店、賓館或汽車旅館  
 (3)賭場  (4)藥局、藥房  (5)雜貨店  
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7)其他地點

79.請問您有（凡用過即算有）用過LSD（俗稱：搖腳丸、一粒沙）嗎？

(1)有用過(續答第79a~79j題)

(2)沒有用過(跳答第80題)  (3)不知道(跳答第80題)  (4)拒答(跳答第80題)

79a.您第一次使用LSD（搖腳丸、一粒沙）是在\_\_\_\_\_歲？(請寫下實歲)

79b.您第一次使用LSD（搖腳丸、一粒沙）是在什麼地方？

- (1)家中  (2)同學、同事或朋友家中  (3)學校  (4)公園  
 (5)醫院診所  (6)廟宇或神壇  (7)軍中  (8)賭場  
 (9)飯店、賓館或汽車旅館  (10)車站  
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12)其他地點

79c.您第一次使用LSD（搖腳丸、一粒沙）的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行  (2)放鬆自己，解除壓力  
 (3)獲得朋友或同學認同  (4)因家人有使用  (5)減肥塑身  
 (6)提振精神  (7)娛樂助興  (8)與性行為相關  
 (9)不好意思拒絕

79d.您最近一次使用LSD（搖腳丸、一粒沙）是在什麼時候？

- (1)今天  (2)昨天  (3)過去七天內  (4)過去一個月內  
 (5)過去六個月內  (6)過去一年內  (7)一年以上

79e.過去一個月，您有幾天使用LSD（搖腳丸、一粒沙）？

- (1)過去一個月沒使用  (2)1或2天  (3)3到5天  (4)6到9天  
 (5)10到19天  (6)20到29天  (7)每天

79f.您過去一年平均使用LSD（搖腳丸、一粒沙）的次數為何？

- (1)過去一年未使用  (2)每月不到1次  (3)每個月1-3次  
 (4)每週1-2次  (5)每週3-5次  (6)幾乎每天

79g.過去一年中，在您使用LSD（搖腳丸、一粒沙）的日子，每週平均花費多少錢購買LSD(搖腳丸、一粒沙)？

- (1)過去一年未使用  (2)500元及以內  (3)501-1,000元  
 (4)1,001-2,000元  (5)2,001-5,000元  (6)5,001-10,000元  
 (7)10,001元及以上

79h.您曾經用過下列哪些方式使用LSD（搖腳丸、一粒沙）？【可複選】

- (1)直接吞服  (2)溶於飲料  (3)非共用針頭注射  
 (4)共用針頭注射  (5)含在舌頭下

79i.您通常向誰拿到或買到LSD（搖腳丸、一粒沙）？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友  (2)親戚  (3)藥頭/毒販  (4)陌生人

79j.您通常在什麼地方拿到或買到LSD（搖腳丸、一粒沙）？【可複選】

- (1)學校  (2)飯店、賓館或汽車旅館  
 (3)賭場  (4)藥局、藥房  (5)雜貨店  
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7)其他地點

80.請問您有（凡用過即算有）用過 **GHB**（俗稱：**液態快樂丸、G 水**）嗎？

(1)有用過(續答第 80a~80j 題)

(2)沒有用過(跳答第 81 題)  (3)不知道(跳答第 81 題)  (4)拒答(跳答第 81 題)

80a.您第一次使用 **GHB**（**液態快樂丸、G 水**）是在\_\_\_\_\_歲？（請寫下實歲）

80b.第一次使用 **GHB**（**液態快樂丸、G 水**）是在什麼地方？

- (1)家中  (2)同學、同事或朋友家中  (3)學校  (4)公園  
 (5)醫院診所  (6)廟宇或神壇  (7)軍中  (8)賭場  
 (9)飯店、賓館或汽車旅館  (10)車站  
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12)其他地點

80c.您第一次使用 **GHB**（**液態快樂丸、G 水**）的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行  (2)放鬆自己，解除壓力  
 (3)獲得朋友或同學認同  (4)因家人有使用  (5)減肥塑身  
 (6)提振精神  (7)娛樂助興  (8)與性行為相關  
 (9)不好意思拒絕

80d.您最近一次使用 **GHB**（**液態快樂丸、G 水**）是在什麼時候？

- (1)今天  (2)昨天  (3)過去七天內  (4)過去一個月內  
 (5)過去六個月內  (6)過去一年內  (7)一年以上

80e.過去一個月，您有幾天使用 **GHB**（**液態快樂丸、G 水**）？

- (1)過去一個月沒使用  (2)1 或 2 天  (3)3 到 5 天  (4)6 到 9 天  
 (5)10 到 19 天  (6)20 到 29 天  (7)每天

80f.您過去一年平均使用 **GHB**（**液態快樂丸、G 水**）的次數為何？

- (1)過去一年未使用  (2)每月不到 1 次  (3)每個月 1-3 次  
 (4)每週 1-2 次  (5)每週 3-5 次  (6)幾乎每天

80g.過去一年中，在您使用 **GHB**（**液態快樂丸、G 水**）的日子，每週平均花費多少錢購買 **GHB**（**液態快樂丸、G 水**）？

- (1)過去一年未使用  (2)500 元及以內  (3)501-1,000 元  
 (4)1,001-2,000 元  (5)2,001-5,000 元  (6)5,001-10,000 元  
 (7)10,001 元及以上

80h.您曾經用過下列哪些方式使用 **GHB**（**液態快樂丸、G 水**）？【可複選】

- (1)注射  (2)溶於開水或飲料中  (3)加熱成煙霧後鼻吸

80i.您通常向誰拿到或買到 **GHB**（**液態快樂丸、G 水**）？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友  (2)親戚  (3)藥頭/毒販  (4)陌生人

80j.您通常在什麼地方拿到或買到 **GHB**（**液態快樂丸、G 水**）？【可複選】

- (1)學校  (2)飯店、賓館或汽車旅館  
 (3)賭場  (4)藥局、藥房  (5)雜貨店  
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7)其他地點

81. 請問您有（凡用過即算有）用過古柯鹼（俗稱：快克、可卡因）嗎？

- (1) 有用過(續答第 81a~81j 題)  
 (2) 沒有用過(跳答第 82 題)  (3) 不知道(跳答第 82 題)  (4) 拒答(跳答第 82 題)

81a. 您第一次使用古柯鹼（快克、可卡因）是在\_\_\_\_\_歲？(請寫下實歲)

81b. 您第一次使用古柯鹼（快克、可卡因）是在什麼地方？

- (1) 家中  (2) 同學、同事或朋友家中  (3) 學校  (4) 公園  
 (5) 醫院診所  (6) 廟宇或神壇  (7) 軍中  (8) 賭場  
 (9) 飯店、賓館或汽車旅館  (10) 車站  
 (11) 娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12) 其他地點

81c. 您第一次使用古柯鹼（快克、可卡因）的動機為何？【可複選】

- (1) 好奇、無聊或趕流行  (2) 放鬆自己，解除壓力  
 (3) 獲得朋友或同學認同  (4) 因家人有使用  (5) 減肥塑身  
 (6) 提振精神  (7) 娛樂助興  (8) 與性行為相關  
 (9) 不好意思拒絕

81d. 您最近一次使用古柯鹼（快克、可卡因）是在什麼時候？

- (1) 今天  (2) 昨天  (3) 過去七天內  (4) 過去一個月內  
 (5) 過去六個月內  (6) 過去一年內  (7) 一年以上

81e. 過去一個月，您有幾天使用古柯鹼（快克、可卡因）？

- (1) 過去一個月沒使用  (2) 1 或 2 天  (3) 3 到 5 天  (4) 6 到 9 天  
 (5) 10 到 19 天  (6) 20 到 29 天  (7) 每天

81f. 您過去一年平均使用古柯鹼（快克、可卡因）的次數為何？

- (1) 過去一年未使用  (2) 每月不到 1 次  (3) 每個月 1-3 次  
 (4) 每週 1-2 次  (5) 每週 3-5 次  (6) 幾乎每天

81g. 過去一年中，在您使用古柯鹼（快克、可卡因）的日子，每週平均花費多少錢購買古柯鹼（快克、可卡因）？

- (1) 過去一年未使用  (2) 500 元及以內  (3) 501-1,000 元  
 (4) 1,001-2,000 元  (5) 2,001-5,000 元  (6) 5,001-10,000 元  
 (7) 10,001 元及以上

81h. 您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼（快克、可卡因）？【可複選】

- (1) 口服  (2) 以香菸或煙管方式吸食  (3) 加熱成煙霧後鼻吸  
 (4) 藥物直接鼻吸  (5) 非共用針頭注射  (6) 共用針頭注射

81i. 您通常向誰拿到或買到古柯鹼（快克、可卡因）？【可複選】

- (1) 同學、同事或朋友  (2) 親戚  (3) 藥頭/毒販  (4) 陌生人

81j. 您通常在什麼地方拿到或買到古柯鹼（快克、可卡因）？【可複選】

- (1) 學校  (2) 飯店、賓館或汽車旅館  
 (3) 賭場  (4) 藥局、藥房  (5) 雜貨店  
 (6) 娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7) 其他地點

82. 請問您有（凡用過即算有）用過 PMMA（俗稱：另類搖頭丸、殺手）嗎？

- (1) 有用過(續答第 82a~82j 題)  
 (2) 沒有用過(跳答第 83 題)  (3) 不知道(跳答第 83 題)  (4) 拒答(跳答第 83 題)

82a. 您第一次使用 PMMA（另類搖頭丸、殺手）是在\_\_\_\_\_歲?(請寫下實歲)

82b. 您第一次使用 PMMA（另類搖頭丸、殺手）是在什麼地方？

- (1) 家中  (2) 同學、同事或朋友家中  (3) 學校  (4) 公園  
 (5) 醫院診所  (6) 廟宇或神壇  (7) 軍中  (8) 賭場  
 (9) 飯店、賓館或汽車旅館  (10) 車站  
 (11) 娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12) 其他地點

82c. 您第一次使用 PMMA（另類搖頭丸、殺手）的動機為何？【可複選】

- (1) 好奇、無聊或趕流行  (2) 放鬆自己，解除壓力  
 (3) 獲得朋友或同學認同  (4) 因家人有使用  (5) 減肥塑身  
 (6) 提振精神  (7) 娛樂助興  (8) 與性行為相關  
 (9) 不好意思拒絕

82d. 您最近一次使用 PMMA（另類搖頭丸、殺手）是在什麼時候？

- (1) 今天  (2) 昨天  (3) 過去七天內  (4) 過去一個月內  
 (5) 過去六個月內  (6) 過去一年內  (7) 一年以上

82e. 過去一個月，您有幾天使用 PMMA（另類搖頭丸、殺手）？

- (1) 過去一個月沒使用  (2) 1 或 2 天  (3) 3 到 5 天  (4) 6 到 9 天  
 (5) 10 到 19 天  (6) 20 到 29 天  (7) 每天

82f. 您過去一年平均使用 PMMA（另類搖頭丸、殺手）的次數為何？

- (1) 過去一年未使用  (2) 每月不到 1 次  (3) 每個月 1-3 次  
 (4) 每週 1-2 次  (5) 每週 3-5 次  (6) 幾乎每天

82g. 過去一年中，在您使用 PMMA（另類搖頭丸、殺手）的日子，每週平均花費多少錢購買 PMMA（另類搖頭丸、殺手）？

- (1) 過去一年未使用  (2) 500 元及以內  (3) 501-1,000 元  
 (4) 1,001-2,000 元  (5) 2,001-5,000 元  (6) 5,001-10,000 元  
 (7) 10,001 元及以上

82h. 您曾經用過下列哪些方式使用 PMMA（另類搖頭丸、殺手）？【可複選】

- (1) 口服  (2) 加熱成煙霧後鼻吸

82i. 您通常向誰拿到或買到 PMMA（另類搖頭丸、殺手）？【可複選】

- (1) 同學、同事或朋友  (2) 親戚  (3) 藥頭/毒販  (4) 陌生人

82j. 您通常在什麼地方拿到或買到 PMMA（另類搖頭丸、殺手）？【可複選】

- (1) 學校  (2) 飯店、賓館或汽車旅館  
 (3) 賭場  (4) 藥局、藥房  (5) 雜貨店  
 (6) 娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7) 其他地點

83. 請問您有 (凡用過即算有) 用過 2C-B (俗稱: Nexus、Bees、六角、六角麻藥) 嗎?

(1) 有用過 (續答第 83a~83j 題)

(2) 沒有用過 (跳答第 84 題)  (3) 不知道 (跳答第 84 題)  (4) 拒答 (跳答第 84 題)

83a. 您第一次使用 2C-B (六角、六角麻藥) 是在 \_\_\_\_\_ 歲? (請寫下實歲)

83b. 您第一次使用 2C-B (六角、六角麻藥) 是在什麼地方?

- (1) 家中  (2) 同學、同事或朋友家中  (3) 學校  (4) 公園  
 (5) 醫院診所  (6) 廟宇或神壇  (7) 軍中  (8) 賭場  
 (9) 飯店、賓館或汽車旅館  (10) 車站  
 (11) 娛樂場所 (網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12) 其他地點

83c. 您第一次使用 2C-B (六角、六角麻藥) 的動機為何? 【可複選】

- (1) 好奇、無聊或趕流行  (2) 放鬆自己, 解除壓力  
 (3) 獲得朋友或同學認同  (4) 因家人有使用  (5) 減肥塑身  
 (6) 提振精神  (7) 娛樂助興  (8) 與性行為相關  
 (9) 不好意思拒絕

83d. 您最近一次使用 2C-B (六角、六角麻藥) 是在什麼時候?

- (1) 今天  (2) 昨天  (3) 過去七天內  (4) 過去一個月內  
 (5) 過去六個月內  (6) 過去一年內  (7) 一年以上

83e. 過去一個月, 您有幾天使用 2C-B (六角、六角麻藥)?

- (1) 過去一個月沒使用  (2) 1 或 2 天  (3) 3 到 5 天  (4) 6 到 9 天  
 (5) 10 到 19 天  (6) 20 到 29 天  (7) 每天

83f. 您過去一年, 平均使用 2C-B (六角、六角麻藥) 的次數為何?

- (1) 過去一年未使用  (2) 每月不到 1 次  (3) 每個月 1-3 次  
 (4) 每週 1-2 次  (5) 每週 3-5 次  (6) 幾乎每天

83g. 過去一年中, 在您使用 2C-B (六角、六角麻藥) 的日子, 每週平均花費多少錢購買 2C-B (六角、六角麻藥)?

- (1) 過去一年未使用  (2) 500 元及以內  (3) 501-1,000 元  
 (4) 1,001-2,000 元  (5) 2,001-5,000 元  (6) 5,001-10,000 元  
 (7) 10,001 元及以上

83h. 您曾經用過下列哪些方式使用 2C-B (六角、六角麻藥)? 【可複選】

- (1) 口服  (2) 非共用針頭注射  (3) 共用針頭注射  
 (4) 以香菸或煙管方式吸食  (5) 加熱成煙霧後鼻吸  (6) 藥物直接鼻吸  
 (7) 嗅吸蒸發之氣體

83i. 您通常向誰拿到或買到 2C-B (六角、六角麻藥)? 【可複選】

- (1) 同學、同事或朋友  (2) 親戚  (3) 藥頭/毒販  (4) 陌生人

83j. 您通常在什麼地方拿到或買到 2C-B (六角、六角麻藥)? 【可複選】

- (1) 學校  (2) 飯店、賓館或汽車旅館  
 (3) 賭場  (4) 藥局、藥房  (5) 雜貨店  
 (6) 娛樂場所 (網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7) 其他地點

84. 請問您有（凡用過即算有）用過麻古（俗稱：迷姦丸）嗎？

(1) 有用過(續答第 84a~84j 題)

(2) 沒有用過(跳答第 85 題)  (3) 不知道(跳答第 85 題)  (4) 拒答(跳答第 85 題)

84a. 您第一次使用麻古（迷姦丸）是在\_\_\_\_\_歲？（請寫下實歲）

84b. 您第一次使用麻古（迷姦丸）是在什麼地方？

- (1) 家中  (2) 同學、同事或朋友家中  (3) 學校  (4) 公園  
 (5) 醫院診所  (6) 廟宇或神壇  (7) 軍中  (8) 賭場  
 (9) 飯店、賓館或汽車旅館  (10) 車站  
 (11) 娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12) 其他地點

84c. 您第一次使用麻古（迷姦丸）的動機為何？【可複選】

- (1) 好奇、無聊或趕流行  (2) 放鬆自己，解除壓力  
 (3) 獲得朋友或同學認同  (4) 因家人有使用  (5) 減肥塑身  
 (6) 提振精神  (7) 娛樂助興  (8) 與性行為相關  
 (9) 不好意思拒絕

84d. 您最近一次使用麻古（迷姦丸）是在什麼時候？

- (1) 今天  (2) 昨天  (3) 過去七天內  (4) 過去一個月內  
 (5) 過去六個月內  (6) 過去一年內  (7) 一年以上

84e. 過去一個月，您有幾天使用麻古（迷姦丸）？

- (1) 過去一個月沒使用  (2) 1 或 2 天  (3) 3 到 5 天  (4) 6 到 9 天  
 (5) 10 到 19 天  (6) 20 到 29 天  (7) 每天

84f. 您過去一年平均使用麻古（迷姦丸）的次數？

- (1) 過去一年未使用  (2) 每月不到 1 次  (3) 每個月 1-3 次  
 (4) 每週 1-2 次  (5) 每週 3-5 次  (6) 幾乎每天

84g. 過去一年中，在您使用麻古（迷姦丸）的日子，每週平均花費多少錢購買麻古（迷姦丸）？

- (1) 過去一年未使用  (2) 500 元及以內  (3) 501-1,000 元  
 (4) 1,001-2,000 元  (5) 2,001-5,000 元  (6) 5,001-10,000 元  
 (7) 10,001 元及以上

84h. 您曾經用過下列哪些方式使用麻古（迷姦丸）？【可複選】

- (1) 口服  (2) 非共用針頭注射  (3) 共用針頭注射  
 (4) 以香菸或煙管方式吸食  (5) 加熱成煙霧後鼻吸  (6) 藥物直接鼻吸  
 (7) 嗅吸蒸發之氣體

84i. 您通常向誰拿到或買到麻古（迷姦丸）？【可複選】

- (1) 同學、同事或朋友  (2) 親戚  (3) 藥頭/毒販  (4) 陌生人

84j. 您通常在什麼地方拿到或買到麻古（迷姦丸）？【可複選】

- (1) 學校  (2) 飯店、賓館或汽車旅館  
 (3) 賭場  (4) 藥局、藥房  (5) 雜貨店  
 (6) 娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7) 其他地點

85.請問您有(凡用過即算有)用過 5-MeO-DIPT (俗稱:Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)嗎?

(1)有用過(續答第 85a~85j 題)

(2)沒有用過(跳答 86 題)  (3)不知道(跳答第 86 題)  (4)拒答(跳答第 86 題)

85a.您第一次使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)是在\_\_\_\_\_歲?

85b.您第一次使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)在什麼地方?

- (1)家中  (2)同學、同事或朋友家中  (3)學校  (4)公園  
 (5)醫院診所  (6)廟宇或神壇  (7)軍中  (8)賭場  
 (9)飯店、賓館或汽車旅館  (10)車站  
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (12)其他地點

85c.您第一次使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)的動機為何?

【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行  (2)放鬆自己,解除壓力  
 (3)獲得朋友或同學認同  (4)因家人有使用  (5)減肥塑身  
 (6)提振精神  (7)娛樂助興  (8)與性行為相關  
 (9)不好意思拒絕

85d.您最近一次使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)是在什麼時候?

- (1)今天  (2)昨天  (3)過去七天內  (4)過去一個月內  
 (5)過去六個月內  (6)過去一年內  (7)一年以上

85e.過去一個月,您有幾天使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)?

- (1)過去一個月沒使用  (2)1 或 2 天  (3)3 到 5 天  (4)6 到 9 天  
 (5)10 到 19 天  (6)20 到 29 天  (7)每天

85f.您過去一年,平均使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)的次數為何?

- (1)過去一年未使用  (2)每月不到 1 次  (3)每個月 1-3 次  
 (4)每週 1-2 次  (5)每週 3-5 次  (6)幾乎每天

85g.過去一年中,在您使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)的日子,每週平均花費多少錢購買 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)?

- (1)過去一年未使用  (2) 500 元及以內  (3) 501-1,000 元  
 (4)1,001-2,000 元  (5) 2,001-5,000 元  (6) 5,001-10,000 元  
 (7)10,001 元及以上

85h.您曾經用過下列哪些方式使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)?

【可複選】

- (1)口服  (2)非共用針頭注射  (3)共用針頭注射  
 (4)以香菸或煙管方式吸食  (5)加熱成煙霧後鼻吸  (6)藥物直接鼻吸  
 (7)嗅吸蒸發之氣體

85i.您通常向誰拿到或買到 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)?

【可複選】

- (1)同學、同事或朋友  (2)親戚  (3)藥頭/毒販  (4)陌生人

85j.您通常在什麼地方拿到或買到 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)?

【可複選】

- (1)學校  (2)飯店、賓館或汽車旅館  
 (3)賭場  (4)藥局、藥房  (5)雜貨店  
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)  
 (7)其他地點



86. 請問您是否有同時合併使用下列毒品？【可複選】

- (1) 強力膠     (2) 搖頭丸     (3) 安非他命     (4) 海洛因、嗎啡     (5) 大麻  
 (6) K他命     (7) FM2     (8) 笑氣     (9) LSD     (10) GHB  
 (11) 古柯鹼     (12) PMMA     (13) 2C-B     (14) 麻古     (15) 5-MeO-DIPT  
 (16) 沒有合併使用上述毒品

87. 請問您**是否**有因為使用以上藥物後而發生意外事故（例如：車禍、打架、自殺、跌倒等）的經驗？

- (1) 有  
 (2) 沒有 **(勾本選項，跳答第 92 題)**

88. 請問您因為使用以上藥物後而發生的意外事故**為何**？【可複選】

- (1) 騎機車發生車禍     (2) 開車發生車禍     (3) 跟人打架或被人打  
 (4) 自殘或自殺     (5) 跌倒（滑倒、絆倒、高或低處跌落等）  
 (6) 其他意外事故

89. 請問**過去一年**內，您因為使用以上藥物後而發生意外事故的次數為何？

- (1) 1-3 次（平均四個月發生一次）     (2) 4-6 次（平均兩個月發生一次）  
 (3) 7-12 次（平均一個月發生一次）     (4) 12 次以上（平均不到一個月發生一次）  
 (5) 0 次（發生意外事故的時間已超過一年）

90. 請問您**最近一次**因為使用以上藥物後而發生的意外事故是在什麼時候？

- (1) 今天     (2) 昨天     (3) 過去七天內     (4) 過去一個月內  
 (5) 過去六個月內     (6) 過去一年內     (7) 一年以上

91. 請問您**最近一次**因為使用以上藥物後而發生的意外事故，當時有沒有喝酒？

- (1) 有     (2) 沒有

92. 請問您認為使用以上藥物會不會使人上癮？

- (1) 一定不會     (2) 應該不會     (3) 應該會     (4) 一定會     (5) 不知道

93. 請問您認為使用以上藥物對身體和精神方面有沒有傷害？

- (1) 沒有傷害     (2) 傷害很小     (3) 有些傷害     (4) 有很大傷害     (5) 不知道

94. 請問您認為以上藥物買到或取得是？

- (1) 非常容易     (2) 有些容易     (3) 有一點容易     (4) 非常不容易     (5) 不知道

95. 請問您對「使用毒品」的看法如何？

- (1) 使用毒品是一種犯法的行為，應該被抓去關起來  
 (2) 使用毒品是一種生病的情形，應該在醫院或診所接受治療  
 (3) 使用毒品是一種生病的情形，也是一種犯法的行為；所以應該接受治療與被關起來  
 (4) 使用毒品是個人的選擇，使用毒品既不是犯法的行為，也不是生病的情形

96. 請問您知不知道政府單位有製作跟毒品防制有關的宣傳資料？

- (1) 知道，而且有看過很多宣傳資料  
 (2) 知道，而且有看過一些宣傳資料  
 (3) 知道，但是很少接觸這些宣傳資料  
 (4) 完全不知道有這些宣傳資料 **(勾本選項，跳答第 99 題)**

97.請問您從哪裡知道毒品的相關資料？【可複選】

- (1)週遭的人(包括：父母、兄弟姐妹、親戚、朋友等)  
 (2)學校的老師、同學或教官  (3)網路  
 (4)海報、文宣品  (5)書籍或報章媒體  
 (6)電視、電影或廣播  (7)座談會或演唱會

98.請問您最喜歡哪一種類型的反毒物品？【可複選】

- (1)海報、宣導單張、小冊子  (2)反毒書籍  (3)反毒影片  
 (4)反毒貼紙  (5)反毒面紙  (6)反毒公仔、反毒布偶  
 (7)反毒餐具(環保筷子、湯匙、茶杯)  
 (8)反毒文具用品(例如：尺、筆、便利貼、磁鐵、資料夾、手提袋等)  
 (9)不知道(勾本選項，其他選項不能勾選)

99.請問您是否有聽過政府在推動「毒品減害計畫」、「清潔針具計畫」、「替代療法」等各種計畫？

- (1)完全沒聽過  (2)有聽過，但是不瞭解  
 (3)有聽過，有點瞭解  (4)有聽過，非常瞭解

100.請問您認為與愛滋病、肝炎或其他傳染病的人共用針具(針頭或針筒)或稀釋水會感染傳染病嗎？

- (1)會  (2)不會  (3)不知道

101.請問您在使用毒品時，是否曾經與他人共用針具(針頭或針筒)？

- (1)有跟他人共用針具  
 (2)沒有與他人共用針具(勾本選項，跳答第 104 題)  
 (3)用其他方法使用毒品(如：口服或吸食的方式)，不是使用注射的方式  
(勾本選項，跳答第 104 題)  
 (4)沒有使用毒品(勾本選項，跳答第 104 題)

102.請問您與他人共用針具(針頭或針筒)、稀釋水或稀釋容器的原因？【可複選】

- (1)臨時找不到針頭(筆)，順手拿別人的比較方便  (2)省錢  
 (3)怕在買針頭(筆)的時候被警察抓  (4)慾望太強烈，來不及買  
 (5)別人叫我跟他們一起共用  (6)相信一起共用的人沒有得病  
 (7)沒有使用毒品(勾本選項，跳答第 104 題)

103.請問您平均使用每一個針具(針頭或針筒)的次數為何？

- (1)1 次  (2)2 次  (3)3 次  (4)4 次  (5)5 次及以上  (6)不會重複使用  
 (7)沒有使用毒品(勾本選項，跳答第 104 題)

104.請問您的家人或親戚中是否有人曾使用強力膠、搖頭丸、安非他命、海洛因、嗎啡、大麻、K 他命、FM2、笑氣、搖腳丸、G 水、古柯鹼、另類搖頭丸、2C-B、麻古、5-MeO-DIPT 等藥物？

- (1)曾使用  (2)不曾使用  (3)不知道他(她)有沒有使用毒品

105.請問您的熟識朋友中是否有人曾使用強力膠、搖頭丸、安非他命、海洛因、嗎啡、大麻、K 他命、FM2、笑氣、搖腳丸、G 水、古柯鹼、另類搖頭丸、2C-B、麻古、5-MeO-DIPT 等藥物？

- (1)曾使用  (2)不曾使用  (3)不知道他(她)有沒有使用毒品  (4)沒有熟識的朋友

106.請問如果您發現您的**家人、親戚或朋友**使用毒品，您會怎麼做？

- (1) 假裝不知道或不去管他(她)                       (2) 規勸他(她)不要吸毒  
 (3) 建議他(她)到醫院或診所接受治療               (4) 報警處理  
 (5) 諮詢政府相關單位或民間宗教團體               (6) 不知道如何處理

107.請問您對於只有使用毒品，但沒有犯下任何非法行為的人(例如：偷竊、搶劫、勒索等)，不用被關到監獄的看法為何？

- (1) 非常反對，使用毒品一定要判重刑  
 (2) 有點反對，應該依他(她)所使用的毒品嚴重程度來判刑  
 (3) 沒有意見  
 (4) 贊成，只要不影響到其他人，使用毒品的人不用被關到監獄  
 (5) 非常贊成，使用毒品是個人的行為，不用被關到監獄

108.請問您對於政府強制吸毒的人接受毒癮治療的看法為何？

- (1) 非常反對，使用毒品的人應該要被關到監獄，完全不用接受戒毒治療  
 (2) 有點反對，使用毒品的人應該要被關到監獄，不一定要戒毒治療  
 (3) 沒有意見  
 (4) 贊成，政府應該依照吸毒的人的意願，協助他們接受戒毒治療  
 (5) 非常贊成，政府應該強制吸毒的人接受戒毒治療

109.請問當您想要獲得防範毒品濫用的相關資訊時，您知道可以詢問哪些相關單位嗎？【可複選】

- (1) 衛生署                       (2) 各縣市毒品危害防制中心               (3) 各縣市少年輔導委員會  
 (4) 醫院及診所               (5) 台灣更生保護協會                       (6) 中華民國反毒運動促進會  
 (7) 宗教團體(例如：基督教晨曦會、中華佛教普賢護法會等)  
 (8) 不知道(勾本選項，其他選項不能勾選)  
 (9) 以上皆可以(勾本選項，選項 8 不能勾選)