

民國九十八年
國民健康訪問調查

18~64 歲自填問卷

(適用 33 年 5 月 1 日至 81 年 4 月 30 日出生者)

(完全不必寫姓名)

絕對保密

各位先生、女士：

為保持您在這份問卷上所填資料的秘密性，這是一份**完全沒有具名**的問卷，主要是想瞭解各位吸菸、喝酒、嚼檳榔與用藥等物質使用的生活經驗。**您的資料將跟全部受訪者資料合在一起來研究**，一切作業均採用電腦秘密處理，每一個人的資料**絕對負責保密**，所以請您務必**按照您的實際狀況做答**，這樣政府才能依據實際的情形，為民眾的健康提供適切的輔導與幫助。

1.請問您的性別是： (1)男性 (2)女性

2.請問您目前的居住地在哪一個縣市？

- (01)台北市 (02)高雄市 (03)基隆市 (04)新竹市 (05)台中市
 (06)嘉義市 (07)台南市 (08)台北縣 (09)宜蘭縣 (10)桃園縣
 (11)新竹縣 (12)苗栗縣 (13)台中縣 (14)南投縣 (15)彰化縣
 (16)雲林縣 (17)嘉義縣 (18)台南縣 (19)高雄縣 (20)屏東縣
 (21)花蓮縣 (22)台東縣 (23)澎湖縣

3.請問您目前的婚姻狀況？

- (1)已婚，與配偶同住 (2)已婚，現在未經常與配偶同住
 (3)離婚 (4) (正式)分居
 (5)喪偶 (6)同居 (7)未婚

4.請問您目前是工作中，還是在學中？

- (1)沒有在學而且也沒有工作 (2)工作中 (3)在學中
 (4)在學而且也在工作 (如：白天工作，晚上在學)

5.請問您的最高學歷是什麼？

- (1)不識字 (2)小學程度 (3)國(初)中程度 (4)高中高職程度 (5)專科
 (6)大學 (7)研究所及以上 (8)不知道 (9)識字但未有學歷

6.請問您**父親**的教育程度是：

- (1)不識字 (2)小學程度 (3)國(初)中程度 (4)高中高職程度 (5)專科
 (6)大學 (7)研究所及以上 (8)不知道 (9)識字但未有學歷

7.請問您**母親**的教育程度是：

- (1)不識字 (2)小學程度 (3)國(初)中程度 (4)高中高職程度 (5)專科
 (6)大學 (7)研究所及以上 (8)不知道 (9)識字但未有學歷

8.請問您的**父親**是本省閩南人(河洛人)、客家人、大陸省份，還是哪裡人？

- (1)本省閩南人(河洛人) (2)本省客家人 (3)大陸省份(外省人)
 (4)原住民 (5)金門、馬祖 (6)外國籍
 (7)外國人但已有本省籍 (8)不知道

9.請問您的**母親**是本省閩南人(河洛人)、客家人、大陸省份，還是哪裡人？

- (1)本省閩南人(河洛人) (2)本省客家人 (3)大陸省份(外省人)
 (4)原住民 (5)金門、馬祖 (6)外國籍
 (7)外國人但已有本省籍 (8)不知道

10.請問請問您信什麼宗教？

- (1)沒有任何宗教信仰 (2)燒香、拜拜或是民間傳統信仰 (3)佛教 (4)道教
 (5)一貫道 (6)基督教 (7)天主教 (8)回教 (9)摩門教 (10)其他宗教

11.請問您**目前**的職業？

請勾選	職業別	舉例說明
	01無業或失業	學生(包含工讀生，但不包括在職進修)、家庭主婦、自己種菜自給自足者、投資股票自己在家看盤、房東、地主等
	02現役軍人	軍訓教官
	03民意代表、行政主管、企業主管及經理人	鄉、鎮、市民代表、校長、董事長、經理人員、主任、廠長、經理、站長、副理、店長、執行長、秘書長、理事、理事長、主任委員、營造業雇主、鋁門工廠雇主、木工裝潢雇主、有店面的雇主等
	04專業人員	醫師、藥師、護理師、復健師、檢驗師、研發人員、營養師、護士、工程師、教師、講師、會計師、律師、法官、檢察官、作家、音樂家、牧師、神父、宗教師、心理師、社工師、監獄教誨師、寺廟住持、扶乩、地理師、風水師、幼稚園老師、畫家、演藝人員、記者、創意總監、工作室總監、行銷顧問、管理顧問、公部門顧問、軟體工程師、系統分析師等
	05技術員及助理專業人員	課長、代書、行政人員、業務人員、推銷員、房屋仲介、土木工程技術員、電力技術員、配電技術員、製圖員、電腦技術員、飛航駕駛員、航空機械員、驗光師、證券經紀人、保險經紀人、理財專員、電台人員、電視編導、剪輯師、煉油廠技術專員、電信資深專員、鋼琴老師、太極拳教練、游泳教練、珠心算老師、托兒所老師、保育員、資訊人員、品管員、製程管制員、成品管理員、倉儲管理員、監工、會計、稅務員、銀行證券行員、集保交割員、室內設計師、美工人員、社區輔導員等
	06事務工作人員	打字員、事務秘書、校對員、售票員、收銀員、接線生、診所掛號員、業務助理、行政助理、補習班櫃檯人員、書記等
	07服務工作人員及售貨員	如領隊、嚮導、按摩師、褓母、化妝師、美容師、警察、保全人員、消防工作人員、廚師、餐飲服務人員、空服員、導遊、美髮師、看護、照顧服務員、自營食物店服務員、麵包店服務員、加油站加油工、在自家做資源回收買賣、批發商、零售商、手工藝品店員、百貨專櫃銷售員、代購人員、寵物店員、檳榔西施、KTV 櫃檯小姐、鋼管女郎、自營網路拍賣、六合彩組頭、乩童等
	08農、林、漁、牧工作人員	動物飼育者、種苗栽培工作者、造林工、海洋漁撈工作者、漁船船長、養蠶工、養鴿參加比賽等
	09技術工及有關工作人員	裁縫師、麵包師傅、一般電工、油漆工、焊接工、板金工、縫紉工、土水工、板模工、水電技工、裝潢師、木匠、搭霓虹燈廣告師傅、工廠作業員、爆破工、礦工、採石工等
	10機械設備操作工及組裝工	鑽採工及有關工作者、組裝工、印刷機操作工、汽車駕駛員、公共汽車、大客車及電車駕駛員、計程車司機等
	11非技術工及體力工	小販、兜售員、清潔工、抄表員、大廈管理員、洗車工、幫傭、工友、司機助手、送貨人員、快遞宅配人員、家庭代工、遊藝場開分員等

資料來源：「中華民國職業標準分類(第5次修正，81年6月)」

【註：若您不知如何勾選上述職業別，可直接請訪員協助】

12. 請問過去一年，您平均一個月的收入（包括薪資、租金、投資所得、父母給的、子女給的、退休金等）大約有多少？

- (1) 沒有收入 (2) 4,999元及以下 (3) 5,000元~9,999元
 (4) 10,000元~14,999元 (5) 15,000元~19,999元 (6) 20,000元~39,999元
 (7) 40,000元~59,999元 (8) 60,000元~79,999元 (9) 80,000元~99,999元
 (10) 100,000元及以上

13. 請問您是否曾吸菸？

- (1) 不曾(勾本選項，跳答第 19 題)
 (2) 吸過一、二次，請問您第一次吸菸是在_____歲(請填足歲)(勾本選項，跳答第 19 題)
 (3) 吸過超過三次(含)以上，請問您第一次吸菸是在_____歲(請填足歲)

14. 請問您吸菸大約吸了幾年？約抽了_____年_____個月

15. 請問您最近一次吸菸是在什麼時候？

- (1) 今天 (2) 昨天 (3) 過去七天內 (4) 過去一個月內
 (5) 過去六個月內(勾本選項，跳答第 18 題)
 (6) 過去一年內(勾本選項，跳答第 18 題)
 (7) 一年以上(勾本選項，跳答第 19 題)

16. 請問過去一個月，您有幾天吸菸？

- (1) 1 或 2 天 (2) 3 到 5 天 (3) 6 到 9 天
 (4) 10 到 19 天 (5) 20 到 29 天 (6) 每天

17. 請問過去一個月，在您吸菸的日子，平均您一天大概吸多少(支)菸？

- (1) 5 支及以下 (2) 6-10 支 (3) 11-20 支 (4) 21-30 支
 (5) 31-40 支 (6) 41-50 支 (7) 51-60 支
 (8) 61 支(三包)以上

18. 請問過去一年中，您是否曾經想要戒菸？

- (1) 只吸過 1-2 次菸，不需要戒菸 (2) 不曾想要戒菸
 (3) 曾經想要戒菸，但是沒有成功 (4) 曾經想要戒菸，而且已經戒掉了

19. 請問您是否曾喝過酒(例如：啤酒、葡萄酒、威士忌、高粱酒、紹興酒、白蘭地等酒類)？

- (1) 沒有(勾本選項，跳答第 25 題)
 (2) 有，偶爾或特定情況喝酒，請問您第一次喝酒是在_____歲(請填足歲)
(勾本選項，跳答第 25 題)
 (3) 有，請問您第一次喝酒是在_____歲(請填足歲)

20. 請問您喝酒大約喝了幾年？約喝了_____年_____個月

21. 請問您最近一次喝酒是在什麼時候？

- (1) 今天 (2) 昨天 (3) 過去七天內 (4) 過去一個月內
 (5) 過去六個月內(勾本選項，跳答第 24 題)
 (6) 過去一年內(勾本選項，跳答第 24 題)
 (7) 一年以上(勾本選項，跳答第 24 題)

22. 請問**過去一個月**，有幾天您曾一次喝**5份酒以上**？(請點圖片說明)

- (1) 過去一個月沒有一天一次喝超過5份酒以上 (2) 1或2天 (3) 3到5天
 (4) 6到9天 (5) 10到19天 (6) 20到29天 (7) 每天

23. 請問**過去一個月**，有幾天您**喝醉酒**？

- (1) 過去一個月不曾喝醉酒 (2) 1或2天 (3) 3到5天 (4) 6到9天
 (5) 10到19天 (6) 20到29天 (7) 每天

24. 請問您**最近一次喝醉酒**是在什麼時候？

- (1) 不曾喝醉酒 (2) 今天 (3) 昨天 (4) 過去七天內
 (5) 過去一個月內 (6) 過去六個月內 (7) 過去一年內 (8) 一年以上

25. 請問您是否曾**嚼食過檳榔**？

- (1) 不曾(勾本選項，跳答第30題)
 (2) 只嚼食過一、二次，請問您第一次嚼食檳榔在_____歲(請填足歲)
(勾本選項，跳答第30題)
 (3) 嚼食過超過三次(含)以上，請問您第一次嚼食檳榔在_____歲(請填足歲)

26. 請問您**檳榔**大約嚼食了幾年？約嚼食了_____年_____個月

27. 請問您**最近一次嚼食檳榔**是在什麼時候？

- (1) 今天 (2) 昨天 (3) 過去七天內 (4) 過去一個月內
 (5) 過去六個月內(勾本選項，跳答第30題)
 (6) 過去一年內(勾本選項，跳答第30題)
 (7) 一年以上(勾本選項，跳答第30題)

28. 請問**過去一個月**，您有幾天**嚼食檳榔**？

- (1) 1或2天 (2) 3到5天 (3) 6到9天
 (4) 10到19天 (5) 20到29天 (6) 每天

29. 請問**過去一個月**，在您嚼食**檳榔**的日子，平均您一天大概嚼食多少(顆)**檳榔**？

- (1) 10顆及以下 (2) 11-15顆 (3) 16-20顆
 (4) 21-30顆 (5) 31顆及以上

◎ 以下的問題是關於沒有醫生處方(這裡指的是西醫，不包括中醫)而自行使用的藥物或物質

30. 請問**過去一年來**，您是否**沒有醫生處方**自己去買**減肥藥**(減肥藥，不包括減肥茶、減肥代餐等)？

- (1) 有醫生處方拿到的減肥藥(勾本選項，跳答第32題)
 (2) 沒有醫生處方自己去買減肥藥
 (3) 從來沒有使用減肥藥(勾本選項，跳答第32題)

31. 請問**過去一年來**，您平均使用**減肥藥**的次數為何(減肥藥，不包括減肥茶、減肥代餐等)？

- (1) 每月不到1次 (2) 每月1-3次 (3) 每週1-2次
 (4) 每週3-4次 (5) 幾乎每天

32. 請問**過去一年**來，您是否**沒有醫生處方**自己去買感冒藥？
- (1) 有醫生處方拿到的感冒藥(勾本選項，跳答第 34 題)
- (2) 沒有醫生處方自己去買感冒藥
- (3) 從來沒有使用感冒藥(勾本選項，跳答第 34 題)
33. 請問**過去一年**來，您平均使用感冒藥的次數為何？
- (1) 每月不到 1 次 (2) 每月 1-3 次 (3) 每週 1-2 次
- (4) 每週 3-4 次 (5) 幾乎每天
34. 請問**過去一年**來，您是否**沒有醫生處方**自己去買鎮靜安眠藥？
- (1) 有醫生處方拿到的鎮靜安眠藥(勾本選項，跳答第 41 題)
- (2) 沒有醫生處方自己去買鎮靜安眠藥
- (3) 從來沒有使用鎮靜安眠藥(勾本選項，跳答第 41 題)
35. 請問您第一次使用**鎮靜安眠藥**的年齡？_____歲
36. 請問您通常從哪裡取得或買到**鎮靜安眠藥**？
- (1) 家中 (2) 藥局、藥房 (3) 學校 (4) 飯店、賓館或汽車旅館
- (5) 娛樂場所(賭場、網咖、PUB、KTV 或 MTV) (6) 網路 (7) 其他地點
37. 請問您使用**鎮靜安眠藥**的時間大概持續多久？
- (1) 1 週以下 (2) 1-2 週 (3) 3-4 週
- (4) 2-6 個月 (5) 7-12 個月 (6) 1 年以上
38. 請問您每次使用**鎮靜安眠藥**的顆數為多少？
- (1) 每次 1 顆及以下 (2) 每次 2 顆 (3) 每次 3 顆
- (4) 每次 4 顆 (5) 每次 5 顆及以上
39. 請問您服用的**鎮靜安眠藥**的種類是哪一種？
- (1) 需要取得醫師處方的鎮靜安眠藥
- (2) 不需要取得醫師處方的鎮靜安眠藥，在一般的藥局就可以買得到
40. 請問您使用**鎮靜安眠藥**的原因為何？【可複選】
- (1) 好奇、無聊或趕流行 (2) 紓解生活壓力 (3) 娛樂助興
- (4) 單純失眠 (5) 因為身體不舒服，使用鎮靜安眠藥來幫助自己
41. 請問**過去一年**來，您是否**沒有醫生處方**自己去買止痛藥(例如：普拿疼、阿斯匹靈等)？
- (1) 有醫生處方拿到的止痛藥(勾本選項，跳答第 47 題)
- (2) 沒有醫生處方自己去買止痛藥
- (3) 從來沒有使用止痛藥(勾本選項，跳答第 47 題)
42. 請問您通常從哪裡取得或買到**止痛藥**？
- (1) 家中 (2) 藥局、藥房 (3) 藥妝店(例如：屈臣氏、康是美等)
- (4) 網路 (7) 其他地點
43. 請問您使用**止痛藥**的時間大概持續多久？
- (1) 1 週以下 (2) 1-2 週 (3) 3-4 週
- (4) 2-6 個月 (5) 7-12 個月 (6) 1 年以上

44. 請問您每次使用**止痛藥**的顆數為多少？

- (1) 每次 1 顆及以下 (2) 每次 2 顆 (3) 每次 3 顆
 (4) 每次 4 顆 (5) 每次 5 顆及以上

45. 請問您服用**止痛藥**的種類是哪一種？

- (1) 需要取得醫師處方的止痛藥
 (2) 嗎啡類的止痛藥
 (3) 不需要取得醫師處方的止痛藥，在一般的藥局就可以買得到的

46. 請問您使用**止痛藥**的原因為何？【可複選】

- (1) 好奇、無聊或趕流行 (2) 紓解生活壓力
 (3) 娛樂助興 (4) 因為身體不舒服，使用止痛藥來幫助自己

47. 請問您的**性傾向**是？

- (1) 同性戀 (2) 異性戀 (3) 雙性戀 (4) 不知道我的性傾向

48. 請問您是否曾經發生過**性行為**？

- (1) 曾經
 (2) 不曾發生過性行為(勾本選項，跳答第 53 題)

49. 請問您在從事性行為時，您或您的伴侶是否使用**保險套**？

- (1) 從未使用過(0%) (勾本選項，跳答第 50 題，第 51、52 題不答)
 (2) 偶爾使用(25%)
 (3) 有時候會使用(50%)
 (4) 經常使用(75%)
 (5) 每次都使用(100%)(勾本選項，跳答第 51 題)

50. 請問您在從事性行為時，不使用**保險套**的原因為何？【可複選】

- (1) 身上沒有帶 (2) 不好意思去購買 (3) 不喜歡用，會影響感覺及情趣
 (4) 對方反對使用 (5) 太過激情，無法停下來使用
 (6) 信任彼此沒有感染性病或愛滋病的疑慮

51. 請問您曾經由何種管道購買**保險套**？【可複選】

- (1) 伴侶幫忙購買 (2) 便利商店 (3) 藥妝店(例如：屈臣氏、康是美等)
 (4) 藥局、藥房 (5) 衛生所 (6) 網路 (7) 情趣商店

52. 請問您使用**保險套**的目的為何？【可複選】

- (1) 避孕 (2) 預防感染性病及愛滋病 (3) 增加情趣 (4) 伴侶要求使用

53.請問您有(凡用過即算有)吸食過強力膠嗎？

(1)有用過(續答第 53a~53j 題)

(2)沒有用過(跳答第 54 題) (3)不知道(跳答第 54 題) (4)拒答(跳答第 54 題)

53a.您**第一次**使用**強力膠**是在_____歲？(請寫下實歲)

53b.您**第一次**吸食**強力膠**是在什麼地方？

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

53c.您**第一次**吸食**強力膠**的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己，解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

53d.您**最近一次**吸食**強力膠**是在什麼時候？

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

53e.**過去一個月**，您有幾天吸食**強力膠**？

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

53f.您**過去一年**平均吸食**強力膠**的次數為何？

- (1)過去一年未吸食 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

53g.**過去一年中**，在您吸食**強力膠**的日子，每週平均花費多少錢購買**強力膠**？

- (1)過去一年未吸食 (2)100 元及以內 (3)101-500 元
 (4)501-1,000 元 (5)1,001 元及以上

53h.您曾經用過下列哪些方式吸食**強力膠**？【可複選】

- (1)加熱成煙霧後鼻吸 (2)藥物直接鼻吸
 (3)嗅吸蒸發之氣體 (4)置於空塑膠袋搓揉後鼻吸

53i.您通常向誰拿到或買到**強力膠**？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

53j.您通常在什麼地方拿到或買到**強力膠**？【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

54. 請問您有(凡用過即算有)用過搖頭丸(俗稱:MDMA、快樂丸、綠蝴蝶、狂喜、亞當、Ecstasy)嗎?

(1) 有用過(續答第 54a~54j 題)

(2) 沒有用過(跳答第 55 題) (3) 不知道(跳答第 55 題) (4) 拒答(跳答第 55 題)

54a. 您第一次使用搖頭丸是在_____歲?(請寫下實歲)

54b. 您第一次使用搖頭丸是在什麼地方?

- (1) 家中 (2) 同學、同事或朋友家中 (3) 學校 (4) 公園
 (5) 醫院診所 (6) 廟宇或神壇 (7) 軍中 (8) 賭場
 (9) 飯店、賓館或汽車旅館 (10) 車站
 (11) 娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12) 其他地點

54c. 您第一次使用搖頭丸的動機為何?【可複選】

- (1) 好奇、無聊或趕流行 (2) 放鬆自己,解除壓力
 (3) 獲得朋友或同學認同 (4) 因家人有使用 (5) 減肥塑身
 (6) 提振精神 (7) 娛樂助興 (8) 與性行為相關
 (9) 不好意思拒絕

54d. 您最近一次使用搖頭丸是在什麼時候?

- (1) 今天 (2) 昨天 (3) 過去七天內 (4) 過去一個月內
 (5) 過去六個月內 (6) 過去一年內 (7) 一年以上

54e. 過去一個月,您有幾天使用搖頭丸?

- (1) 過去一個月沒使用 (2) 1 或 2 天 (3) 3 到 5 天 (4) 6 到 9 天
 (5) 10 到 19 天 (6) 20 到 29 天 (7) 每天

54f. 您過去一年平均使用搖頭丸的次數為何?

- (1) 過去一年未吸食 (2) 每月不到 1 次 (3) 每月 1-3 次
 (4) 每週 1-2 次 (5) 每週 3-5 次 (6) 幾乎每天

54g. 過去一年中,在您使用搖頭丸的日子,每週平均花費多少錢購買搖頭丸?

- (1) 過去一年未使用 (2) 500 元及以內 (3) 501-1,000 元
 (4) 1,001-2,000 元 (5) 2,001-5,000 元 (6) 5,001-10,000 元
 (7) 10,001 元及以上

54h. 您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸?【可複選】

- (1) 口服 (2) 加熱成煙霧後鼻吸 (3) 藥物直接鼻吸
 (4) 嗅吸蒸發之氣體 (5) 置於空塑膠袋搓揉後鼻吸

54i. 您通常向誰拿到或買到搖頭丸?【可複選】

- (1) 同學、同事或朋友 (2) 親戚 (3) 藥頭/毒販 (4) 陌生人

54j. 您通常在什麼地方拿到或買到搖頭丸?【可複選】

- (1) 學校 (2) 飯店、賓館或汽車旅館
 (3) 賭場 (4) 藥局、藥房 (5) 雜貨店
 (6) 娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7) 其他地點

55.請問您有（凡用過即算有）用過安非他命（俗稱：安公子、安仔、冰糖、冰塊）嗎？

(1)有用過(續答第 55a~55j 題)

(2)沒有用過(跳答第 56 題) (3)不知道(跳答第 56 題) (4)拒答(跳答第 56 題)

55a.您**第一次**使用**安非他命**（安公子、安仔、冰糖、冰塊）是在__歲？（請寫下實歲）

55b.您**第一次**使用**安非他命**（安公子、安仔、冰糖、冰塊）是在什麼地方？

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

55c.您**第一次**使用**安非他命**（安公子、安仔、冰糖、冰塊）的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己，解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

55d.您**最近一次**使用**安非他命**（安公子、安仔、冰糖、冰塊）是在什麼時候？

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

55e.**過去一個月**，您有幾天使用**安非他命**（安公子、安仔、冰糖、冰塊）？

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

55f.您**過去一年**平均使用**安非他命**（安公子、安仔、冰糖、冰塊）的次數為何？

- (1)過去一年未吸食 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

55g.**過去一年中**，在您使用**安非他命**（安公子、安仔、冰糖、冰塊）的日子，每週平均花費多少錢購買**安非他命**（安公子、安仔、冰糖、冰塊）？

- (1)過去一年未使用 (2)500 元及以內 (3)501-1,000 元
 (4)1,001-2,000 元 (5)2,001-5,000 元 (6)5,001-10,000 元
 (7)10,001 元及以上

55h.您曾經用過下列哪些方式使用**安非他命**（安公子、安仔、冰糖、冰塊）？

【可複選】

- (1)非共用針頭注射 (2)共用針頭注射
 (3)以香菸或煙管方式吸食 (4)加熱成煙霧後鼻吸
 (5)藥物直接鼻吸 (6)嗅吸蒸發之氣體

55i.您通常向誰拿到或買到**安非他命**（安公子、安仔、冰糖、冰塊）？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

55j.您通常在什麼地方拿到或買到**安非他命**（安公子、安仔、冰糖、冰塊）？

【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

56.請問您有（凡用過即算有）用過海洛因（俗稱：白粉、四號）、嗎啡嗎？

(1)有用過(續答第 56a~56j 題)

(2)沒有用過(跳答第 57 題) (3)不知道(跳答第 57 題) (4)拒答(跳答第 57 題)

56a.您第一次使用海洛因（白粉、四號）、嗎啡是在_____歲?(請寫下實歲)

56b.您第一次使用海洛因（白粉、四號）、嗎啡是在什麼地方？

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

56c.您第一次使用海洛因（白粉、四號）、嗎啡的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己，解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

56d.您最近一次使用海洛因（白粉、四號）、嗎啡是在什麼時候？

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

56e.過去一個月，您有幾天使用海洛因（白粉、四號）、嗎啡？

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

56f.您過去一年平均使用海洛因（白粉、四號）、嗎啡的次數為何？

- (1)過去一年未吸食 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

56g.過去一年中，在您使用海洛因（白粉、四號）、嗎啡的日子，每週平均花費多少錢購買海洛因（白粉、四號）、嗎啡？

- (1)過去一年未使用 (2)1000 元及以內 (3)1001-5,000 元
 (4)5,001-10,000 元 (5)10,001-20,000 元 (6)20,001-50,000 元
 (7)50,001 元及以上

56h.您曾經用過下列哪些方式使用海洛因（白粉、四號）、嗎啡？【可複選】

- (1)口服 (2)非共用針頭注射 (3)共用針頭注射
 (4)以香菸或煙管方式吸食 (5)加熱成煙霧後鼻吸 (6)藥物直接鼻吸
 (7)嗅吸蒸發之氣體

56i.您通常向誰拿到或買到海洛因（白粉、四號）、嗎啡？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

56j.您通常在什麼地方拿到或買到海洛因（白粉、四號）、嗎啡？【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館 (5)雜貨店
 (3)賭場 (4)藥局、藥房
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

57.請問您有（凡用過即算有）用過大麻（俗稱：老鼠尾巴）嗎？

(1)有用過(續答第 57a~57j 題)

(2)沒有用過(跳答第 58 題) (3)不知道(跳答第 58 題) (4)拒答(跳答第 58 題)

57a.您第一次使用大麻(老鼠尾巴)是在_____歲？(請寫下實歲)

57b.您第一次使用大麻(老鼠尾巴)是在什麼地方？

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

57c.您第一次使用大麻(老鼠尾巴)的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己，解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

57d.您最近一次使用大麻(老鼠尾巴)是在什麼時候？

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

57e.過去一個月，您有幾天使用大麻(老鼠尾巴)？

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

57f.您過去一年平均使用大麻(老鼠尾巴)的次數為何？

- (1)過去一年未吸食 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

57g.過去一年中，在您使用大麻(老鼠尾巴)的日子，每週平均花費多少錢購買大麻(老鼠尾巴)？

- (1)過去一年未使用 (2)500 元及以內 (3)501-1,000 元
 (4)1,001-2,000 元 (5)2,001-5,000 元 (6)5,001-10,000 元
 (7)10,001 元及以上

57h.您曾經用過下列哪些方式使用大麻(老鼠尾巴)？【可複選】

- (1)口服 (2)以香菸或煙管方式吸食
 (3)加熱成煙霧後鼻吸 (4)藥物直接鼻吸

57i.您通常向誰拿到或買到大麻(老鼠尾巴)？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

57j.您通常在什麼地方拿到或買到大麻(老鼠尾巴)？【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

58.請問您有（凡用過即算有）用過**K他命**（俗稱：**K、卡門**）嗎？

(1)有用過(續答第 58a~58j 題)

(2)沒有用過(跳答第 59 題) (3)不知道(跳答第 59 題) (4)拒答(跳答第 59 題)

58a.您**第一次**使用**K他命**（**K、卡門**）是在_____歲？（請寫下實歲）

58b.您**第一次**使用**K他命**（**K、卡門**）是在什麼地方？

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

58c.您**第一次**使用**K他命**（**K、卡門**）的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己，解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

58d.您**最近一次**使用**K他命**（**K、卡門**）是在什麼時候？

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

58e.**過去一個月**，您有幾天使用**K他命**（**K、卡門**）？

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

58f.您**過去一年**平均使用**K他命**（**K、卡門**）的次數為何？

- (1)過去一年未吸食 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

58g.**過去一年中**，在您使用**K他命**（**K、卡門**）的日子，每週平均花費多少錢購買**K他命**（**K、卡門**）？

- (1)過去一年未使用 (2)500 元及以內 (3)501-1,000 元
 (4)1,001-2,000 元 (5)2,001-5,000 元 (6)5,001-10,000 元
 (7)10,001 元及以上

58h.您曾經用過下列哪些方式使用**K他命**（**K、卡門**）？【可複選】

- (1)口服 (2)以香菸或煙管方式吸食 (3)加熱成煙霧後鼻吸
 (4)藥物直接鼻吸 (5)嗅吸蒸發之氣體

58i.您通常向誰拿到或買到**K他命**（**K、卡門**）？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

58j.您通常在什麼地方拿到或買到**K他命**（**K、卡門**）？【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

59.請問您有（凡用過即算有）用過樂透丸嗎？

(1)有用過(續答第 59a~59j 題)

(2)沒有用過(跳答第 60 題) (3)不知道(跳答第 60 題) (4)拒答(跳答第 60 題)

59a 您第一次使用樂透丸是在_____歲？(請寫下實歲)

59b.您第一次使用樂透丸是在什麼地方？

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

59c.您第一次使用樂透丸的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己，解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

59d.您最近一次使用樂透丸是在什麼時候？

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

59e.過去一個月，您有幾天使用樂透丸？

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

59f.您過去一年平均使用樂透丸的次數為何？

- (1)過去一年未吸食 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

59g.過去一年中，在您使用樂透丸的日子，每週平均花費多少錢購買樂透丸？

- (1)過去一年未使用 (2)500 元及以內 (3)501-1,000 元
 (4)1,001-2,000 元 (5)2,001-5,000 元 (6)5,001-10,000 元
 (7)10,001 元及以上

59h.您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸？【可複選】

- (1)口服 (2)非共用針頭注射 (3)共用針頭注射
 (4)以香菸或煙管方式吸食 (5)加熱成煙霧後鼻吸 (6)藥物直接鼻吸
 (7)嗅吸蒸發之氣體

59i.您通常向誰拿到或買到樂透丸？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

59j.您通常在什麼地方拿到或買到樂透丸？【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

60.請問您有（凡用過即算有）用過FM2（俗稱：十字架）嗎？

(1)有用過(續答第 60a~60j 題)

(2)沒有用過(跳答第 61 題) (3)不知道(跳答第 61 題) (4)拒答(跳答第 61 題)

60a.您第一次使用FM2（十字架）是在_____歲？(請寫下實歲)

60b.您第一次使用FM2（十字架）是在什麼地方？

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

60c.您第一次使用FM2（十字架）的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己，解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

60d.您最近一次使用FM2（十字架）是在什麼時候？

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

60e.過去一個月，您有幾天使用FM2（十字架）？

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

60f.您過去一年平均使用FM2（十字架）的次數為何？

- (1)過去一年未使用 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

60g.過去一年中，在您使用FM2（十字架）的日子，每週平均花費多少錢購買FM2（十字架）？

- (1)過去一年未使用 (2)500 元及以內 (3)501-1,000 元
 (4)1,001-2,000 元 (5)2,001-5,000 元 (6)5,001-10,000 元
 (7)10,001 元及以上

60h.您曾經用過下列哪些方式使用FM2（十字架）？【可複選】

- (1)口服 (2)非共用針頭注射 (3)共用針頭注射

60i.您通常向誰拿到或買到FM2（十字架）？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

60j.您通常在什麼地方拿到或買到FM2（十字架）？【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

61.請問您有（凡用過即算有）用過笑氣（俗稱： N_2O ）嗎？

(1)有用過(續答第 61a~61j 題)

(2)沒有用過(跳答第 62 題) (3)不知道(跳答第 62 題) (4)拒答(跳答第 62 題)

61a.您第一次使用笑氣（ N_2O ）是在_____歲？(請寫下實歲)

61b.您第一次使用笑氣（ N_2O ）是在什麼地方？

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

61c.您第一次使用笑氣（ N_2O ）的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己，解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

61d.您最近一次使用笑氣（ N_2O ）是在什麼時候？

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

61e.過去一個月，您有幾天使用笑氣（ N_2O ）？

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

61f.您過去一年平均使用笑氣（ N_2O ）的次數為何？

- (1)過去一年未使用 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

61g.過去一年中，在您使用笑氣（ N_2O ）的日子，每週平均花費多少錢購買笑氣（ N_2O ）？

- (1)過去一年未使用 (2)500 元及以內 (3)501-1,000 元
 (4)1,001-2,000 元 (5)2,001-5,000 元 (6)5,001-10,000 元
 (7)10,001 元及以上

61h.您曾經用過下列哪些方式使用笑氣（ N_2O ）？【可複選】

- (1)吸食氣體 (2)以香菸或煙管方式吸食 (3)加熱成煙霧後鼻吸
 (4)藥物直接鼻吸 (5)嗅吸蒸發之氣體

61i.您通常向誰拿到或買到笑氣（ N_2O ）？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

61j.您通常在什麼地方拿到或買到笑氣（ N_2O ）？【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

62.請問您有（凡用過即算有）用過LSD（俗稱：搖腳丸、一粒沙）嗎？

(1)有用過(續答第 62a~62j 題)

(2)沒有用過(跳答第 63 題) (3)不知道(跳答第 63 題) (4)拒答(跳答第 63 題)

62a.您第一次使用LSD（搖腳丸、一粒沙）是在_____歲？(請寫下實歲)

62b.您第一次使用LSD（搖腳丸、一粒沙）是在什麼地方？

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

62c.您第一次使用LSD（搖腳丸、一粒沙）的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己，解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

62d.您最近一次使用LSD（搖腳丸、一粒沙）是在什麼時候？

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

62e.過去一個月，您有幾天使用LSD（搖腳丸、一粒沙）？

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

62f.您過去一年平均使用LSD（搖腳丸、一粒沙）的次數為何？

- (1)過去一年未使用 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

62g.過去一年中，在您使用LSD（搖腳丸、一粒沙）的日子，每週平均花費多少錢購買LSD(搖腳丸、一粒沙)？

- (1)過去一年未使用 (2)500 元及以內 (3)501-1,000 元
 (4)1,001-2,000 元 (5)2,001-5,000 元 (6)5,001-10,000 元
 (7)10,001 元及以上

62h.您曾經用過下列哪些方式使用LSD（搖腳丸、一粒沙）？【可複選】

- (1)直接吞服 (2)溶於飲料 (3)非共用針頭注射
 (4)共用針頭注射 (5)含在舌頭下

62i.您通常向誰拿到或買到LSD（搖腳丸、一粒沙）？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

62j.您通常在什麼地方拿到或買到LSD（搖腳丸、一粒沙）？【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

63.請問您有(凡用過即算有)用過**GHB**(俗稱:液態快樂丸、G水)嗎?

(1)有用過(續答第 63a~63j 題)

(2)沒有用過(跳答第 64 題) (3)不知道(跳答第 64 題) (4)拒答(跳答第 64 題)

63a.您第一次使用**GHB**(液態快樂丸、G水)是在_____歲?(請寫下實歲)

63b.第一次使用**GHB**(液態快樂丸、G水)是在什麼地方?

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

63c.您第一次使用**GHB**(液態快樂丸、G水)的動機為何?【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己,解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

63d.您最近一次使用**GHB**(液態快樂丸、G水)是在什麼時候?

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

63e.過去一個月,您有幾天使用**GHB**(液態快樂丸、G水)?

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

63f.您過去一年平均使用**GHB**(液態快樂丸、G水)的次數為何?

- (1)過去一年未使用 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

63g.過去一年中,在您使用**GHB**(液態快樂丸、G水)的日子,每週平均花費多少錢購買**GHB**(液態快樂丸、G水)?

- (1)過去一年未使用 (2)500 元及以內 (3)501-1,000 元
 (4)1,001-2,000 元 (5)2,001-5,000 元 (6)5,001-10,000 元
 (7)10,001 元及以上

63h.您曾經用過下列哪些方式使用**GHB**(液態快樂丸、G水)?【可複選】

- (1)注射 (2)溶於開水或飲料中 (3)加熱成煙霧後鼻吸

63i.您通常向誰拿到或買到**GHB**(液態快樂丸、G水)?【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

63j.您通常在什麼地方拿到或買到**GHB**(液態快樂丸、G水)?【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

64.請問您有（凡用過即算有）用過古柯鹼（俗稱：快克、可卡因）嗎？

(1)有用過(續答第 64a~64j 題)

(2)沒有用過(跳答第 65 題) (3)不知道(跳答第 65 題) (4)拒答(跳答第 65 題)

64a.您第一次使用古柯鹼（快克、可卡因）是在_____歲？(請寫下實歲)

64b.您第一次使用古柯鹼（快克、可卡因）是在什麼地方？

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

64c.您第一次使用古柯鹼（快克、可卡因）的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己，解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

64d.您最近一次使用古柯鹼（快克、可卡因）是在什麼時候？

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

64e.過去一個月，您有幾天使用古柯鹼（快克、可卡因）？

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

64f.您過去一年平均使用古柯鹼（快克、可卡因）的次數為何？

- (1)過去一年未使用 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

64g.過去一年中，在您使用古柯鹼（快克、可卡因）的日子，每週平均花費多少錢購買古柯鹼（快克、可卡因）？

- (1)過去一年未使用 (2)500 元及以內 (3)501-1,000 元
 (4)1,001-2,000 元 (5)2,001-5,000 元 (6)5,001-10,000 元
 (7)10,001 元及以上

64h.您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼（快克、可卡因）？【可複選】

- (1)口服 (2)以香菸或煙管方式吸食 (3)加熱成煙霧後鼻吸
 (4)藥物直接鼻吸 (5)非共用針頭注射 (6)共用針頭注射

64i.您通常向誰拿到或買到古柯鹼（快克、可卡因）？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

64j.您通常在什麼地方拿到或買到古柯鹼（快克、可卡因）？【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

65.請問您有(凡用過即算有)用過PMMA(俗稱:另類搖頭丸、殺手)嗎?

(1)有用過(續答第 65a~65j 題)

(2)沒有用過(跳答第 66 題) (3)不知道(跳答第 66 題) (4)拒答(跳答第 66 題)

65a.您第一次使用PMMA(另類搖頭丸、殺手)是在_____歲?(請寫下實歲)

65b.您第一次使用PMMA(另類搖頭丸、殺手)是在什麼地方?

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

65c.您第一次使用PMMA(另類搖頭丸、殺手)的動機為何?【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己,解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

65d.您最近一次使用PMMA(另類搖頭丸、殺手)是在什麼時候?

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

65e.過去一個月,您有幾天使用PMMA(另類搖頭丸、殺手)?

- (1)過去一個月沒使用 (2)1或2天 (3)3到5天 (4)6到9天
 (5)10到19天 (6)20到29天 (7)每天

65f.您過去一年平均使用PMMA(另類搖頭丸、殺手)的次數為何?

- (1)過去一年未使用 (2)每月不到1次 (3)每月1-3次
 (4)每週1-2次 (5)每週3-5次 (6)幾乎每天

65g.過去一年中,在您使用PMMA(另類搖頭丸、殺手)的日子,每週平均花費多少錢購買PMMA(另類搖頭丸、殺手)?

- (1)過去一年未使用 (2)500元及以內 (3)501-1,000元
 (4)1,001-2,000元 (5)2,001-5,000元 (6)5,001-10,000元
 (7)10,001元及以上

65h.您曾經用過下列哪些方式使用PMMA(另類搖頭丸、殺手)?【可複選】

- (1)口服 (2)加熱成煙霧後鼻吸

65i.您通常向誰拿到或買到PMMA(另類搖頭丸、殺手)?【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

65j.您通常在什麼地方拿到或買到PMMA(另類搖頭丸、殺手)?【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

66.請問您有（凡用過即算有）用過**2C-B**（俗稱：**Nexus、Bees、六角、六角麻藥**）嗎？

(1)有用過(續答第 66a~66j 題)

(2)沒有用過(跳答第 67 題) (3)不知道(跳答第 67 題) (4)拒答(跳答第 67 題)

66a.您第一次使用**2C-B**（六角、六角麻藥）是在_____歲?(請寫下實歲)

66b.您第一次使用**2C-B**（六角、六角麻藥）是在什麼地方？

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

66c.您第一次使用**2C-B**（六角、六角麻藥）的動機為何？【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己，解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

66d.您最近一次使用**2C-B**（六角、六角麻藥）是在什麼時候？

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

66e.過去一個月，您有幾天使用**2C-B**（六角、六角麻藥）？

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

66f.您過去一年，平均使用**2C-B**（六角、六角麻藥）的次數為何？

- (1)過去一年未使用 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

66g.過去一年中，在您使用**2C-B**（六角、六角麻藥）的日子，每週平均花費多少錢購買**2C-B**(六角、六角麻藥)？

- (1)過去一年未使用 (2) 500 元及以內 (3)501-1,000 元
 (4)1,001-2,000 元 (5) 2,001-5,000 元 (6)5,001-10,000 元
 (7)10,001 元及以上

66h.您曾經用過下列哪些方式使用**2C-B**（六角、六角麻藥）？【可複選】

- (1)口服 (2)非共用針頭注射 (3)共用針頭注射
 (4)以香菸或煙管方式吸食 (5)加熱成煙霧後鼻吸 (6)藥物直接鼻吸
 (7)嗅吸蒸發之氣體

66i.您通常向誰拿到或買到**2C-B**（六角、六角麻藥）？【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

66j.您通常在什麼地方拿到或買到**2C-B**（六角、六角麻藥）？【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

67.請問您有(凡用過即算有)用過麻古(俗稱:迷姦丸)嗎?

(1)有用過(續答第 67a~67j 題)

(2)沒有用過(跳答第 68 題) (3)不知道(跳答第 68 題) (4)拒答(跳答第 68 題)

67a.您第一次使用麻古(迷姦丸)是在_____歲?(請寫下實歲)

67b.您第一次使用麻古(迷姦丸)是在什麼地方?

- (1)家中 (2)同學、同事或朋友家中 (3)學校 (4)公園
 (5)醫院診所 (6)廟宇或神壇 (7)軍中 (8)賭場
 (9)飯店、賓館或汽車旅館 (10)車站
 (11)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12)其他地點

67c.您第一次使用麻古(迷姦丸)的動機為何?【可複選】

- (1)好奇、無聊或趕流行 (2)放鬆自己,解除壓力
 (3)獲得朋友或同學認同 (4)因家人有使用 (5)減肥塑身
 (6)提振精神 (7)娛樂助興 (8)與性行為相關
 (9)不好意思拒絕

67d.您最近一次使用麻古(迷姦丸)是在什麼時候?

- (1)今天 (2)昨天 (3)過去七天內 (4)過去一個月內
 (5)過去六個月內 (6)過去一年內 (7)一年以上

67e.過去一個月,您有幾天使用麻古(迷姦丸)?

- (1)過去一個月沒使用 (2)1 或 2 天 (3)3 到 5 天 (4)6 到 9 天
 (5)10 到 19 天 (6)20 到 29 天 (7)每天

67f.您過去一年平均使用麻古(迷姦丸)的次數?

- (1)過去一年未使用 (2)每月不到 1 次 (3)每月 1-3 次
 (4)每週 1-2 次 (5)每週 3-5 次 (6)幾乎每天

67g.過去一年中,在您使用麻古(迷姦丸)的日子,每週平均花費多少錢購買麻古(迷姦丸)?

- (1)過去一年未使用 (2)500 元及以內 (3)501-1,000 元
 (4)1,001-2,000 元 (5)2,001-5,000 元 (6)5,001-10,000 元
 (7)10,001 元及以上

67h.您曾經用過下列哪些方式使用麻古(迷姦丸)?【可複選】

- (1)口服 (2)非共用針頭注射 (3)共用針頭注射
 (4)以香菸或煙管方式吸食 (5)加熱成煙霧後鼻吸 (6)藥物直接鼻吸
 (7)嗅吸蒸發之氣體

67i.您通常向誰拿到或買到麻古(迷姦丸)?【可複選】

- (1)同學、同事或朋友 (2)親戚 (3)藥頭/毒販 (4)陌生人

67j.您通常在什麼地方拿到或買到麻古(迷姦丸)?【可複選】

- (1)學校 (2)飯店、賓館或汽車旅館
 (3)賭場 (4)藥局、藥房 (5)雜貨店
 (6)娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7)其他地點

68. 請問您有（凡用過即算有）用過 5-MeO-DIPT (俗稱：Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔) 嗎？

(1) 有用過(續答第 68a~68j 題)

(2) 沒有用過(跳答第 69 題) (3) 不知道(跳答第 69 題) (4) 拒答(跳答第 69 題)

68a. 您第一次使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔) 是在_____歲？

68b. 您第一次使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔) 在什麼地方？

- (1) 家中 (2) 同學、同事或朋友家中 (3) 學校 (4) 公園
 (5) 醫院診所 (6) 廟宇或神壇 (7) 軍中 (8) 賭場
 (9) 飯店、賓館或汽車旅館 (10) 車站
 (11) 娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (12) 其他地點

68c. 您第一次使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔) 的動機為何？

【可複選】

- (1) 好奇、無聊或趕流行 (2) 放鬆自己，解除壓力
 (3) 獲得朋友或同學認同 (4) 因家人有使用 (5) 減肥塑身
 (6) 提振精神 (7) 娛樂助興 (8) 與性行為相關
 (9) 不好意思拒絕

68d. 您最近一次使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔) 是在什麼時候？

- (1) 今天 (2) 昨天 (3) 過去七天內 (4) 過去一個月內
 (5) 過去六個月內 (6) 過去一年內 (7) 一年以上

68e. 過去一個月，您有幾天使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)？

- (1) 過去一個月沒使用 (2) 1 或 2 天 (3) 3 到 5 天 (4) 6 到 9 天
 (5) 10 到 19 天 (6) 20 到 29 天 (7) 每天

68f. 您過去一年，平均使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔) 的次數為何？

- (1) 過去一年未使用 (2) 每月不到 1 次 (3) 每月 1-3 次
 (4) 每週 1-2 次 (5) 每週 3-5 次 (6) 幾乎每天

68g. 過去一年中，在您使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔) 的日子，每週平均花費多少錢購買 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)？

- (1) 過去一年未使用 (2) 500 元及以內 (3) 501-1,000 元
 (4) 1,001-2,000 元 (5) 2,001-5,000 元 (6) 5,001-10,000 元
 (7) 10,001 元及以上

68h. 您曾經用過下列哪些方式使用 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)？

【可複選】

- (1) 口服 (2) 非共用針頭注射 (3) 共用針頭注射
 (4) 以香菸或煙管方式吸食 (5) 加熱成煙霧後鼻吸 (6) 藥物直接鼻吸
 (7) 嗅吸蒸發之氣體

68i. 您通常向誰拿到或買到 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)？

【可複選】

- (1) 同學、同事或朋友 (2) 親戚 (3) 藥頭/毒販 (4) 陌生人

68j. 您通常在什麼地方拿到或買到 5-MeO-DIPT (Foxy、火狐狸、媚藥、勾妹喔)？

【可複選】

- (1) 學校 (2) 飯店、賓館或汽車旅館
 (3) 賭場 (4) 藥局、藥房 (5) 雜貨店
 (6) 娛樂場所(網咖、PUB、MTV、KTV、舞廳、撞球場、電影院等)
 (7) 其他地點

69. 請問您是否有同時合併使用下列毒品？【可複選】

- (1) 強力膠 (2) 搖頭丸 (3) 安非他命 (4) 海洛因、嗎啡 (5) 大麻
 (6) K他命 (7) FM2 (8) 笑氣 (9) LSD (10) GHB
 (11) 古柯鹼 (12) PMMA (13) 2C-B (14) 麻古 (15) 5-MeO-DIPT
 (16) 沒有合併使用上述毒品

70. 請問您**是否**有因為使用以上藥物後而發生意外事故（例如：車禍、打架、自殺、跌倒等）的經驗？

- (1) 有
 (2) 沒有 (勾本選項，跳答第 75 題)

71. 請問您因為使用以上藥物後而發生的意外事故**為何**？【可複選】

- (1) 騎機車發生車禍 (2) 開車發生車禍 (3) 跟人打架或被人打
 (4) 自殘或自殺 (5) 跌倒（滑倒、絆倒、高或低處跌落等）
 (6) 其他意外事故

72. 請問**過去一年**內，您因為使用以上藥物後而發生意外事故的次數**為何**？

- (1) 1-3 次（平均四個月發生一次） (2) 4-6 次（平均兩個月發生一次）
 (3) 7-12 次（平均一個月發生一次） (4) 12 次以上（平均不到一個月發生一次）
 (5) 0 次（發生意外事故的時間已超過一年）

73. 請問您**最近一次**因為使用以上藥物後而發生的意外事故是在什麼時候？

- (1) 今天 (2) 昨天 (3) 過去七天內 (4) 過去一個月內
 (5) 過去六個月內 (6) 過去一年內 (7) 一年以上

74. 請問您**最近一次**因為使用以上藥物後而發生的意外事故，當時有沒有喝酒？

- (1) 有 (2) 沒有

75. 請問您認為使用以上藥物會不會使人上癮？

- (1) 一定不會 (2) 應該不會 (3) 應該會 (4) 一定會 (5) 不知道

76. 請問您認為使用以上藥物對身體和精神方面有沒有傷害？

- (1) 沒有傷害 (2) 傷害很小 (3) 有些傷害 (4) 有很大傷害 (5) 不知道

77. 請問您認為以上藥物買到或取得是？

- (1) 非常容易 (2) 有些容易 (3) 有一點容易 (4) 非常不容易 (5) 不知道

78. 請問您對「使用毒品」的看法如何？

- (1) 使用毒品是一種犯法的行為，應該被抓去關起來
 (2) 使用毒品是一種生病的情形，應該在醫院或診所接受治療
 (3) 使用毒品是一種生病的情形，也是一種犯法的行為；所以應該接受治療與被關起來
 (4) 使用毒品是個人的選擇，使用毒品既不是犯法的行為，也不是生病的情形

79.請問您知不知道政府單位有製作跟毒品防制有關的宣傳資料？

- (1)知道，而且有看過很多宣傳資料
 (2)知道，而且有看過一些宣傳資料
 (3)知道，但是很少接觸這些宣傳資料
 (4)完全不知道有這些宣傳資料(勾本選項，跳答第 82 題)

80.請問您從哪裡知道毒品的相關資料？【可複選】

- (1)週遭的人(包括：父母、兄弟姐妹、親戚、朋友等)
 (2)學校的老師、同學或教官 (3)網路 (4)海報、文宣品
 (5)書籍或報章媒體 (6)電視、電影或廣播 (7)座談會或演唱會

81.請問您最喜歡哪一種類型的反毒物品？【可複選】

- (1)海報、宣導單張、小冊子 (2)反毒書籍 (3)反毒影片
 (4)反毒貼紙 (5)反毒面紙 (6)反毒公仔、反毒布偶
 (7)反毒餐具(環保筷子、湯匙、茶杯)
 (8)反毒文具用品(例如：尺、筆、便利貼、磁鐵、資料夾、手提袋等)
 (9)不知道(勾本選項，選項 1~8 不能勾選)

82.請問您是否有聽過政府在推動「毒品減害計畫」、「清潔針具計畫」、「替代療法」等各種計畫？

- (1)完全沒聽過 (2)有聽過，但是不瞭解
 (3)有聽過，有點瞭解 (4)有聽過，非常瞭解

83.請問您認為與愛滋病、肝炎或其他傳染病的人共用針具(針頭或針筒)或稀釋水會感染傳染病嗎？

- (1)會 (2)不會 (3)不知道

84.請問您在使用毒品時，是否曾經與他人共用針具(針頭或針筒)？

- (1)有跟他人共用針具
 (2)沒有與他人共用針具(勾本選項，跳答第 87 題)
 (3)用其他方法使用毒品(如：口服或吸食的方式)，不是使用注射的方式
(勾本選項，跳答第 87 題)
 (4)沒有使用毒品(勾本選項，跳答第 87 題)

85.請問您與他人共用針具(針頭或針筒)、稀釋水或稀釋容器的原因？

- (1)臨時找不到針頭(筆)，順手拿別人的比較方便 (2)省錢
 (3)怕在買針頭(筆)的時候被警察抓 (4)慾望太強烈，來不及買
 (5)別人叫我跟他們一起共用 (6)相信一起共用的人沒有得病
 (7)沒有使用毒品(勾本選項，跳答第 87 題)

86.請問每一個針具(針頭或針筒)，您重複使用的次數？

- (1)1 次 (2)2 次 (3)3 次 (4)4 次 (5)5 次及以上 (6)不會重複使用
 (7)沒有使用毒品(勾本選項，跳答第 87 題)

87.請問您的家人或親戚中是否有人曾使用強力膠、搖頭丸、安非他命、海洛因、嗎啡、大麻、K 他命、FM2、笑氣、搖頭丸、G 水、古柯鹼、另類搖頭丸、2C-B、麻古、5-MeO-DIPT 等藥物？

- (1)曾使用 (2)不曾使用 (3)不知道他(她)有沒有使用毒品

88.請問您的**熟識朋友**中是否有人曾使用強力膠、搖頭丸、安非他命、海洛因、嗎啡、大麻、K他命、FM2、笑氣、搖腳丸、G水、古柯鹼、另類搖頭丸、2C-B、麻古、5-MeO-DIPT等藥物？
 (1)曾使用 (2)不曾使用 (3)不知道他(她)有沒有使用毒品 (4)沒有熟識的朋友

89.請問如果您發現您的**家人、親戚或朋友**使用毒品，您會怎麼做？

- (1)假裝不知道或不去管他(她) (2)規勸他(她)不要吸毒
 (3)建議他(她)到醫院或診所接受治療 (4)報警處理
 (5)諮詢政府相關單位或民間宗教團體 (6)不知道如何處理

90.請問您對於只有使用毒品，但沒有犯下任何非法行為的人(如：偷竊、搶劫、勒索等)，不用被關到監獄的看法為何？

- (1)非常反對，使用毒品一定要判重刑
 (2)有點反對，應該依他(她)所使用的毒品嚴重程度來判刑
 (3)沒有意見
 (4)贊成，只要不影響到其他人的行為，使用毒品的人不用被關到監獄
 (5)非常贊成，使用毒品是個人的行為，不用被關到監獄

91.請問您對於政府強制吸毒的人接受毒癮治療的看法為何？

- (1)非常反對，使用毒品的人應該要被關到監獄，完全不用接受戒毒治療
 (2)有點反對，使用毒品的人應該要被關到監獄，不一定要戒毒治療
 (3)沒有意見
 (4)贊成，政府應該依照吸毒的人的意願，協助他們接受戒毒治療
 (5)非常贊成，政府應該強制吸毒的人接受戒毒治療

92.請問當您想要獲得防範毒品濫用的相關資訊時，您知道可以詢問哪些相關單位嗎？【可複選】

- (1)衛生署 (2)各縣市毒品危害防制中心 (3)各縣市少年輔導委員會
 (4)醫院及診所 (5)台灣更生保護協會 (6)中華民國反毒運動促進會
 (7)宗教團體(例如：基督教晨曦會、中華佛教普賢護法會等)
 (8)不知道(勾本選項，其他選項不能勾選)
 (9)以上皆可以(勾本選項，選項8不能勾選)