

2005 年『國民健康訪問暨藥物濫用調查』

藥物濫用調查（自填問卷）

譯 碼 簿

行政院衛生署管制藥品管理局 製

中華民國九十七年六月

譯碼簿使用說明

2005 年『國民健康訪問暨藥物濫用調查』使用之問卷包含面訪問卷與自填問卷兩種，其中面訪問卷依年齡層分為三類：(A) 12 歲以下個人問卷、(B) 12~64 歲個人問卷以及 (C) 65 歲以上個人問卷；自填問卷則有 12~17 歲問卷與 18~64 歲問卷兩類。

12~17 歲自填問卷有 3 個資料檔：DAS_A01.xls、DAS_A02.xls、DAS_A03.xls；18~64 歲自填問卷有 3 個資料檔：DAS_B01.xls、DAS_B02.xls、DAS_B03.xls。所有的資料檔之前四個欄位均分別置放樣本編號(Q_No)、「縣市」權值(Wt_C)、「全國」權值(Wt_N)與「縣市別」代碼(CC_Code)等四個變項，以便做各資料檔間的串連，以及分析資料時權值的使用。

本問卷資料的加權值依縣市、年齡和性別等三個條件分層。母群體資料來源為民國 93 年底內政部之人口統計資料，權值之計算公式為 $(N_i/N) * (n/n_i)$ ，也就是(該分層佔全國人數/全國人口數)*(該層樣本數/抽樣樣本總數)。加權值分為縣市層級加權值及全國層級加權值。縣市層級加權值為回推各縣市層級之加權資料，當獨立看各縣市狀況時，應加權此欄。全國層級加權值為回推全國之加權值，當看全國資料時，應加權此欄。

資料型態區分為兩種：若資料屬文字型態者以 C 表之，屬數字型態者以 N 表示。此外，對於適用於所有變項資料描述的選項數值代碼，現於下表統一系列出說明：

選項數值	選項數值說明	備註
-999	遺漏值	不論其欄寬大小或是具有小數位與否，此選項數值碼為固定碼
-9999	跳答值	

【DAS_A01】12-17 歲自填問卷

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
1		Q_No	問卷封面流水編碼	C	
2		Wt_C	「縣市」權值	N	
3		Wt_N	「全國」權值	N	
4		CC_Code	「縣市別」代碼	C	參閱附件. 台灣地區各縣市代碼
5		at1	填寫開始時間	N	1.上午, 2.下午
6		at2	填寫開始時間(時)	N	時
7		at3	填寫開始時間(分)	N	分
8	1	a1_1	出生年	N	年
9		a1_2	出生月	N	月
10		a1_3	曆別	N	1.國曆, 2.農曆
11	2	a2	性別	N	1.男, 2.女
12	3	a3	婚姻狀況	N	1.未婚, 2.已婚
13	4	a4	目前就業中, 還是就學中	N	0.未在學、也未就業, 1.就業中, 2.在學中, 3.就業、且也在學
14	5	a5	目前就讀學校	N	0.目前已沒有在學校讀書, 1.公立國小, 2.私立國小, 3.公立國中, 4.私立國中, 5.公立高中, 6.私立高中, 7.公立高職, 8.私立高職, 9.專科, 10.大學院校及以上
15	5a	a5a	現在就讀學校	N	0.目前已沒在學, 1.女校, 2.男校, 3.男女合校
16	6	a6	現在就讀年級	N	0.目前已沒有在學校讀書, 05.小學5年級, 06.小學6年級, 07.國(初)中1年級, 08.國(初)中2年級, 09.國(初)中3年級, 10.高中(職)1年級, 11.高中(職)2年級, 12.高中(職)3年級, 13.大學1年級(或專科4年級)。*另請配合 a5 選項判別學校級別。
17	7	a7	現在和誰住在一起	N	1.與父母同住, 2.與其他親戚同住, 3.自己租房子住, 4.住在學校宿舍, 5.與朋友、同事或同學合租房子住, 6.住在工作地宿舍, 7.與配偶同住, 8.與配偶及家人同住
18	8	a8	從小到現在, 大部分的時間是住在那裡?	N	1.鄉村, 2.都市
19	9	a9	父親教育程度	N	0.不識字, 1.小學程度, 2.初中程度, 3.高中高職程度, 4.大專及以上, 5.不知道
20	10	a10	母親教育程度	N	0.不識字, 1.小學程度, 2.初中程度, 3.高中高職程度, 4.大專及以上, 5.不知道
21	11	a11	父親省籍	N	1.本省閩南人(河洛人), 2.本省客家人, 3.大陸省份(外省人), 4.原住民, 5.金門、馬祖, 6.外國籍
22	12	a12	母親省籍	N	1.本省閩南人(河洛人), 2.本省客家人, 3.大陸省份(外省人), 4.原住民, 5.金門、馬祖, 6.外國籍

【DAS_A01】12-17歲自填問卷（續1）

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
23	13	a13_1	幾個哥哥	N	人
24		a13_2	幾個姊姊	N	人
25		a13_3	幾個弟弟	N	人
26		a13_4	幾個妹妹	N	人
27	14	a14	是否曾嘗試吸菸	N	0.不曾, 1.吸過一, 二次, 2.吸過超過三次(含)以上
28		a14_1_1	吸過一, 二次, 第一次在幾歲	N	歲
29		a14_2_1	吸過超過三次(含)以上, 第一次在幾歲	N	歲
30	15	a15	第一次吸菸在甚麼地方	N	0.不曾吸菸, 1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.親戚家, 4.學校, 5.上、下學途中, 6.MTV、KTV, 7.卡拉OK、PUB、舞廳, 8.電動玩具店、網路咖啡店、撞球店, 9.泡沫紅茶、餐飲店, 10.其他
31	16	a16	最近一次吸菸是在什麼時候	N	0.不曾吸菸, 1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
32	17	a17	過去一個月有幾天吸菸	N	0.不曾吸菸, 1.過去一個月沒吸菸, 2.1或2天, 3.3到5天, 4.6到9天, 5.10到19天, 6.20到29天, 7.整個月
33	18	a18	過去一個月平均吸幾支菸	N	0.不曾吸菸, 1.過去一個月沒吸菸, 2.1或2支, 3.3到5支, 4.6到9支, 5.10-20支, 6.21-30支, 7.31-40支, 8.41-50支, 9.51-60支, 10.61支(三包)以上
34		a18_10_1	約?支	N	支
35	19	a19	最常和誰一起吸菸	N	0.不曾吸菸, 1.同學、同事或朋友, 2.父親, 3.母親, 4.兄弟, 5.姊妹, 6.獨自一人
36	20	a20	過去一年是否曾嘗試戒菸	N	0.從未吸菸或只吸過1-2次, 1.過去一年未曾吸菸, 2.不曾嘗試戒菸, 3.曾嘗試戒菸
37	21	a21	父親是否吸菸	N	0.不吸菸, 1.吸菸, 2.不知道, 3.沒有父親
38	22	a22	母親是否吸菸	N	0.不吸菸, 1.吸菸, 2.不知道, 3.沒有母親
39	23	a23	最好的一位朋友是否吸菸	N	0.不吸菸, 1.吸菸, 2.不知道
40	24	a24	最常從哪裡得到或買到香菸	N	0.不曾吸菸, 1.同學、同事或朋友, 2.父親給的, 3.母親給的, 4.兄弟給的, 5.姊妹給的, 6.自己從家中取的(不是家人給的), 7.路邊攤, 8.超商、便利商店, 9.檳榔攤, 10.遊樂場, 11.其他
41	25	a25	是否曾嘗試喝酒	N	0.不曾, 1.有
42		a25_1_1	第一次喝酒在幾歲	N	歲
43	26	a26	第一次喝酒在甚麼地方	N	0.不曾喝酒, 1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.親戚家, 4.學校, 5.MTV、KTV, 6.卡拉OK、 PUB、舞廳, 7.餐飲店, 8.其他

【DAS_A01】12-17 歲自填問卷 (續 2)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
44	27	a27	最近一次喝酒在什麼時候	N	0.不曾喝酒, 1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
45	28	a28	過去一個月有幾天曾一次喝 5 杯酒以上	N	0.不曾喝酒, 1.過去一個月沒喝酒, 2.過去一個月沒有一天一次喝超過 5 杯酒以上, 3.1 或 2 天, 4.3 到 5 天, 5.6 到 9 天, 6.10 到 19 天, 7.20 到 29 天, 8.整個月
46	29	a29	最近一次喝醉酒在什麼時候	N	0.不曾喝酒, 1.不曾喝醉酒, 2.昨天, 3.過去七天內, 4.過去一個月內, 5.過去六個月內, 6.過去一年內, 7.一年以上
47	30	a30	過去一個月有幾天喝醉酒	N	0.不曾喝酒, 1.過去一個月沒喝醉酒, 2.1 或 2 天, 3.3 到 5 天, 4.6 到 9 天, 5.10 到 19 天, 6.20 到 29 天, 7.整個月
48	31	a31	最常和誰一起喝酒	N	0.不曾喝酒, 1.同學、同事或朋友, 2.父親, 3.母親, 4.兄弟, 5.姊妹, 6.獨自一人
49	32	a32	父親是否喝酒	N	0.不喝酒, 1.喝酒, 2.不知道, 3.沒有父親
50	33	a33	母親是否喝酒	N	0.不喝酒, 1.喝酒, 2.不知道, 3.沒有母親
51	34	a34	最好的一位朋友是否喝酒	N	0.不喝酒, 1.喝酒, 2.不知道
52	35	a35	最常從哪裡得到或買到酒	N	0.不曾喝酒, 1.同學、同事或朋友, 2.父親給的, 3.母親給的, 4.兄弟給的, 5.姊妹給的, 6.自己從家中取的 (不是家人給的), 7.路邊攤, 8.超商、便利商店, 9.其他
53	36	a36	是否曾嘗試嚼食過檳榔	N	0.不曾, 1.嚼食過一, 二次, 3.嚼食過超過三次(含)以上
54		a36_1_1	嚼食過一, 二次第一次吃在幾歲	N	歲
55		a36_2_1	嚼食過超過三次(含)以上, 第一次吃在幾歲	N	歲
56	37	a37	第一次嚼檳榔在甚麼地方	N	0.不曾嚼檳榔, 1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.親戚家, 4.學校, 5.上、下學途中, 6.MTV、KTV, 7.卡拉 OK、PUB、舞廳, 8.電動玩具店、網路咖啡店、撞球店, 9.泡沫紅茶、餐飲店, 10.其他
57	38	a38	最近一次嚼檳榔在什麼時候	N	0.不曾嚼檳榔, 1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
58	39	a39	過去一個月有幾天嚼檳榔	N	0.不曾嚼檳榔, 1.過去一個月沒嚼食檳榔, 2.1 或 2 天, 3.3 到 5 天, 4.6 到 9 天, 5.10 到 19 天, 6.20 到 29 天, 7.整個月
59	40	a40	過去一個月平均一天吃多少顆檳榔	N	0.不曾嚼檳榔, 1.過去一個月沒嚼食檳榔, 2.1-5 顆, 3. 6-10 顆, 4.11-20 顆, 5. 21-40 顆, 6.41-60 顆, 7. 61-80 顆, 8.81-100 顆, 9.101 顆以上, 10.其他
60		a40_9_1	顆	N	顆
61		a40_10_1	其他/請寫出顆	N	顆

【DAS_A01】12-17歲自填問卷（續3）

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
62	41	a41	最常和誰一起嚼檳榔	N	0.不曾嚼檳榔, 1.同學、同事或朋友, 2.父親, 3.母親, 4.兄弟, 5.姊妹, 6.獨自一人
63	42	a42	父親是否嚼檳榔	N	0.不嚼檳榔, 1.嚼檳榔, 2.不知道, 3.沒有父親
64	43	a43	母親是否嚼檳榔	N	0.不嚼檳榔, 1.嚼檳榔, 2.不知道, 3.沒有母親
65	44	a44	最好的一位朋友是否嚼檳榔	N	0.不嚼檳榔, 1.嚼檳榔, 2.不知道
66	45	a45	最常從哪裡得到或買到檳榔	N	0.不曾嚼檳榔, 1.同學、同事或朋友, 2.父親給的, 3.母親給的, 4.兄弟給的, 5.姊妹給的, 6.自己從家中取的(不是家人給的), 7.路邊攤, 8.檳榔攤, 9.遊樂場, 10.其他
67	46	a46	是否同意「即使檳榔不含添加物, 亦具有致癌性」這種說法	N	0.不同意, 1.同意, 2.不知道
68	47	a47	是否同意「嚼檳榔又吸菸的人得口腔癌的危險性更大」這種說法	N	0.不同意, 1.同意, 2.不知道
69	48	a48	您的性傾向	N	1.同性戀, 2.異性戀, 3.雙性戀
70	49	a49	是否曾發生過性行為	N	0.不曾, 1.曾經, 2.不知道, 3.拒答
71	50	a50	第一次發生性行為是在幾歲的時候	N	0.不曾發生過性行為, 1.十一歲以下, 2.十二歲, 3.十三歲, 4.十四歲, 5.十五歲, 6.十六歲, 7.十七歲以上
72	51	a51	第一次發生性行為時, 您或您的伴侶是否使用保險套	N	0.不曾發生過性行為, 1.否, 2.是
73	52	a52	發生性行為時, 使用保險套的頻率	N	0.不曾發生性行為, 1.幾乎不用(0%), 2.偶爾使用(20%), 3.約半使用(50%), 4.經常使用(75%), 5.每次都(100%)
74	53	a53_0	在性行為時, 不使用保險套的原因---不曾發生過性行為	N	0.否, 1.是
75		a53_1	在性行為時, 不使用保險套的原因---身上沒有帶	N	0.否, 1.是
76		a53_2	在性行為時, 不使用保險套的原因---不好意思去購買	N	0.否, 1.是
77		a53_3	在性行為時, 不使用保險套的原因---不喜歡用, 會影響感覺及情趣	N	0.否, 1.是
78		a53_4	在性行為時, 不使用保險套的原因---對方反對使用	N	0.否, 1.是
79		a53_5	在性行為時, 不使用保險套的原因---太過激情, 無法停下來使用	N	0.否, 1.是
80		a53_6	在性行為時, 不使用保險套的原因---彼此信任沒有感染性病或愛滋病的疑慮	N	0.否, 1.是
81		a53_7	在性行為時, 不使用保險套的原因---其他原因	N	0.否, 1.是

【DAS_A01】12-17 歲自填問卷 (續 4)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
82	54	a54_0	曾經由何種管道購買保險套?---不曾購買過保險套	N	0.否, 1.是
83		a54_1	曾經由何種管道購買保險套?---便利商店	N	0.否, 1.是
84		a54_2	曾經由何種管道購買保險套?---藥妝店(例如屈臣氏, 康是美等)	N	0.否, 1.是
85		a54_3	曾經由何種管道購買保險套?---藥房	N	0.否, 1.是
86		a54_4	曾經由何種管道購買保險套?---衛生所	N	0.否, 1.是
87		a54_5	曾經由何種管道購買保險套?---網路	N	0.否, 1.是
88		a54_6	曾經由何種管道購買保險套?---情趣商店	N	0.否, 1.是
89		a54_7	曾經由何種管道購買保險套?---其他	N	0.否, 1.是
90	55	a55_0	使用保險套的目的為何?---不曾使用過保險套	N	0.否, 1.是
91		a55_1	使用保險套的目的為何?---避孕	N	0.否, 1.是
92		a55_2	使用保險套的目的為何?---預防感染性病及愛滋病	N	0.否, 1.是
93		a55_3	使用保險套的目的為何?---增加情趣	N	0.否, 1.是
94		a55_4	使用保險套的目的為何?---不知道	N	0.否, 1.是
95	a55_5	使用保險套的目的為何?---其他	N	0.否, 1.是	
96	56	a56	過去一年來, 是否曾買提神飲料或藥酒來喝	N	0.無, 1.有
97	57	a57	過去一年, 平均使用提神飲料或藥酒的次數	N	0.未曾使用, 1.過去 1 年未使用, 2.每月不到 1 次, 3.每個月 1~3 次, 4.每週 1~2 次, 5.每週 3~4 次, 6.幾乎每天
98	58	a58	在何處購買提神飲料或藥酒	N	0.未曾購買, 1.檳榔攤, 2.大賣場, 3.市場, 4.夜市, 5.雜貨店, 6.便利超商, 7.藥局
99	59	a59	過去一年, 是否曾未經醫生處方而自己去買減肥藥	N	0.未曾, 1.曾經有過
100	60	a60	過去一年, 平均使用減肥藥的次數	N	0.未曾使用, 1.過去 1 年未使用, 2.每月不到 1 次, 3.每個月 1~3 次, 4.每週 1~2 次, 5.每週 3~4 次, 6.幾乎每天
101	61	a61	過去一年, 是否曾未經醫生處方而自己去買壯陽藥服用	N	0.未曾, 1.曾經有過
102	62	a62	過去一年, 平均使用壯陽藥次數	N	0.未曾使用, 1.過去 1 年未使用, 2.每月不到 1 次, 3.每個月 1~3 次, 4.每週 1~2 次, 5.每週 3~4 次, 6.幾乎每天

【DAS_A01】12-17 歲自填問卷 (續 5)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
103	63	a63	過去一年, 是否曾未經醫生處方而自己去買感冒藥服用	N	0.未曾, 1.曾經有過
104	64	a64	過去一年, 平均使用感冒藥次數	N	0.未曾使用, 1.過去 1 年未使用, 2.每月不到 1 次, 3.每個月 1~3 次, 4.每週 1~2 次, 5.每週 3~4 次, 6.幾乎每天
105	65	a65	過去一年, 是否曾未經醫生處方而自己去買成藥來幫助睡眠	N	0.未曾, 1.曾經有過
106	66	a66	過去一年, 平均使用能幫助睡眠成藥的次數	N	0.未曾使用, 1.過去 1 年未使用, 2.每月不到 1 次, 3.每個月 1~3 次, 4.每週 1~2 次, 5.每週 3~4 次, 6.幾乎每天
107	67	a67	您是否曾吸食強力膠	N	0.否(跳答 68), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 68), 3.拒答(跳答 68)
108	67a	a67a	第一次吸食強力膠是在幾歲	N	歲
109	67b	a67b	第一次吸食強力膠是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
110	67c	a67c_1	第一次吸食強力膠的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
111		a67c_2	第一次吸食強力膠的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
112		a67c_3	第一次吸食強力膠的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
113		a67c_4	第一次吸食強力膠的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
114		a67c_5	第一次吸食強力膠的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
115		a67c_6	第一次吸食強力膠的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
116		a67c_7	第一次吸食強力膠的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
117		a67c_8	第一次吸食強力膠的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
118		a67c_9	第一次吸食強力膠的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
119	67d	a67d	最近一次, 吸食強力膠是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
120	67e	a67e	過去一個月, 您有幾天吸食強力膠	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
121	67f	a67f	過去一年, 平均吸食強力膠次數	N	0.過去 1 年未吸食, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
122	67g	a67g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買強力膠	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5.5,001 元以上, 6.其他

【DAS_A01】12-17 歲自填問卷 (續 6)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
123	67h	a67h_1	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠--- 口服	N	0.否, 1.是
124		a67h_2	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
125		a67h_3	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
126		a67h_4	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
127		a67h_5	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
128		a67h_6	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
129		a67h_7	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
130		a67h_8	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---其他	N	0.否, 1.是
131	67i	a67i_1	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
132		a67i_2	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---學校	N	0.否, 1.是
133		a67i_3	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
134		a67i_4	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
135		a67i_5	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---賭場	N	0.否, 1.是
136		a67i_6	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
137		a67i_7	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---藥局、商店	N	0.否, 1.是
138		a67i_8	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---住家附近	N	0.否, 1.是
139		a67i_9	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---其他	N	0.否, 1.是
140	68	a68	您是否曾經用過搖頭丸	N	0.否(跳答 69), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 69), 3.拒答(跳答 69)
141	68a	a68a	第一次使用搖頭丸是在幾歲	N	歲
142	68b	a68b	第一次使用搖頭丸是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他

【DAS_A01】12-17 歲自填問卷（續 7）

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
143	68c	a68c_1	第一次使用搖頭丸的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
144		a68c_2	第一次使用搖頭丸的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
145		a68c_3	第一次使用搖頭丸的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
146		a68c_4	第一次使用搖頭丸的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
147		a68c_5	第一次使用搖頭丸的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
148		a68c_6	第一次使用搖頭丸的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
149		a68c_7	第一次使用搖頭丸的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
150		a68c_8	第一次使用搖頭丸的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
151		a68c_9	第一次使用搖頭丸的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
152	68d	a68d	最近一次使用搖頭丸是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
153	68e	a68e	過去一個月, 您有幾天使用搖頭丸	N	0.過去一個月沒使用, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
154	68f	a68f	過去一年, 平均使用搖頭丸的次數	N	0.過去 1 年未使用, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
155	68g	a68g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買搖頭丸	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
156	68h	a68h_1	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸 ---口服	N	0.否, 1.是
157		a68h_2	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
158		a68h_3	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
159		a68h_4	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
160		a68h_5	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
161		a68h_6	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
162		a68h_7	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
163		a68h_8	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸 ---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_A01】12-17 歲自填問卷 (續 8)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
164	68i	a68i_1	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
165		a68i_2	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---學校	N	0.否, 1.是
166		a68i_3	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
167		a68i_4	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
168		a68i_5	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---賭場	N	0.否, 1.是
169		a68i_6	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
170		a68i_7	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---藥局、商店	N	0.否, 1.是
171		a68i_8	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---住家附近	N	0.否, 1.是
172		a68i_9	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---其他	N	0.否, 1.是
173		69	a69	您是否曾經用過安非他命	N
174	69a	a69a	第一次使用安非他命是在幾歲	N	歲
175	69b	a69b	第一次使用安非他命是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
176	69c	a69c_1	第一次使用安非他命的動機 --- 好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
177		a69c_2	第一次使用安非他命的動機 --- 無聊	N	0.否, 1.是
178		a69c_3	第一次使用安非他命的動機 --- 獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
179		a69c_4	第一次使用安非他命的動機 --- 因家人有使用	N	0.否, 1.是
180		a69c_5	第一次使用安非他命的動機 --- 減肥塑身	N	0.否, 1.是
181		a69c_6	第一次使用安非他命的動機 --- 提振精神	N	0.否, 1.是
182		a69c_7	第一次使用安非他命的動機 --- 娛樂助興	N	0.否, 1.是
183		a69c_8	第一次使用安非他命的動機 --- 與性行為相關	N	0.否, 1.是
184		a69c_9	第一次使用安非他命的動機 --- 其他	N	0.否, 1.是

【DAS_A01】12-17 歲自填問卷 (續 9)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
185	69d	a69d	最近一次使用安非他命是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
186	69e	a69e	過去一個月, 您有幾天使用安非他命	N	0.過去一個月沒使用, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
187	69f	a69f	過去一年, 平均使用安非他命的次數	N	0.過去 1 年未使用, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
188	69g	a69g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買安非他命	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
189	69h	a69h_1	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---口服	N	0.否, 1.是
190		a69h_2	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
191		a69h_3	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
192		a69h_4	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
193		a69h_5	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
194		a69h_6	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
195		a69h_7	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
196		a69h_8	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---其他	N	0.否, 1.是
197	69i	a69i_1	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
198		a69i_2	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---學校	N	0.否, 1.是
199		a69i_3	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
200		a69i_4	您通常從哪裡拿到或買到安非他命 --- 娛樂場所 (PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
201		a69i_5	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---賭場	N	0.否, 1.是
202		a69i_6	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
203		a69i_7	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---藥局、商店	N	0.否, 1.是
204		a69i_8	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---住家附近	N	0.否, 1.是
205		a69i_9	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_A02】12-17 歲自填問卷

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
1		Q_No	問卷封面流水編碼	C	
2		Wt_C	「縣市」權值	N	
3		Wt_N	「全國」權值	N	
4		CC_Code	「縣市別」代碼	C	參閱附件. 台灣地區各縣市代碼
5	70	a70	您是否曾經用過海洛因, 嗎啡	N	0.否(跳答 71), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 71), 3.拒答(跳答 71)
6	70a	a70a	第一次使用海洛因, 嗎啡是在幾歲	N	歲
7	70b	a70b	第一次使用海洛因, 嗎啡是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
8	70c	a70c_1	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
9		a70c_2	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
10		a70c_3	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
11		a70c_4	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
12		a70c_5	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
13		a70c_6	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
14		a70c_7	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
15		a70c_8	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
16		a70c_9	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
17	70d	a70d	最近一次吸食海洛因, 嗎啡是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
18	70e	a70e	過去一個月, 您有幾天使用海洛因, 嗎啡	N	0.過去一個月沒使用, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
19	70f	a70f	過去一年, 平均使用海洛因, 嗎啡的次數	N	0.過去 1 年未使用, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
20	70g	a70g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買海洛因, 嗎啡	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他

【DAS_A02】12-17 歲自填問卷 (續 1)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
21	70h	a70h_1	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---口服	N	0.否, 1.是
22		a70h_2	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
23		a70h_3	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
24		a70h_4	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
25		a70h_5	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
26		a70h_6	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
27		a70h_7	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
28		a70h_8	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---其他	N	0.否, 1.是
29	70i	a70i_1	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
30		a70i_2	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---學校	N	0.否, 1.是
31		a70i_3	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
32		a70i_4	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
33		a70i_5	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---賭場	N	0.否, 1.是
34		a70i_6	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
35		a70i_7	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---藥局、商店	N	0.否, 1.是
36		a70i_8	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---住家附近	N	0.否, 1.是
37		a70i_9	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---其他	N	0.否, 1.是
38	71	a71	您是否曾經用過大麻	N	0.否(跳答 72), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 72), 3.拒答(跳答 72)
39	71a	a71a	第一次使用大麻是在幾歲	N	歲

【DAS_A02】12-17 歲自填問卷 (續 2)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
40	71b	a71b	第一次使用大麻是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
41	71c	a71c_1	第一次使用大麻的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
42		a71c_2	第一次使用大麻的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
43		a71c_3	第一次使用大麻的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
44		a71c_4	第一次使用大麻的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
45		a71c_5	第一次使用大麻的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
46		a71c_6	第一次使用大麻的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
47		a71c_7	第一次使用大麻的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
48		a71c_8	第一次使用大麻的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
49		a71c_9	第一次使用大麻的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
50	71d	a71d	最近一次使用大麻是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
51	71e	a71e	過去一個月, 您有幾天使用大麻	N	0.過去一個月沒使用, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
52	71f	a71f	過去一年, 平均使用大麻的次數	N	0.過去 1 年未使用, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
53	71g	a71g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買大麻	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
54	71h	a71h_1	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---口服	N	0.否, 1.是
55		a71h_2	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
56		a71h_3	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
57		a71h_4	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
58		a71h_5	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
59		a71h_6	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
60		a71h_7	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
61		a71h_8	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_A02】12-17 歲自填問卷 (續 3)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
62	71i	a71i_1	您通常從哪裡拿到或買到大麻---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
63		a71i_2	您通常從哪裡拿到或買到大麻---學校	N	0.否, 1.是
64		a71i_3	您通常從哪裡拿到或買到大麻---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
65		a71i_4	您通常從哪裡拿到或買到大麻---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
66		a71i_5	您通常從哪裡拿到或買到大麻---賭場	N	0.否, 1.是
67		a71i_6	您通常從哪裡拿到或買到大麻---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
68		a71i_7	您通常從哪裡拿到或買到大麻---藥局、商店	N	0.否, 1.是
69		a71i_8	您通常從哪裡拿到或買到大麻---住家附近	N	0.否, 1.是
70		a71i_9	您通常從哪裡拿到或買到大麻---其他	N	0.否, 1.是
71		72	a72	您是否曾經用過 K 他命	N
72	72a	a72a	第一次使用 K 他命是在幾歲	N	歲
73	72b	a72b	第一次使用 K 他命是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
74	72c	a72c_1	第一次使用 K 他命的動機 --- 好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
75		a72c_2	第一次使用 K 他命的動機 --- 無聊	N	0.否, 1.是
76		a72c_3	第一次使用 K 他命的動機 --- 獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
77		a72c_4	第一次使用 K 他命的動機 --- 因家人有使用	N	0.否, 1.是
78		a72c_5	第一次使用 K 他命的動機 --- 減肥塑身	N	0.否, 1.是
79		a72c_6	第一次使用 K 他命的動機 --- 提振精神	N	0.否, 1.是
80		a72c_7	第一次使用 K 他命的動機 --- 娛樂助興	N	0.否, 1.是
81		a72c_8	第一次使用 K 他命的動機 --- 與性行為相關	N	0.否, 1.是
82		a72c_9	第一次使用 K 他命的動機 --- 其他	N	0.否, 1.是
83	72d	a72d	最近一次使用 K 他命是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上

【DAS_A02】12-17 歲自填問卷 (續 4)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
84	72e	a72e	過去一個月, 您有幾天使用 K 他命	N	0.過去一個月沒使用, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
85	72f	a72f	過去一年, 平均使用 K 他命的次數	N	0.過去 1 年未使用, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
86	72g	a72g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買 K 他命	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
87	72h	a72h_1	您曾經用過下列哪些方式使用 K 他命 ---口服	N	0.否, 1.是
88		a72h_2	您曾經用過下列哪些方式使用 K 他命 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
89		a72h_3	您曾經用過下列哪些方式使用 K 他命 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
90		a72h_4	您曾經用過下列哪些方式使用 K 他命 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
91		a72h_5	您曾經用過下列哪些方式使用 K 他命 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
92		a72h_6	您曾經用過下列哪些方式使用 K 他命 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
93		a72h_7	您曾經用過下列哪些方式使用 K 他命 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
94		a72h_8	您曾經用過下列哪些方式使用 K 他命 ---其他	N	0.否, 1.是
95	72i	a72i_1	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
96		a72i_2	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---學校	N	0.否, 1.是
97		a72i_3	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
98		a72i_4	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
99		a72i_5	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---賭場	N	0.否, 1.是
100		a72i_6	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
101		a72i_7	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---藥局、商店	N	0.否, 1.是
102		a72i_8	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---住家附近	N	0.否, 1.是
103		a72i_9	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_A02】12-17 歲自填問卷 (續 5)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
104	73	a73	您是否曾經用過樂透丸	N	0.否(跳答 74), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 74), 3.拒答(跳答 74)
105	73a	a73a	第一次使用樂透丸是在幾歲	N	歲
106	73b	a73b	第一次使用樂透丸是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
107	73c	a73c_1	第一次使用樂透丸的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
108		a73c_2	第一次使用樂透丸的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
109		a73c_3	第一次使用樂透丸的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
110		a73c_4	第一次使用樂透丸的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
111		a73c_5	第一次使用樂透丸的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
112		a73c_6	第一次使用樂透丸的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
113		a73c_7	第一次使用樂透丸的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
114		a73c_8	第一次使用樂透丸的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
115		a73c_9	第一次使用樂透丸的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
116	73d	a73d	最近一次使用樂透丸是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
117	73e	a73e	過去一個月, 您有幾天使用樂透丸	N	0.過去一個月沒使用, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
118	73f	a73f	過去一年, 平均使用樂透丸的次數	N	0.過去 1 年未使用, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
119	73g	a73g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買樂透丸	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
120	73h	a73h_1	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---口服	N	0.否, 1.是
121		a73h_2	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
122		a73h_3	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
123		a73h_4	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
124		a73h_5	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是

【DAS_A02】12-17 歲自填問卷 (續 6)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
125	73h	a73h_6	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
126		a73h_7	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
127		a73h_8	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---其他	N	0.否, 1.是
128	73i	a73i_1	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
129		a73i_2	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸---學校	N	0.否, 1.是
130		a73i_3	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
131		a73i_4	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
132		a73i_5	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸---賭場	N	0.否, 1.是
133		a73i_6	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
134		a73i_7	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸---藥局、商店	N	0.否, 1.是
135		a73i_8	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸---住家附近	N	0.否, 1.是
136		a73i_9	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸---其他	N	0.否, 1.是
137	74	a74	您是否曾經用過 FM2	N	0.否(跳答 75), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 75), 3.拒答(跳答 75)
138	74a	a74a	第一次使用 FM2 是在幾歲	N	歲
139	74b	a74b	第一次使用 FM2 是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
140	74c	a74c_1	第一次使用 FM2 的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
141		a74c_2	第一次使用 FM2 的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
142		a74c_3	第一次使用 FM2 的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
143		a74c_4	第一次使用 FM2 的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
144		a74c_5	第一次使用 FM2 的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
145		a74c_6	第一次使用 FM2 的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
146		a74c_7	第一次使用 FM2 的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
147		a74c_8	第一次使用 FM2 的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是

【DAS_A02】12-17 歲自填問卷 (續 7)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
148	74c	a74c_9	第一次使用 FM2 的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
149	74d	a74d	最近一次使用 FM2 是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
150	74e	a74e	過去一個月, 您有幾天使用 FM2	N	0.過去一個月沒使用, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
151	74f	a74f	過去一年, 平均使用 FM2 的次數	N	0.過去 1 年未使用, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
152	74g	a74g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買 FM2	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
153	74h	a74h_1	您曾經用過下列哪些方式使用 FM2--- 口服	N	0.否, 1.是
154		a74h_2	您曾經用過下列哪些方式使用 FM2--- 非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
155		a74h_3	您曾經用過下列哪些方式使用 FM2--- 共用針頭注射	N	0.否, 1.是
156		a74h_4	您曾經用過下列哪些方式使用 FM2--- 以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
157		a74h_5	您曾經用過下列哪些方式使用 FM2--- 加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
158		a74h_6	您曾經用過下列哪些方式使用 FM2--- 藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
159		a74h_7	您曾經用過下列哪些方式使用 FM2--- 嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
160		a74h_8	您曾經用過下列哪些方式使用 FM2--- 其他	N	0.否, 1.是
161	74i	a74i_1	您通常從哪裡拿到或買到 FM2---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
162		a74i_2	您通常從哪裡拿到或買到 FM2---學校	N	0.否, 1.是
163		a74i_3	您通常從哪裡拿到或買到 FM2---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
164		a74i_4	您通常從哪裡拿到或買到 FM2---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
165		a74i_5	您通常從哪裡拿到或買到 FM2---賭場	N	0.否, 1.是
166		a74i_6	您通常從哪裡拿到或買到 FM2---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
167		a74i_7	您通常從哪裡拿到或買到 FM2---藥局、商店	N	0.否, 1.是
168		a74i_8	您通常從哪裡拿到或買到 FM2---住家附近	N	0.否, 1.是
169		a74i_9	您通常從哪裡拿到或買到 FM2---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_A02】12-17 歲自填問卷 (續 8)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
170	75	a75	您是否曾經用過潘他唑新	N	0.否(跳答 76), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 76), 3.拒答(跳答 76)
171	75a	a75a	第一次使用潘他唑新是在幾歲	N	歲
172	75b	a75b	第一次使用潘他唑新是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
173	75c	a75c_1	第一次使用潘他唑新的動機 --- 好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
174		a75c_2	第一次使用潘他唑新的動機 --- 無聊	N	0.否, 1.是
175		a75c_3	第一次使用潘他唑新的動機 --- 獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
176		a75c_4	第一次使用潘他唑新的動機 --- 因家人有使用	N	0.否, 1.是
177		a75c_5	第一次使用潘他唑新的動機 --- 減肥塑身	N	0.否, 1.是
178		a75c_6	第一次使用潘他唑新的動機 --- 提振精神	N	0.否, 1.是
179		a75c_7	第一次使用潘他唑新的動機 --- 娛樂助興	N	0.否, 1.是
180		a75c_8	第一次使用潘他唑新的動機 --- 與性行為相關	N	0.否, 1.是
181		a75c_9	第一次使用潘他唑新的動機 --- 其他	N	0.否, 1.是
182	75d	a75d	最近一次使用潘他唑新是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
183	75e	a75e	過去一個月, 您有幾天使用潘他唑新	N	0.過去一個月沒使用, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
184	75f	a75f	過去一年, 平均使用潘他唑新的次數	N	0.過去 1 年未使用, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
185	75g	a75g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買潘他唑新	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5.5,001 元以上, 6.其他
186	75h	a75h_1	您曾經用過下列哪些方式使用潘他唑新 口服	N	0.否, 1.是
187		a75h_2	您曾經用過下列哪些方式使用潘他唑新 非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
188		a75h_3	您曾經用過下列哪些方式使用潘他唑新 共用針頭注射	N	0.否, 1.是
189		a75h_4	您曾經用過下列哪些方式使用潘他唑新 以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是

【DAS_A02】12-17 歲自填問卷（續 6）

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
190	75h	a75h_5	您曾經用過下列哪些方式使用潘他啞新 加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
191		a75h_6	您曾經用過下列哪些方式使用潘他啞新 藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
192		a75h_7	您曾經用過下列哪些方式使用潘他啞新 嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
193		a75h_8	您曾經用過下列哪些方式使用潘他啞新 其他	N	0.否, 1.是
194	75i	a75i_1	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
195		a75i_2	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---學校	N	0.否, 1.是
196		a75i_3	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
197		a75i_4	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新 --- 娛樂場所 (PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
198		a75i_5	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---賭場	N	0.否, 1.是
199		a75i_6	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
200		a75i_7	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---藥局、商店	N	0.否, 1.是
201		a75i_8	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---住家附近	N	0.否, 1.是
202		a75i_9	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_A03】12-17 歲自填問卷

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
1		Q_No	問卷封面流水編碼	C	
2		Wt_C	「縣市」權值	N	
3		Wt_N	「全國」權值	N	
4		CC_Code	「縣市別」代碼	C	參閱附件. 台灣地區各縣市代碼
5	76	a76	您是否曾經用過笑氣(N ₂ O)	N	0.否(跳答 77), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 77), 3.拒答(跳答 77)
6	76a	a76a	第一次使用笑氣是在幾歲	N	歲
7	76b	a76b	第一次使用笑氣是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
8	76c	a76c_1	第一次使用笑氣的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
9		a76c_2	第一次使用笑氣的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
10		a76c_3	第一次使用笑氣的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
11		a76c_4	第一次使用笑氣的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
12		a76c_5	第一次使用笑氣的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
13		a76c_6	第一次使用笑氣的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
14		a76c_7	第一次使用笑氣的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
15		a76c_8	第一次使用笑氣的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
16		a76c_9	第一次使用笑氣的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
17	76d	a76d	最近一次使用笑氣是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
18	76e	a76e	過去一個月, 您有幾天使用笑氣	N	0.過去一個月沒使用, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
19	76f	a76f	過去一年, 平均使用笑氣的次數	N	0.過去 1 年未使用, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
20	76g	a76g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買笑氣	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他

【DAS_A03】12-17 歲自填問卷 (續 1)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
21	76h	a76h_1	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---口服	N	0.否, 1.是
22		a76h_2	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
23		a76h_3	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
24		a76h_4	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
25		a76h_5	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
26		a76h_6	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
27		a76h_7	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
28		a76h_8	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---其他	N	0.否, 1.是
29	76i	a76i_1	您通常從哪裡拿到或買到笑氣 ---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
30		a76i_2	您通常從哪裡拿到或買到笑氣 ---學校	N	0.否, 1.是
31		a76i_3	您通常從哪裡拿到或買到笑氣 ---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
32		a76i_4	您通常從哪裡拿到或買到笑氣 ---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
33		a76i_5	您通常從哪裡拿到或買到笑氣 ---賭場	N	0.否, 1.是
34		a76i_6	您通常從哪裡拿到或買到笑氣 ---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
35		a76i_7	您通常從哪裡拿到或買到笑氣 ---藥局、商店	N	0.否, 1.是
36		a76i_8	您通常從哪裡拿到或買到笑氣 ---住家附近	N	0.否, 1.是
37		a76i_9	您通常從哪裡拿到或買到笑氣 ---其他	N	0.否, 1.是
38	77	a77	您是否曾經用過 LSD(搖腳丸, 一粒沙)	N	0.否(跳答 78), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 78), 3.拒答(跳答 78)
39	77a	a77a	第一次使用 LSD 是在幾歲	N	歲
40	77b	a77b	第一次使用 LSD 是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他

【DAS_A03】12-17 歲自填問卷 (續 2)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
41	77c	a77c_1	第一次使用 LSD 的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
42		a77c_2	第一次使用 LSD 的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
43		a77c_3	第一次使用 LSD 的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
44		a77c_4	第一次使用 LSD 的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
45		a77c_5	第一次使用 LSD 的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
46		a77c_6	第一次使用 LSD 的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
47		a77c_7	第一次使用 LSD 的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
48		a77c_8	第一次使用 LSD 的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
49		a77c_9	第一次使用 LSD 的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
50	77d	a77d	最近一次使用 LSD 是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
51	77e	a77e	過去一個月, 您有幾天使用 LSD	N	0.過去一個月沒使用, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
52	77f	a77f	過去一年, 平均使用 LSD 的次數	N	0.過去 1 年未使用, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
53	77g	a77g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買 LSD	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5.5,001 元以上, 6.其他
54	77h	a77h_1	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---口服	N	0.否, 1.是
55		a77h_2	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
56		a77h_3	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
57		a77h_4	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
58		a77h_5	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
59		a77h_6	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
60		a77h_7	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
61		a77h_8	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_A03】12-17 歲自填問卷 (續 3)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
62	77i	a77i_1	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
63		a77i_2	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---學校	N	0.否, 1.是
64		a77i_3	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
65		a77i_4	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
66		a77i_5	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---賭場	N	0.否, 1.是
67		a77i_6	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
68		a77i_7	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---藥局、商店	N	0.否, 1.是
69		a77i_8	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---住家附近	N	0.否, 1.是
70		a77i_9	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---其他	N	0.否, 1.是
71		78	a78	您是否曾經用過 GHB(液態快樂丸, G 水)	N
72	78a	a78a	第一次使用 GHB 是在幾歲	N	歲
73	78b	a78b	第一次使用 GHB 是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
74	78c	a78c_1	第一次使用 GHB 的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
75		a78c_2	第一次使用 GHB 的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
76		a78c_3	第一次使用 GHB 的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
77		a78c_4	第一次使用 GHB 的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
78		a78c_5	第一次使用 GHB 的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
79		a78c_6	第一次使用 GHB 的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
80		a78c_7	第一次使用 GHB 的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
81		a78c_8	第一次使用 GHB 的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
82		a78c_9	第一次使用 GHB 的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
83	78d	a78d	最近一次使用 GHB 是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上

【DAS_A03】12-17 歲自填問卷 (續 4)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
84	78e	a78e	過去一個月, 您有幾天使用 GHB	N	0.過去一個月沒使用, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
85	78f	a78f	過去一年, 平均使用 GHB 的次數	N	0.過去 1 年未使用, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
86	78g	a78g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買 GHB	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
87	78h	a78h_1	您曾經用過下列哪些方式使用 GHB ---口服	N	0.否, 1.是
88		a78h_2	您曾經用過下列哪些方式使用 GHB ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
89		a78h_3	您曾經用過下列哪些方式使用 GHB ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
90		a78h_4	您曾經用過下列哪些方式使用 GHB ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
91		a78h_5	您曾經用過下列哪些方式使用 GHB ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
92		a78h_6	您曾經用過下列哪些方式使用 GHB ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
93		a78h_7	您曾經用過下列哪些方式使用 GHB ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
94		a78h_8	您曾經用過下列哪些方式使用 GHB ---其他	N	0.否, 1.是
95	78i	a78i_1	您通常從哪裡拿到或買到 GHB---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
96		a78i_2	您通常從哪裡拿到或買到 GHB---學校	N	0.否, 1.是
97		a78i_3	您通常從哪裡拿到或買到 GHB---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
98		a78i_4	您通常從哪裡拿到或買到 GHB---娛樂場所(PUB、.....、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
99		a78i_5	您通常從哪裡拿到或買到 GHB---賭場	N	0.否, 1.是
100		a78i_6	您通常從哪裡拿到或買到 GHB---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
101		a78i_7	您通常從哪裡拿到或買到 GHB---藥局、商店	N	0.否, 1.是
102		a78i_8	您通常從哪裡拿到或買到 GHB---住家附近	N	0.否, 1.是
103		a78i_9	您通常從哪裡拿到或買到 GHB---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_A03】12-17 歲自填問卷 (續 5)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
104	79	a79	您是否曾經用過古柯鹼	N	0.否(跳答 80), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 80), 3.拒答(跳答 80)
105	79a	a79a	第一次使用古柯鹼是在幾歲	N	歲
106	79b	a79b	第一次使用古柯鹼是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
107	79c	a79c_1	第一次使用古柯鹼的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
108		a79c_2	第一次使用古柯鹼的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
109		a79c_3	第一次使用古柯鹼的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
110		a79c_4	第一次使用古柯鹼的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
111		a79c_5	第一次使用古柯鹼的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
112		a79c_6	第一次使用古柯鹼的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
113		a79c_7	第一次使用古柯鹼的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
114		a79c_8	第一次使用古柯鹼的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
115		a79c_9	第一次使用古柯鹼的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
116	79d	a79d	最近一次使用古柯鹼是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
117	79e	a79e	過去一個月, 您有幾天使用古柯鹼	N	0.過去一個月沒使用, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
118	79f	a79f	過去一年, 平均使用古柯鹼的次數	N	0.過去 1 年未使用, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
119	79g	a79g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買古柯鹼	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
120	79h	a79h_1	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 ---口服	N	0.否, 1.是
121		a79h_2	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
122		a79h_3	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
123		a79h_4	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是

【DAS_A03】12-17 歲自填問卷 (續 6)

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
124	79h	a79h_5	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
125		a79h_6	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
126		a79h_7	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
127		a79h_8	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 ---其他	N	0.否, 1.是
128	79i	a79i_1	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
129		a79i_2	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼---學校	N	0.否, 1.是
130		a79i_3	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
131		a79i_4	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
132		a79i_5	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼---賭場	N	0.否, 1.是
133		a79i_6	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
134		a79i_7	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼---藥局、商店	N	0.否, 1.是
135		a79i_8	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼---住家附近	N	0.否, 1.是
136		a79i_9	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼---其他	N	0.否, 1.是
137	80	a80	您親人中, 是否有人曾使用以上物質	N	0.不曾使用, 1.曾使用, 2.不知道
138	81	a81	您最好的朋友中, 是否有人曾使用以上物質	N	0.不曾使用, 1.曾使用, 2.不知道
139	82	a82	您認為使用以上物質會不會使人上癮	N	1.一定不會, 2.應該不會, 3.應該會, 4.一定會, 5.不知道
140	83	a83	您認為使用以上物質對身體和精神方面有沒有傷害	N	1.沒有傷害, 2.傷害很小, 3.有些傷害, 4.有很大傷害, 5.不知道
141	84	a84	您認為買到或取得以上物質是很容易還是困難	N	1.非常困難, 2.有些困難, 3.有些容易, 4.非常容易, 5.不知道

【DAS_A03】12-17 歲自填問卷（續 7）

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
142	85	a85_0	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---不知道	N	0.否, 1.是
143		a85_1	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---行政院衛生署藥政處	N	0.否, 1.是
144		a85_2	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---行政院衛生署管制藥品管制局	N	0.否, 1.是
145		a85_3	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---行政院衛生署國民健康局	N	0.否, 1.是
146		a85_4	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---行政院衛生署中部辦公室	N	0.否, 1.是
147		a85_5	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---台北榮民總醫院毒藥物諮詢中心	N	0.否, 1.是
148		a85_6	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---台北市立療養院	N	0.否, 1.是
149		a85_7	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---7-11 或全家等便利商店	N	0.否, 1.是
150		a85_8	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---行政院衛生署草屯療養院	N	0.否, 1.是
151		a85_9	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---高雄市立凱旋醫院	N	0.否, 1.是
152		a85_10	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---玉里榮民醫院	N	0.否, 1.是
153		a85_11	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---藥局/藥房	N	0.否, 1.是

【DAS_A03】12-17歲自填問卷（續8）

序號	題號	變項名稱	欄位說明	類型	資料描述
154	85	a85_12	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---財團法人基督教晨曦會	N	0.否, 1.是
155		a85_13	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---財團法人台灣基督教主愛之家	N	0.否, 1.是
156		a85_14	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---財團法人基督教沐恩之家	N	0.否, 1.是
157		a85_15	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---台灣更生保護協會	N	0.否, 1.是
158		a85_16	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---台北市少年輔導委員會	N	0.否, 1.是
159		a85_17	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---其他	N	0.否, 1.是
160		at4	填寫結束時間	N	1.上午, 2.下午
161		at5	填寫結束時間(時)	N	時
162		at6	填寫結束時間(分)	N	分

【DAS_B01】18-64歲自填問卷

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
1		Q_No	問卷封面流水編碼	C	
2		Wt_C	「縣市」權值	N	
3		Wt_N	「全國」權值	N	
4		CC_Code	「縣市別」代碼	C	參閱附件.台灣地區各縣市代碼
5		bt1	填寫開始時間	N	1.上午, 2.下午
6		bt2	填寫開始時間(時)	N	時
7		bt3	填寫開始時間(分)	N	分
8	1	b1_1	出生年	N	年
9		b1_2	出生月	N	月
10		b1_3	曆別	N	1.國曆, 2.農曆
11	2	b2	性別	N	1.男, 2.女
12	3	b3	目前居住地	N	1.台北市, 2.高雄市, 3.基隆市, 4.新竹市, 5.台中市, 6.嘉義市, 7.台南市, 8.台北縣, 9.宜蘭縣, 10.桃園縣, 11.新竹縣, 12.苗栗縣, 13.台中縣, 14.南投縣, 15.彰化縣, 16.雲林縣, 17.嘉義縣, 18.台南縣, 19.高雄縣, 20.屏東縣, 21.花蓮縣, 22.台東縣, 23.澎湖縣, 24.連江縣, 25.金門縣
13	4	b4	目前婚姻狀況	N	1.已婚, 與配偶同住, 2.已婚, 現在未經常與配偶同住, 3.離婚, 4.(正式)分居, 5.喪偶, 6.同居, 7.未婚, 8.其他
14	5	b5	目前是在就業中還是在學中?	N	0.未在學, 也未就業, 1.就業中, 2.在學中, 3.就業、且也在學(如白天工作, 晚上在學)
15	6	b6	您的最高學歷	N	1.小學程度, 2.初中程度, 3.高中高職程度, 4.大專及以上, 5.不知道
16	7	b7	您父親的教育程度	N	0.不識字, 1.小學程度, 2.初中程度, 3.高中高職程度, 4.大專及以上, 5.不知道
17	8	b8	您母親的教育程度	N	0.不識字, 1.小學程度, 2.初中程度, 3.高中高職程度, 4.大專及以上, 5.不知道
18	9	b9	父親省籍	N	1.本省閩南人(河洛人), 2.本省客家人, 3.大陸省份(外省人), 4.原住民, 5.金門、馬祖, 6.外國籍
19	10	b10	母親省籍	N	1.本省閩南人(河洛人), 2.本省客家人, 3.大陸省份(外省人), 4.原住民, 5.金門、馬祖, 6.外國籍
20	11	b11	您信什麼宗教?	N	0.沒有任何宗教信仰, 1.燒香、拜拜或是民間傳統信仰, 2.佛教, 3.道教, 4.一貫道, 5.基督教, 6.天主教, 7.回教, 8.其他
21	12	b12	您目前的職業?	N	1.無業或失業, 2.現役軍人, 3.民意代表、行政主管、企業主管及經理人, 4.專業人員, 5.技術員及助理專業人員, 6.事務工作人員, 7.服務工作人員及售貨員, 8.農、林、漁、牧工作人員, 9.技術工及有關工作人員, 10.機械設備操作工及組裝工, 11.非技術工及體力工

【DAS_B01】18-64歲自填問卷（續1）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
22	13	b13_1	過去一年，您平均一個月的收入？	N	0. 沒有收入, 1. 4,999 元以下, 2. 5,000 元~9,999 元, 3. 10,000 元~14,999 元, 4. 15,000 元~19,999 元, 5. 20,000 元~39,999 元, 6. 40,000 元~59,999 元, 7. 60,000 元~79,999 元, 8. 80,000 元~99,999 元, 9. 100,000 元以上
23	14	b14	是否曾嘗試吸菸？	N	0. 不曾, 1. 吸過一, 二次, 2. 吸過超過三次(含)以上
24		b14_1_1	吸過一, 二次, 第一次在幾歲	N	歲
25		b14_2_1	吸過超過三次(含)以上, 第一次在幾歲	N	歲
26	15	b15	您吸菸大約吸了幾年？	N	0. 不曾吸菸或只吸過 1-2 次, 1. 吸過
27		b15_1	約抽了 年	N	年
28		b15_2	約抽了月	N	月
29	16	b16	最近一次吸菸是在什麼時候	N	0. 不曾吸菸, 1. 昨天, 2. 過去七天內, 3. 過去一個月內, 4. 過去六個月內, 5. 過去一年內, 6. 一年以上
30	17	b17	過去一個月，您有幾天吸菸	N	0. 不曾吸菸, 1. 過去一個月沒吸菸, 2. 1 或 2 天, 3. 3 到 5 天, 4. 6 到 9 天, 5. 10 到 19 天, 6. 20 到 29 天, 7. 整個月
31	18	b18	過去一個月，平均吸多少支菸	N	0. 不曾吸菸, 1. 過去一個月沒吸菸, 2. 1 或 2 支, 3. 3 到 5 支, 4. 6 到 9 支, 5. 10-20 支, 6. 21-30 支, 7. 31-40 支, 8. 41-50 支, 9. 51-60 支, 10. 61 支(三包)以上
32		b18_10_1	約 支/請寫出	N	支
33	19	b19	過去一年，您是否曾嘗試戒菸？	N	0. 從未吸菸或只吸過 1-2 次, 1. 過去一年未曾吸菸, 2. 不曾嘗試戒菸, 3. 曾嘗試戒菸
34	20	b20	您是否曾喝過酒？	N	0. 無, 1. 有
35		b20_1_1	有, 第一次喝酒在幾歲	N	歲
36	21	b21	您喝酒大約喝了幾年？	N	0. 不曾喝酒, 1. 曾喝酒
37		b21_1	約喝了 年	N	年
38		b21_2	約喝了月	N	月
39	22	b22	最近一次喝酒是在什麼時候？	N	0. 不曾喝酒, 1. 昨天, 2. 過去七天內, 3. 過去一個月內, 4. 過去六個月內, 5. 過去一年內, 6. 一年以上
40	23	b23	過去一個月，有幾天您曾一次喝 5 杯酒以上？	N	0. 不曾喝酒, 1. 過去一個月沒喝酒, 2. 過去一個月沒有一天一次喝超過 5 杯以上, 3. 1 或 2 天, 4. 3 到 5 天, 5. 6 到 9 天, 6. 10 到 19 天, 7. 20 到 29 天, 8. 整個月
41	24	b24	您最近一次喝醉酒是在什麼時候？	N	0. 不曾喝酒, 1. 不曾喝醉酒, 2. 昨天, 3. 過去七天內, 4. 過去一個月內, 5. 過去六個月內, 6. 過去一年內, 7. 一年以上
42	25	b25	過去一個月，有幾天您喝醉酒？	N	0. 不曾喝酒, 1. 過去一個月沒喝醉酒, 2. 1 或 2 天, 3. 3 到 5 天, 4. 6 到 9 天, 5. 10 到 19 天, 6. 20 到 29 天, 7. 整個月

【DAS_B01】18-64歲自填問卷（續2）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
43	26	b26	您是否曾嘗試嚼食過檳榔？	N	0.不曾, 1.嚼食過一, 二次, 2.嚼食過超過三次(含)以上
44		b26_1_1	嚼食過一, 二次, 第一次吃在幾歲	N	歲
45		b26_2_1	嚼食過超過三次(含)以上, 第一次吃在幾歲	N	歲
46	27	b27	您檳榔大約吃了幾年？	N	0.不曾嚼食, 1.曾嚼食
47		b27_1	約吃了 年	N	年
48		b27_2	約吃了月	N	月
49	28	b28	您最近一次嚼檳榔是在什麼時候？	N	0.不曾嚼食, 1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
50	29	b29	過去一個月, 您有幾天嚼檳榔？	N	0.不曾嚼食, 1.過去一個月沒嚼食檳榔, 2. 1 或 2 天, 3.3 到 5 天, 4.6 到 9 天, 5.10 到 19 天, 6.20 到 29 天, 7.整個月
51	30	b30	過去一個月, 平均一天大概吃多少(顆)檳榔？	N	0.不曾嚼食, 1.過去一個月沒嚼食檳榔, 2.1-5 顆, 3. 6-10 顆, 4.11-20 顆, 5.21-40 顆, 6.41-60 顆, 7.61-80 顆, 8.81-100 顆, 9.101 顆以上, 10.其他
52		b30_9-1	約顆	N	顆
53		b30_10-1	其他/請寫出	N	顆
54	31	b31	過去一年來, 是否曾買提神飲料或藥酒來喝	N	0.無, 1.有
55	32	b32	過去一年, 平均使用提神飲料或藥酒的次數	N	0.未曾使用, 1.過去 1 年未使用, 2.每月不到 1 次, 3.每個月 1~3 次, 4.每週 1~2 次, 5.每週 3~4 次, 6.幾乎每天
56	33	b33	在何處購買提神飲料或藥酒	N	0.未曾購買, 1.檳榔攤, 2.大賣場, 3.市場, 4.夜市, 5.雜貨店, 6.便利超商, 7.藥局
57	34	b34	過去一年, 是否曾未經醫生處方而自己去買減肥藥	N	0.未曾, 1.曾經有過
58	35	b35	過去一年, 平均使用減肥藥的次數	N	0.未曾使用, 1.過去 1 年未使用, 2.每月不到 1 次, 3.每個月 1~3 次, 4.每週 1~2 次, 5.每週 3~4 次, 6.幾乎每天
59	36	b36	過去一年, 是否曾未經醫生處方而自己去買壯陽藥服用	N	0.未曾, 1.曾經有過
60	37	b37	過去一年, 平均使用壯陽藥次數	N	0.未曾使用, 1.過去 1 年未使用, 2.每月不到 1 次, 3.每個月 1~3 次, 4.每週 1~2 次, 5.每週 3~4 次, 6.幾乎每天
61	38	b38	過去一年, 是否曾未經醫生處方而自己去買感冒藥服用	N	0.未曾, 1.曾經有過
62	39	b39	過去一年, 平均使用感冒藥次數	N	0.未曾使用, 1.過去 1 年未使用, 2.每月不到 1 次, 3.每個月 1~3 次, 4.每週 1~2 次, 5.每週 3~4 次, 6.幾乎每天
63	40	b40	過去一年, 是否曾未經醫生處方而自己去買成藥來幫助睡眠	N	0.未曾, 1.曾經有過
64	41	b41	過去一年, 平均使用能幫助睡眠成藥的次數	N	0.未曾使用, 1.過去 1 年未使用, 2.每月不到 1 次, 3.每個月 1~3 次, 4.每週 1~2 次, 5.每週 3~4 次, 6.幾乎每天

【DAS_B01】18-64歲自填問卷（續3）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
65	42	b42	您是否曾吸食強力膠	N	0.否(跳答 43), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 43), 3.拒答(跳答 43)
66	42a	b42a	第一次吸食強力膠是在幾歲	N	歲
67	42b	b42b	第一次吸食強力膠是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
68	42c	b42c_1	第一次吸食強力膠的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
69		b42c_2	第一次吸食強力膠的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
70		b42c_3	第一次吸食強力膠的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
71		b42c_4	第一次吸食強力膠的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
72		b42c_5	第一次吸食強力膠的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
73		b42c_6	第一次吸食強力膠的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
74		b42c_7	第一次吸食強力膠的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
75		b42c_8	第一次吸食強力膠的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
76		b42c_9	第一次吸食強力膠的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
77	42d	b42d	最近一次, 吸食強力膠是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
78	42e	b42e	過去一個月, 您有幾天吸食強力膠	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
79	42f	b42f	過去一年, 平均吸食強力膠次數	N	0.過去 1 年未吸食, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
80	42g	b42g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買強力膠	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
81	42h	b42h_1	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠--- 口服	N	0.否, 1.是
82		b42h_2	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
83		b42h_3	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
84		b42h_4	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
85		b42h_5	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
86		b42h_6	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是

【DAS_B01】18-64歲自填問卷（續4）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
87	42h	b42h_7	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
88		b42h_8	您曾經用過下列哪些方式吸食強力膠---其他	N	0.否, 1.是
89	42i	b42i_1	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
90		b42i_2	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---學校	N	0.否, 1.是
91		b42i_3	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
92		b42i_4	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
93		b42i_5	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---賭場	N	0.否, 1.是
94		b42i_6	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
95		b42i_7	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---藥局、商店	N	0.否, 1.是
96		b42i_8	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---住家附近	N	0.否, 1.是
97		b42i_9	您通常從哪裡拿到或買到強力膠---其他	N	0.否, 1.是
98		43	b43	您是否曾經用過搖頭丸	N
99	43a	b43a	第一次使用搖頭丸是在幾歲	N	歲
100	43b	b43b	第一次使用搖頭丸是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
101	43c	b43c_1	第一次使用搖頭丸的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
102		b43c_2	第一次使用搖頭丸的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
103		b43c_3	第一次使用搖頭丸的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
104		b43c_4	第一次使用搖頭丸的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
105		b43c_5	第一次使用搖頭丸的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
106		b43c_6	第一次使用搖頭丸的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
107		b43c_7	第一次使用搖頭丸的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
108		b43c_8	第一次使用搖頭丸的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
109		b43c_9	第一次使用搖頭丸的動機 ---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_B01】18-64歲自填問卷（續5）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
110	43d	b43d	最近一次使用搖頭丸是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
111	43e	b43e	過去一個月, 您有幾天使用搖頭丸	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1或2天, 2.3到5天, 3.6到9天, 4.10到19天, 5.20到29天, 6.整個月
112	43f	b43f	過去一年, 平均使用搖頭丸的次數	N	0.過去1年未吸食, 1.每月不到1次, 2.每個月1~3次, 3.每週1~2次, 4.每週3~5次, 5.幾乎每天
113	43g	b43g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買搖頭丸	N	0.過去1年未吸食, 1.500元以內, 2.501~1,000元, 3.1,001~2,000元, 4.2,001~5,000元, 5.5,001元以上, 6.其他
114	43h	b43h_1	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸---口服	N	0.否, 1.是
115		b43h_2	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
116		b43h_3	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
117		b43h_4	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
118		b43h_5	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
119		b43h_6	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
120		b43h_7	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
121		b43h_8	您曾經用過下列哪些方式使用搖頭丸---其他	N	0.否, 1.是
122	43i	b43i_1	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
123		b43i_2	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---學校	N	0.否, 1.是
124		b43i_3	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
125		b43i_4	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---娛樂場所(Pub、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
126		b43i_5	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---賭場	N	0.否, 1.是
127		b43i_6	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
128		b43i_7	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---藥局、商店	N	0.否, 1.是
129		b43i_8	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---住家附近	N	0.否, 1.是
130		b43i_9	您通常從哪裡拿到或買到搖頭丸---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_B01】18-64歲自填問卷（續6）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
131	44	b44	您是否曾經用過安非他命	N	0.否(跳答 45), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 45), 3.拒答(跳答 45)
132	44a	b44a	第一次使用安非他命是在幾歲	N	歲
133	44b	b44b	第一次使用安非他命是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
134	44c	b44c_1	第一次使用安非他命的動機 --- 好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
135		b44c_2	第一次使用安非他命的動機 --- 無聊	N	0.否, 1.是
136		b44c_3	第一次使用安非他命的動機 --- 獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
137		b44c_4	第一次使用安非他命的動機 --- 因家人有使用	N	0.否, 1.是
138		b44c_5	第一次使用安非他命的動機 --- 減肥塑身	N	0.否, 1.是
139		b44c_6	第一次使用安非他命的動機 --- 提振精神	N	0.否, 1.是
140		b44c_7	第一次使用安非他命的動機 --- 娛樂助興	N	0.否, 1.是
141		b44c_8	第一次使用安非他命的動機 --- 與性行為相關	N	0.否, 1.是
142		b44c_9	第一次使用安非他命的動機 --- 其他	N	0.否, 1.是
143	44d	b44d	最近一次使用安非他命是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
144	44e	b44e	過去一個月, 您有幾天使用安非他命	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
145	44f	b44f	過去一年, 平均使用安非他命的次數	N	0.過去 1 年未吸食, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
146	44g	b44g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買安非他命	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,00 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他

【DAS_B01】18-64歲自填問卷（續7）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
147	44h	b44h_1	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---口服	N	0.否, 1.是
148		b44h_2	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
149		b44h_3	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
150		b44h_4	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
151		b44h_5	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
152		b44h_6	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
153		b44h_7	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
154		b44h_8	您曾經用過下列哪些方式使用安非他命 ---其他	N	0.否, 1.是
155	44i	b44i_1	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
156		b44i_2	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---學校	N	0.否, 1.是
157		b44i_3	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
158		b44i_4	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
159		b44i_5	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---賭場	N	0.否, 1.是
160		b44i_6	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
161		b44i_7	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---藥局、商店	N	0.否, 1.是
162		b44i_8	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---住家附近	N	0.否, 1.是
163		b44i_9	您通常從哪裡拿到或買到安非他命---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_B02】18-64歲自填問卷

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
1		Q_No	問卷封面流水編碼	C	
2		Wt_C	「縣市」權值	N	
3		Wt_N	「全國」權值	N	
4		CC_Code	「縣市別」代碼	C	參閱附件.台灣地區各縣市代碼
5	45	b45	您是否曾經用過海洛因, 嗎啡	N	0.否(跳答 46), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 46), 3.拒答(跳答 46)
6	45a	b45a	第一次使用海洛因, 嗎啡是在幾歲	N	歲
7	45b	b45b	第一次使用海洛因, 嗎啡是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
8	45c	b45c_1	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
9		b45c_2	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
10		b45c_3	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
11		b45c_4	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
12		b45c_5	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
13		b45c_6	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
14		b45c_7	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
15		b45c_8	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
16		b45c_9	第一次使用海洛因, 嗎啡的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
17	45d	b45d	最近一次吸食海洛因, 嗎啡是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
18	45e	b45e	過去一個月, 您有幾天使用海洛因, 嗎啡	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
19	45f	b45f	過去一年, 平均使用海洛因, 嗎啡的次數	N	0.過去 1 年未吸食, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
20	45g	b45g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買海洛因, 嗎啡	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
21	45h	b45h_1	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---口服	N	0.否, 1.是
22		b45h_2	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
23		b45h_3	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是

【DAS_B02】18-64歲自填問卷（續1）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
24	45h	b45h_4	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
25		b45h_5	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
26		b45h_6	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
27		b45h_7	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
28		b45h_8	您曾經用過下列哪些方式使用海洛因, 嗎啡 ---其他	N	0.否, 1.是
29	45i	b45i_1	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
30		b45i_2	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---學校	N	0.否, 1.是
31		b45i_3	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
32		b45i_4	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
33		b45i_5	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---賭場	N	0.否, 1.是
34		b45i_6	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
35		b45i_7	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---藥局、商店	N	0.否, 1.是
36		b45i_8	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---住家附近	N	0.否, 1.是
37		b45i_9	您通常從哪裡拿到或買到海洛因, 嗎啡---其他	N	0.否, 1.是
38	46	b46	您是否曾經用過大麻	N	0.否(跳答 47), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 47), 3.拒答(跳答 47)
39	46a	b46a	第一次使用大麻是在幾歲	N	歲
40	46b	b46b	第一次使用大麻是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
41	46c	b46c_1	第一次使用大麻的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
42		b46c_2	第一次使用大麻的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
43		b46c_3	第一次使用大麻的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
44		b46c_4	第一次使用大麻的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
45		b46c_5	第一次使用大麻的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是

【DAS_B02】18-64歲自填問卷（續2）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
46	46c	b46c_6	第一次使用大麻的動機 ---提神精神	N	0.否, 1.是
47		b46c_7	第一次使用大麻的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
48		b46c_8	第一次使用大麻的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
49		b46c_9	第一次使用大麻的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
50	46d	b46d	最近一次使用大麻是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
51	46e	b46e	過去一個月, 您有幾天使用大麻	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
52	46f	b46f	過去一年, 平均使用大麻的次數	N	0.過去1年未吸食, 1.每月不到1次, 2.每個月1~3次, 3.每週1~2次, 4.每週3~5次, 5.幾乎每天
53	46g	b46g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買大麻	N	0.過去1年未吸食, 1.500元以內, 2.501~1,000元, 3.1,001~2,000元, 4.2,001~5,000元, 5.5,001元以上, 6.其他
54	46h	b46h_1	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---口服	N	0.否, 1.是
55		b46h_2	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
56		b46h_3	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
57		b46h_4	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
58		b46h_5	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
59		b46h_6	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
60		b46h_7	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
61		b46h_8	您曾經用過下列哪些方式使用大麻 ---其他	N	0.否, 1.是
62	46i	b46i_1	您通常從哪裡拿到或買到大麻--同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
63		b46i_2	您通常從哪裡拿到或買到大麻--學校	N	0.否, 1.是
64		b46i_3	您通常從哪裡拿到或買到大麻--飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
65		b46i_4	您通常從哪裡拿到或買到大麻--娛樂場所(Pub、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
66		b46i_5	您通常從哪裡拿到或買到大麻--賭場	N	0.否, 1.是
67		b46i_6	您通常從哪裡拿到或買到大麻--藥頭/毒販	N	0.否, 1.是

【DAS_B02】18-64歲自填問卷（續3）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
68	46i	b46i_7	您通常從哪裡拿到或買到大麻--藥局、商店	N	0.否, 1.是
69		b46i_8	您通常從哪裡拿到或買到大麻--住家附近	N	0.否, 1.是
70		b46i_9	您通常從哪裡拿到或買到大麻--其他	N	0.否, 1.是
71	47	b47	您是否曾經用過 K 他命	N	0.否(跳答 48), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 48), 3.拒答(跳答 48)
72	47a	b47a	第一次使用 K 他命是在幾歲	N	歲
73	47b	b47b	第一次使用 K 他命是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
74	47c	b47c_1	第一次使用 K 他命的動機 --- 好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
75		b47c_2	第一次使用 K 他命的動機 --- 無聊	N	0.否, 1.是
76		b47c_3	第一次使用 K 他命的動機 --- 獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
77		b47c_4	第一次使用 K 他命的動機 --- 因家人有使用	N	0.否, 1.是
78		b47c_5	第一次使用 K 他命的動機 --- 減肥塑身	N	0.否, 1.是
79		b47c_6	第一次使用 K 他命的動機 --- 提振精神	N	0.否, 1.是
80		b47c_7	第一次使用 K 他命的動機 --- 娛樂助興	N	0.否, 1.是
81		b47c_8	第一次使用 K 他命的動機 --- 與性行為相關	N	0.否, 1.是
82		b47c_9	第一次使用 K 他命的動機 --- 其他	N	0.否, 1.是
83	47d	b47d	最近一次使用 K 他命是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
84	47e	b47e	過去一個月, 您有幾天使用 K 他命	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
85	47f	b47f	過去一年, 平均使用 K 他命的次數	N	0.過去 1 年未吸食, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
86	47g	b47g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買 K 他命	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,00 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
87	47h	b47h_1	您曾經用過下列哪些方式使用 K 他命 --- 口服	N	0.否, 1.是
88		b47h_2	您曾經用過下列哪些方式使用 K 他命 --- 非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
89		b47h_3	您曾經用過下列哪些方式使用 K 他命 --- 共用針頭注射	N	0.否, 1.是

【DAS_B02】18-64歲自填問卷（續4）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
90	47h	b47h_4	您曾經用過下列哪些方式使用 K他命 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
91		b47h_5	您曾經用過下列哪些方式使用 K他命 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
92		b47h_6	您曾經用過下列哪些方式使用 K他命 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
93		b47h_7	您曾經用過下列哪些方式使用 K他命 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
94		b47h_8	您曾經用過下列哪些方式使用 K他命 ---其他	N	0.否, 1.是
95	47i	b47i_1	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
96		b47i_2	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---學校	N	0.否, 1.是
97		b47i_3	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
98		b47i_4	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
99		b47i_5	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---賭場	N	0.否, 1.是
100		b47i_6	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
101		b47i_7	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---藥局、商店	N	0.否, 1.是
102		b47i_8	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---住家附近	N	0.否, 1.是
103		b47i_9	您通常從哪裡拿到或買到 K 他命---其他	N	0.否, 1.是
104	48	b48	您是否曾經用過樂透丸	N	0.否(跳答 49), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 49), 3.拒答(跳答 49)
105	48a	b48a	第一次使用樂透丸是在幾歲	N	歲
106	48b	b48b	第一次使用樂透丸是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
107	48c	b48c_1	第一次使用樂透丸的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
108		b48c_2	第一次使用樂透丸的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
109		b48c_3	第一次使用樂透丸的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
110		b48c_4	第一次使用樂透丸的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
111		b48c_5	第一次使用樂透丸的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
112		b48c_6	第一次使用樂透丸的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是

【DAS_B02】18-64歲自填問卷（續5）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
113	48c	b48c_7	第一次使用樂透丸的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
114		b48c_8	第一次使用樂透丸的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
115		b48c_9	第一次使用樂透丸的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
116	48d	b48d	最近一次使用樂透丸是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
117	48e	b48e	過去一個月, 您有幾天使用樂透丸	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1或2天, 2.3到5天, 3.6到9天, 4.10到19天, 5.20到29天, 6.整個月
118	48f	b48f	過去一年, 平均使用樂透丸的次數	N	0.過去1年未吸食, 1.每月不到1次, 2.每個月1~3次, 3.每週1~2次, 4.每週3~5次, 5.幾乎每天
119	48g	b48g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買樂透丸	N	0.過去1年未吸食, 1.500元以內, 2.501~1,000元, 3.1,001~2,000元, 4.2,001~5,000元, 5.5,001元以上, 6.其他
120	48h	b48h_1	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---口服	N	0.否, 1.是
121		b48h_2	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
122		b48h_3	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
123		b48h_4	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
124		b48h_5	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
125		b48h_6	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
126		b48h_7	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
127		b48h_8	您曾經用過下列哪些方式使用樂透丸 ---其他	N	0.否, 1.是
128	48i	b48i_1	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸 ---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
129		b48i_2	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸 ---學校	N	0.否, 1.是
130		b48i_3	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸 ---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
131		b48i_4	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸 ---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
132		b48i_5	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸 ---賭場	N	0.否, 1.是
133		b48i_6	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸 ---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是

【DAS_B02】18-64歲自填問卷（續6）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
134	48i	b48i_7	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸---藥局、商店	N	0.否, 1.是
135		b48i_8	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸---住家附近	N	0.否, 1.是
136		b48i_9	您通常從哪裡拿到或買到樂透丸---其他	N	0.否, 1.是
137	49	b49	您是否曾經用過FM2	N	0.否(跳答 50), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 50), 3.拒答(跳答 50)
138	49a	b49a	第一次使用 FM2 是在幾歲	N	歲
139	49b	b49b	第一次使用 FM2 是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
140	49c	b49c_1	第一次使用 FM2 的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
141		b49c_2	第一次使用 FM2 的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
142		b49c_3	第一次使用 FM2 的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
143		b49c_4	第一次使用 FM2 的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
144		b49c_5	第一次使用 FM2 的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
145		b49c_6	第一次使用 FM2 的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
146		b49c_7	第一次使用 FM2 的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
147		b49c_8	第一次使用 FM2 的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
148		b49c_9	第一次使用 FM2 的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
149	49d	b49d	最近一次使用 FM2 是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
150	49e	b49e	過去一個月, 您有幾天使用FM2	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
151	49f	b49f	過去一年, 平均使用 FM2 的次數	N	0.過去 1 年未吸食, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
152	49g	b49g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買 FM2	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,00 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他

【DAS_B02】18-64歲自填問卷（續7）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
153	49h	b49h_1	您曾經用過下列哪些方式使用FM2--- 口服	N	0.否, 1.是
154		b49h_2	您曾經用過下列哪些方式使用FM2--- 非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
155		b49h_3	您曾經用過下列哪些方式使用FM2--- 共用針頭注射	N	0.否, 1.是
156		b49h_4	您曾經用過下列哪些方式使用FM2--- 以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
157		b49h_5	您曾經用過下列哪些方式使用FM2--- 加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
158		b49h_6	您曾經用過下列哪些方式使用FM2--- 藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
159		b49h_7	您曾經用過下列哪些方式使用FM2--- 嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
160		b49h_8	您曾經用過下列哪些方式使用FM2--- 其他	N	0.否, 1.是
161	49i	b49i_1	您通常從哪裡拿到或買到FM2---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
162		b49i_2	您通常從哪裡拿到或買到FM2---學校	N	0.否, 1.是
163		b49i_3	您通常從哪裡拿到或買到FM2---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
164		b49i_4	您通常從哪裡拿到或買到FM2---娛樂場所(Pub、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
165		b49i_5	您通常從哪裡拿到或買到FM2---賭場	N	0.否, 1.是
166		b49i_6	您通常從哪裡拿到或買到FM2---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
167		b49i_7	您通常從哪裡拿到或買到FM2---藥局、商店	N	0.否, 1.是
168		b49i_8	您通常從哪裡拿到或買到FM2---住家附近	N	0.否, 1.是
169		b49i_9	您通常從哪裡拿到或買到FM2---其他	N	0.否, 1.是
170	50	b50	您是否曾經用過潘他唑新	N	0.否(跳答 51), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 51), 3.拒答(跳答 51)
171	50a	b50a	第一次使用潘他唑新是在幾歲	N	歲
172	50b	b50b	第一次使用潘他唑新是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(Pub、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他

【DAS_B02】18-64歲自填問卷（續8）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
173	50c	b50c_1	第一次使用潘他唑新的動機 --- 好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
174		b50c_2	第一次使用潘他唑新的動機 --- 無聊	N	0.否, 1.是
175		b50c_3	第一次使用潘他唑新的動機 --- 獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
176		b50c_4	第一次使用潘他唑新的動機 --- 因家人有使用	N	0.否, 1.是
177		b50c_5	第一次使用潘他唑新的動機 --- 減肥塑身	N	0.否, 1.是
178		b50c_6	第一次使用潘他唑新的動機 --- 提振精神	N	0.否, 1.是
179		b50c_7	第一次使用潘他唑新的動機 --- 娛樂助興	N	0.否, 1.是
180		b50c_8	第一次使用潘他唑新的動機 --- 與性行為相關	N	0.否, 1.是
181		b50c_9	第一次使用潘他唑新的動機 --- 其他	N	0.否, 1.是
182	50d	b50d	最近一次使用潘他唑新是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
183	50e	b50e	過去一個月, 您有幾天使用潘他唑新	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
184	50f	b50f	過去一年, 平均使用潘他唑新的次數	N	0.過去 1 年未吸食, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
185	50g	b50g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買潘他唑新	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
186	50h	b50h_1	您曾經用過下列哪些方式使用潘他唑新 口服	N	0.否, 1.是
187		b50h_2	您曾經用過下列哪些方式使用潘他唑新 非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
188		b50h_3	您曾經用過下列哪些方式使用潘他唑新 共用針頭注射	N	0.否, 1.是
189		b50h_4	您曾經用過下列哪些方式使用潘他唑新 以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
190		b50h_5	您曾經用過下列哪些方式使用潘他唑新 加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
191		b50h_6	您曾經用過下列哪些方式使用潘他唑新 藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
192		b50h_7	您曾經用過下列哪些方式使用潘他唑新 嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
193		b50h_8	您曾經用過下列哪些方式使用潘他唑新 其他	N	0.否, 1.是

【DAS_B02】18-64歲自填問卷（續9）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
194	50i	b50i_1	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
195		b50i_2	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---學校	N	0.否, 1.是
196		b50i_3	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
197		b50i_4	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---娛樂場所(PUb、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
198		b50i_5	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---賭場	N	0.否, 1.是
199		b50i_6	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
200		b50i_7	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---藥局、商店	N	0.否, 1.是
201		b50i_8	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---住家附近	N	0.否, 1.是
202		b50i_9	您通常從哪裡拿到或買到潘他啞新---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_B03】18-64歲自填問卷

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
1		Q_No	問卷封面流水編碼	C	
2		Wt_C	「縣市」權值	N	
3		Wt_N	「全國」權值	N	
4		CC_Code	「縣市別」代碼	C	參閱附件.台灣地區各縣市代碼
5	51	b51	您是否曾經用過笑氣(N ₂ O)	N	0.否(跳答 52), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 52), 3.拒答(跳答 52)
6	51a	b51a	第一次使用笑氣是在幾歲	N	歲
7	51b	b51b	第一次使用笑氣是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
8	51c	b51c_1	第一次使用笑氣的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
9		b51c_2	第一次使用笑氣的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
10		b51c_3	第一次使用笑氣的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
11		b51c_4	第一次使用笑氣的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
12		b51c_5	第一次使用笑氣的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
13		b51c_6	第一次使用笑氣的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
14		b51c_7	第一次使用笑氣的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
15		b51c_8	第一次使用笑氣的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
16		b51c_9	第一次使用笑氣的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
17	51d	b51d	最近一次使用笑氣是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
18	51e	b51e	過去一個月, 您有幾天使用笑氣	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
19	51f	b51f	過去一年, 平均使用笑氣的次數	N	0.過去 1 年未吸食, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
20	51g	b51g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買笑氣	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
21	51h	b51h_1	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---口服	N	0.否, 1.是
22		b51h_2	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
23		b51h_3	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
24		b51h_4	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
25		b51h_5	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是

【DAS_B03】18-64歲自填問卷（續1）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
26	51h	b51h_6	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
27		b51h_7	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
28		b51h_8	您曾經用過下列哪些方式使用笑氣 ---其他	N	0.否, 1.是
29	51i	b51i_1	您通常從哪裡拿到或買到笑氣--同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
30		b51i_2	您通常從哪裡拿到或買到笑氣--學校	N	0.否, 1.是
31		b51i_3	您通常從哪裡拿到或買到笑氣--飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
32		b51i_4	您通常從哪裡拿到或買到笑氣--娛樂場所(Pub、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
33		b51i_5	您通常從哪裡拿到或買到笑氣--賭場	N	0.否, 1.是
34		b51i_6	您通常從哪裡拿到或買到笑氣--藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
35		b51i_7	您通常從哪裡拿到或買到笑氣--藥局、商店	N	0.否, 1.是
36		b51i_8	您通常從哪裡拿到或買到笑氣--住家附近	N	0.否, 1.是
37		b51i_9	您通常從哪裡拿到或買到笑氣--其他	N	0.否, 1.是
38	52	b52	您是否曾經用過 LSD(搖腳丸, 一粒沙)	N	0.否(跳答 53), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 53), 3.拒答(跳答 53)
39	52a	b52a	第一次使用 LSD 是在幾歲	N	歲
40	52b	b52b	第一次使用 LSD 是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(Pub、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
41	52c	b52c_1	第一次使用 LSD 的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
42		b52c_2	第一次使用 LSD 的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
43		b52c_3	第一次使用 LSD 的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
44		b52c_4	第一次使用 LSD 的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
45		b52c_5	第一次使用 LSD 的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
46		b52c_6	第一次使用 LSD 的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
47		b52c_7	第一次使用 LSD 的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
48		b52c_8	第一次使用 LSD 的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
49		b52c_9	第一次使用 LSD 的動機 ---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_B03】18-64歲自填問卷（續2）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
50	52d	b52d	最近一次使用 LSD 是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
51	52e	b52e	過去一個月, 您有幾天使用 LSD	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
52	52f	b52f	過去一年, 平均使用 LSD 的次數	N	0.過去 1 年未吸食, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
53	52g	b52g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買 LSD	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,000 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
54	52h	b52h_1	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---口服	N	0.否, 1.是
55		b52h_2	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
56		b52h_3	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
57		b52h_4	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
58		b52h_5	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
59		b52h_6	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
60		b52h_7	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
61		b52h_8	您曾經用過下列哪些方式使用 LSD ---其他	N	0.否, 1.是
62	52i	b52i_1	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
63		b52i_2	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---學校	N	0.否, 1.是
64		b52i_3	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
65		b52i_4	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
66		b52i_5	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---賭場	N	0.否, 1.是
67		b52i_6	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
68		b52i_7	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---藥局、商店	N	0.否, 1.是
69		b52i_8	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---住家附近	N	0.否, 1.是
70		b52i_9	您通常從哪裡拿到或買到 LSD---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_B03】18-64歲自填問卷（續3）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
71	53	b53	您是否曾經用過 GHb(液態快樂丸，G水)	N	0.否(跳答 54), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 54), 3.拒答(跳答 54)
72	53a	b53a	第一次使用 GHb 是在幾歲	N	歲
73	53b	b53b	第一次使用 GHb 是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
74	53c	b53c_1	第一次使用 GHb 的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
75		b53c_2	第一次使用 GHb 的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
76		b53c_3	第一次使用 GHb 的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
77		b53c_4	第一次使用 GHb 的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
78		b53c_5	第一次使用 GHb 的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
79		b53c_6	第一次使用 GHb 的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
80		b53c_7	第一次使用 GHb 的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
81		b53c_8	第一次使用 GHb 的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
82		b53c_9	第一次使用 GHb 的動機 ---其他	N	0.否, 1.是
83	53d	b53d	最近一次使用 GHb 是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
84	53e	b53e	過去一個月, 您有幾天使用 GHb	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1 或 2 天, 2.3 到 5 天, 3.6 到 9 天, 4.10 到 19 天, 5.20 到 29 天, 6.整個月
85	53f	b53f	過去一年, 平均使用 GHb 的次數	N	0.過去 1 年未吸食, 1.每月不到 1 次, 2.每個月 1~3 次, 3.每週 1~2 次, 4.每週 3~5 次, 5.幾乎每天
86	53g	b53g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買 GHb	N	0.過去 1 年未吸食, 1.500 元以內, 2.501~1,00 元, 3.1,001~2,000 元, 4.2,001~5,000 元, 5. 5,001 元以上, 6.其他
87	53h	b53h_1	您曾經用過下列哪些方式使用 GHb ---口服	N	0.否, 1.是
88		b53h_2	您曾經用過下列哪些方式使用 GHb ---非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
89		b53h_3	您曾經用過下列哪些方式使用 GHb ---共用針頭注射	N	0.否, 1.是
90		b53h_4	您曾經用過下列哪些方式使用 GHb ---以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
91		b53h_5	您曾經用過下列哪些方式使用 GHb ---加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
92		b53h_6	您曾經用過下列哪些方式使用 GHb ---藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是

【DAS_B03】18-64歲自填問卷（續4）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
93	53h	b53h_7	您曾經用過下列哪些方式使用GHb ---嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
94		b53h_8	您曾經用過下列哪些方式使用GHb ---其他	N	0.否, 1.是
95	53i	b53i_1	您通常從哪裡拿到或買到GHb---同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
96		b53i_2	您通常從哪裡拿到或買到GHb---學校	N	0.否, 1.是
97		b53i_3	您通常從哪裡拿到或買到GHb---飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
98		b53i_4	您通常從哪裡拿到或買到GHb---娛樂場所(PUB、.....、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
99		b53i_5	您通常從哪裡拿到或買到GHb---賭場	N	0.否, 1.是
100		b53i_6	您通常從哪裡拿到或買到GHb---藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
101		b53i_7	您通常從哪裡拿到或買到GHb---藥局、商店	N	0.否, 1.是
102		b53i_8	您通常從哪裡拿到或買到GHb---住家附近	N	0.否, 1.是
103		b53i_9	您通常從哪裡拿到或買到GHb---其他	N	0.否, 1.是
104	54	b54	您是否曾經用過古柯鹼	N	0.否(跳答 55), 1.是(續答), 2.不知道(跳答 55), 3.拒答(跳答 55)
105	54a	b54a	第一次使用古柯鹼是在幾歲	N	歲
106	54b	b54b	第一次使用古柯鹼是在什麼地方	N	1.家中, 2.同學、同事或朋友家中, 3.娛樂場所(PUB、KTV、舞廳、網咖或公園), 4.學校, 5.軍中, 6.醫院診所, 7.其他
107	54c	b54c_1	第一次使用古柯鹼的動機 ---好奇、趕流行	N	0.否, 1.是
108		b54c_2	第一次使用古柯鹼的動機 ---無聊	N	0.否, 1.是
109		b54c_3	第一次使用古柯鹼的動機 ---獲得朋友或同學認同	N	0.否, 1.是
110		b54c_4	第一次使用古柯鹼的動機 ---因家人有使用	N	0.否, 1.是
111		b54c_5	第一次使用古柯鹼的動機 ---減肥塑身	N	0.否, 1.是
112		b54c_6	第一次使用古柯鹼的動機 ---提振精神	N	0.否, 1.是
113		b54c_7	第一次使用古柯鹼的動機 ---娛樂助興	N	0.否, 1.是
114		b54c_8	第一次使用古柯鹼的動機 ---與性行為相關	N	0.否, 1.是
115		b54c_9	第一次使用古柯鹼的動機 ---其他	N	0.否, 1.是

【DAS_B03】18-64歲自填問卷（續5）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
116	54d	b54d	最近一次使用古柯鹼是在什麼時候	N	1.昨天, 2.過去七天內, 3.過去一個月內, 4.過去六個月內, 5.過去一年內, 6.一年以上
117	54e	b54e	過去一個月, 您有幾天使用古柯鹼	N	0.過去一個月沒吸食, 1.1或2天, 2.3到5天, 3.6到9天, 4.10到19天, 5.20到29天, 6.整個月
118	54f	b54f	過去一年, 平均使用古柯鹼的次數	N	0.過去1年未吸食, 1.每月不到1次, 2.每個月1~3次, 3.每週1~2次, 4.每週3~5次, 5.幾乎每天
119	54g	b54g	過去一年, 每週平均花費多少錢購買古柯鹼	N	0.過去1年未吸食, 1.500元以內, 2.501~1,000元, 3.1,001~2,000元, 4.2,001~5,000元, 5.5,001元以上, 6.其他
120	54h	b54h_1	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 --- 口服	N	0.否, 1.是
121		b54h_2	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 --- 非共用針頭注射	N	0.否, 1.是
122		b54h_3	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 --- 共用針頭注射	N	0.否, 1.是
123		b54h_4	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 --- 以香菸或煙管方式吸食	N	0.否, 1.是
124		b54h_5	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 --- 加熱成煙霧後鼻吸	N	0.否, 1.是
125		b54h_6	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 --- 藥物直接鼻吸	N	0.否, 1.是
126		b54h_7	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 --- 嗅吸蒸發之氣體	N	0.否, 1.是
127		b54h_8	您曾經用過下列哪些方式使用古柯鹼 --- 其他	N	0.否, 1.是
128	54i	b54i_1	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼 --- 同學、同事或朋友	N	0.否, 1.是
129		b54i_2	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼 --- 學校	N	0.否, 1.是
130		b54i_3	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼 --- 飯店、汽車旅館	N	0.否, 1.是
131		b54i_4	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼 --- 娛樂場所(Pub、KTV、舞廳、網咖或公園)	N	0.否, 1.是
132		b54i_5	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼 --- 賭場	N	0.否, 1.是
133		b54i_6	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼 --- 藥頭/毒販	N	0.否, 1.是
134		b54i_7	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼 --- 藥局、商店	N	0.否, 1.是
135		b54i_8	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼 --- 住家附近	N	0.否, 1.是
136		b54i_9	您通常從哪裡拿到或買到古柯鹼 --- 其他	N	0.否, 1.是

【DAS_B03】18-64歲自填問卷（續6）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
137	55	b55	您親人中，是否有人曾使用以上物質	N	0.不曾使用, 1.曾使用, 2.不知道
138	56	b56	您最好的朋友中，是否有人曾使用以上物質	N	0.不曾使用, 1.曾使用, 2.不知道
139	57	b57	您認為使用以上物質會不會使人上癮	N	1.一定不會, 2.應該不會, 3.應該會, 4.一定會, 5.不知道
140	58	b58	您認為使用以上物質對身體和精神方面有沒有傷害	N	1.沒有傷害, 2.傷害很小, 3.有些傷害, 4.有很大傷害, 5.不知道
141	59	b59	您認為買到或取得以上物質是很容易還是困難	N	1.非常困難, 2.有些困難, 3.有些容易, 4.非常容易, 5.不知道
142	60	b60_0	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---不知道	N	0.否, 1.是
143		b60_1	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---行政院衛生署藥政處	N	0.否, 1.是
144		b60_2	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---行政院衛生署管制藥品管制局	N	0.否, 1.是
145		b60_3	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---行政院衛生署國民健康局	N	0.否, 1.是
146		b60_4	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---行政院衛生署中部辦公室	N	0.否, 1.是
147		b60_5	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---台北榮民總醫院毒藥物諮詢中心	N	0.否, 1.是
148		b60_6	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---台北市立療養院	N	0.否, 1.是
149		b60_7	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---7-11 或全家等便利商店	N	0.否, 1.是
150		b60_8	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---行政院衛生署草屯療養院	N	0.否, 1.是
151		b60_9	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---高雄市立凱旋醫院	N	0.否, 1.是

【DAS_B03】18-64歲自填問卷（續7）

序號	題號	欄位名稱	欄位說明	類型	資料描述
152	60	b60_10	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---玉里榮民醫院	N	0.否, 1.是
153		b60_11	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---藥局/藥房	N	0.否, 1.是
154		b60_12	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---財團法人基督教晨曦會	N	0.否, 1.是
155		b60_13	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---財團法人台灣基督教主愛之家	N	0.否, 1.是
156		b60_14	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---財團法人基督教沐恩之家	N	0.否, 1.是
157		b60_15	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---台灣更生保護協會	N	0.否, 1.是
158		b60_16	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---台北市少年輔導委員會	N	0.否, 1.是
159		b60_17	當您或是周圍的親朋好友有以上物質使用問題時，知道可以詢問哪些相關單位嗎---其他	N	0.否, 1.是
160			bt4	填寫結束時間	N
161		bt5	填寫結束時間(時)	N	時
162		bt6	填寫結束時間(分)	N	分

附 件. 台灣地區各縣市代碼

縣市別	代碼	縣市別	代碼	縣市別	代碼
台北市	01	宜蘭縣	21	雲林縣	30
基隆市	02	台北縣	23	嘉義縣	31
台中市	03	桃園縣	24	台南縣	32
台南市	04	新竹縣	25	高雄縣	33
高雄市	05	苗栗縣	26	屏東縣	34
新竹市	06	台中縣	27	台東縣	35
嘉義市	07	彰化縣	28	花蓮縣	36
		南投縣	29	澎湖縣	37